

RELAX HYBRID è il radiatore ventilato di IRSAP, progettato per il funzionamento con caldaie e pompe di calore. Composto da una sezione radiante ed una sezione ventilante, RELAX HYBRID riscalda, raffredda e arreda garantendo il massimo della silenziosità in pochissimo spazio, soli 107 mm.



Relax Hybrid, orizzontale, altezza 650 mm, larghezza 1120 mm, Nero Satinato

Caratteristiche costruttive

Radiatore ventilato con struttura in acciaio verniciato, completo di isolamenti.

Disponibile nelle larghezze 920, 1120 e 1320 mm (Relax Hybrid Orizzontale)

Configurabile con allacciamento idraulico destro o sinistro.

Display touch presente a bordo radiatore, classe di isolamento I.

Filtro estraibile.

Personalizzabile in sei colori.

Sistema di illuminazione led (opzionale).

Certificazioni



Plus



Dati tecnici


Modello	Profondità (mm)	Altezza (mm)	Larghezza (mm)	Peso (kg)	Capacità (lt)
CON LED					
650 x 1120 con LED	107,0	650	1120	35,00	2,89
650 x 1320 con LED	107,0	650	1320	40,00	3,35
650 x 920 con LED	107,0	650	920	29,00	2,43
1800 x 630 con LED	107,0	1800	630	62,40	6,09
SENZA LED					
650 x 1120	107,0	650	1120	35,00	2,89
650 x 1320	107,0	650	1320	40,00	3,35
650 x 920	107,0	650	920	29,00	2,43
1800 x 630	107,0	1800	630	62,40	6,09

(*) Grazie alle elevate prestazioni delle piastre RELAX HYBRID, il Δt ideale per la progettazione a bassa temperatura è 30°C


Per Δt diversi da 50°C utilizzare la formula: $Q=Q_n (\Delta t / 50)^n$

Colori e finiture

SPECIAL




Sablé
Cod. Y4



Grigio Medio
Cod. 4D



Nero Satinato
Cod. 30



Bianco Opaco
Cod. J8



Agave
Cod. 9N



Grigio Chiaro Opaco
Cod. 8N

I colori rappresentati in questa cartella non sono da considerarsi impegnativi. I diversi processi tecnologici di verniciatura ed i materiali utilizzati per la realizzazione possono non avere una perfetta corrispondenza cromatica con il prodotto consegnato. L'azienda Irsap si riserva la facoltà di apportare in qualsiasi momento tutte le modifiche necessarie per il miglioramento del prodotto.