


l'alternativa alla natura



\* *natif*



 saime



NATIF COME ENFASI CREATIVA ED EVOLUZIONE TECNOLOGICA.  
NATIF COME TERMINE DI PARAGONE CON LA NATURA DALLA QUALE TUTTO HA AVUTO INIZIO.  
NATIF COME INTERPRETAZIONE DI STILE, FORME E COLORI PER REGALARE ALLA CASA UNA NUOVA DIMENSIONE.

NATIF AS A CREATIVE EMPHASIS AND TECHNOLOGICAL EVOLUTION.  
NATIF AS A TERM OF COMPARISON WITH NATURE, IN WHICH ALL THINGS HAVE THEIR ORIGIN.  
NATIF AS AN INTERPRETATION OF STYLE, FORMS AND COLOURS, TO GIVE YOUR HOME A NEW DIMENSION.

NATIF COMME FORCE CREATRICE ET EVOLUTION TECHNOLOGIQUE.  
NATIF COMME TERME DE COMPARAISON AVEC LA NATURE D'OU TOUT A COMMENCE.  
NATIF COMME INTERPRETATION DE STYLE, FORMES ET COULEURS POUR OFFRIR UNE NOUVELLE DIMENSION A VOTRE DEMEURE.

NATIF STEHT FÜR KREATIVEN NACHDRUCK UND TECHNOLOGISCHE EVOLUTION. NATIF: DER VERGLEICH MIT DER NATUR, AUS DER ALLER ANFANG STAMMT.  
NATIF: EINE INTERPRETATION VON STIL, FORM UND FARBEN, DIE IHREN WOHNRAUM IN EINE NEUE DIMENSION KLEIDEN.

NATIF, КАК ТВОРЧЕСКОЕ ВЫРАЖЕНИЕ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЭВОЛЮЦИЯ. NATIF, КАК СРЕДСТВО СРАВНЕНИЯ С ПРИРОДОЙ, ПРАРОДИТЕЛЬНИЦЫ ВСЕГО.  
NATIF, КАК ИНТЕРПРЕТАЦИЯ СТИЛЯ, ФОРМ И ЦВЕТОВ, ДАРЯЩИХ ДОМУ НОВОЕ СОИЗМЕРЕНИЕ.

\*natif



# 10 COLORI

COLOURS - COULEURS - FARBEN - COLORES - ЦВЕТА



Paprika



Cherry



Curry



Zenzero



Ginepro



Ambra



Muschio



Vaniglia



Cumino



Pepe



\*natif

# 8 FORMATI

SIZES - FORMATS - FORMATE - FORMATOS - форматы



30x60  
12"x24"




20x60  
8"x24"



15x60  
6"x24"



10x60  
4"x24"



60x120  
24"x48"



20x120  
8"x48"



15x120  
6"x48"



10x120  
4"x48"



( senti **natif** . la natura entra a casa tua )

( sentez **natif** . la nature s'invite dans votre maison )

( fühlen Sie **natif** . und die Natur erfüllt Ihren Wohnraum )

( feel **natif** . nature coming into your home )

( почувствуйте **natif** . природа входит в ваш дом )

*natif*

SPESSORE - THICKNESS - EPAISSEUR - STÄRKE - ESPESOR - ТОЛЩИНА



*natif* LIGHT

SPESSORE - THICKNESS - EPAISSEUR - STÄRKE - ESPESOR - ТОЛЩИНА



*natif* LIGHT GRIP

SPESSORE - THICKNESS - EPAISSEUR - STÄRKE - ESPESOR - ТОЛЩИНА

DIN 51130  
DIN 51097



GRES PROCELLANATO COLORAZIONE IN MASSA - PORCELAINED STONEWARE WITH MASS COLOURING  
GRES CERAME MASSIF AVEC PATE COLOREE - DURCHGEFÄRBTES FEINSTEINZEUG - GRES PORCELÁNICO CON COLORACIÓN  
EN MASAФАРФОРОВЫЙ КЕРАМОГРАНИТ ОКРАШЕННЫЙ ПО ВСЕЙ ТОЛЩИНЕ



RESISTENZA AL GELO - FROST RESISTANCE - RESISTANCE AU GEL  
FROSTBESTÄNDIGKEIT - RESISTENCIA AL HIELO - МОРОЗОСТОЙКОСТЬ













GINEPRO 60x120 . 24"x48" - 15x120 . 6"x48"





AMBRA 20x120 . 8"x48"





CURRY 30x60 . 12"x24" - 20x120 . 8"x48" - AMBRA 15x120 . 6"x48"





VANIGLIA 60x120 . 24"x48" - 10x60 . 4"x24" - 30x60 . 12"x24" - ZENZERO 15x120 . 6"x48" - 15x60 . 6"x24"

AMBRA 29,7x59,5 . 12"x24" - 19,8x59,5 . 8"x24" - 14,8x59,5 . 6"x24"















ZENZERO 20x120 . 8"x48"

# CURRY

60x120 . 24" x48"



7680679 Curry Rett.

118 ●

20x120 . 8" x48"



7680789 Curry Rett.

118 ●

15x120 . 6" x48"



7680849 Curry Rett.

118 ●

10x120 . 4" x48"



7680909 Curry Rett.

118 ●

30x60 . 12" x24"



7680739 Curry Rett.

111 ●

15x60 . 6" x24"



7680969 Curry Rett.

111 ●

10x60 . 4" x24"



7681029 Curry Rett.

111 ●

*natif*



MM 12

# ZENZERO


60x120 . 24"x48"



7680649 Zenzero Rett.

118 ●

20x120 . 8"x48"



7680769  
Zenzero Rett.

118 ●

15x120 . 6"x48"



7680829  
Zenzero Rett.

118 ●

10x120 . 4"x48"



7680889  
Zenzero Rett.

118 ●

30x60 . 12"x24"



7680709 Zenzero Rett.111 ●

15x60 . 6"x24"



7680949  
Zenzero Rett.

111 ●

10x60 . 4"x24"



7681009  
Zenzero Rett.

111 ●

- AVVERTENZA: NELLA POSA CON VERSIONE RETTIFICATA UTILIZZARE SEMPRE UNA FUGA DI 2 MM.

- WARNING: LAYING RECTIFIED ITEMS, ALWAYS USE A 2 MM JOINT.
- ATTENTION: DANS LA POSE AVEC DES CARREAUX RECTIFIES NOUS VOUS CONSEILLONS D'UTILIZER TOUJOURS DES JOINTS DE 2 MM.
- ACHTUNG: BEI DER VERLEGUNG KALIBRIERTER FLIESEN IST IMMER EINE FUGE VON 2 MM ZU EMPFEHLEN.
- ВНИМАНИЕ: ПРИ УКЛАДКЕ РЕКТИФИЦИРОВАННОГО МАТЕРИАЛА ВСЕГДА ДЕЛАТЬ ШОВ МИНИМУМ 2 MM.

*natif*



RETTIFICATO - RECTIFIED - RECTIFIE - MASSGESCHNITTEN - RECTIFICADO - РЕКТИФИЦИРОВАННЫЙ

# GINEPRO


60x120 . 24" x48"



7680689 Ginepro Rett.

118 ●

20x120 . 8" x48"



7680799 Ginepro Rett.

118 ●

15x120 . 6" x48"



7680859 Ginepro Rett.

118 ●

10x120 . 4" x48"



7680919 Ginepro Rett.

118 ●

30x60 . 12" x24"



7680749 Ginepro Rett.

111 ●

15x60 . 6" x24"



7680979 Ginepro Rett.

111 ●

10x60 . 4" x24"



7681039 Ginepro Rett.

111 ●

*natif*





# AMBRA


60x120 . 24" x48"



7680639 Ambra Rett.

118 ●

20x120 . 8" x48"



7680759 Ambra Rett.

118 ●

15x120 . 6" x48"



7680819 Ambra Rett.

118 ●

10x120 . 4" x48"



7680879 Ambra Rett.

118 ●

30x60 . 12" x24"



7680699 Ambra Rett.

111 ●

15x60 . 6" x24"



7680939 Ambra Rett.

111 ●

10x60 . 4" x24"



7680999 Ambra Rett.

111 ●

- AVVERTENZA: NELLA POSA CON VERSIONE RETTIFICATA UTILIZZARE SEMPRE UNA FUGA DI 2 MM.
- WARNING: LAYING RECTIFIED ITEMS, ALWAYS USE A 2 MM JOINT.
- ATTENTION: DANS LA POSE AVEC DES CARREAUX RECTIFIES NOUS VOUS CONSEILLONS D'UTILIZER TOUJOURS DES JOINTS DE 2 MM.
- ACHTUNG: BEI DER VERLEGUNG KALIBRIERTER FLIESEN IST IMMER EINE FUGE VON 2 MM ZU EMPFEHLEN.
- ВНИМАНИЕ: ПРИ УКЛАДКЕ РЕКТИФИЦИРОВАННОГО МАТЕРИАЛА ВСЕГДА ДЕЛАТЬ ШОВ МИНИМУМ 2 MM.

# VANIGLIA


60x120 . 24" x48"



7680659 Vaniglia Rett.

118 ●

20x120 . 8" x48"



7680779 Vaniglia Rett.

118 ●


15x120 . 6" x48"



7680839 Vaniglia Rett.

118 ●

10x120 . 4" x48"



7680899 Vaniglia Rett.

118 ●

30x60 . 12" x24"



7680719 Vaniglia Rett.

111 ●

15x60 . 6" x24"



7680959 Vaniglia Rett.

111 ●

10x60 . 4" x24"



7681019 Vaniglia Rett.

111 ●

- AVVERTENZA: NELLA POSA CON VERSIONE RETTIFICATA UTILIZZARE SEMPRE UNA FUGA DI 2 MM.

- WARNING: LAYING RECTIFIED ITEMS, ALWAYS USE A 2 MM JOINT.
- ATTENTION: DANS LA POSE AVEC DES CARREAUX RECTIFIES NOUS VOUS CONSEILLONS D'UTILIZER TOUJOURS DES JOINTS DE 2 MM.
- ACHTUNG: BEI DER VERLEGUNG KALIBRIERTER FLIESEN IST IMMER EINE FUGE VON 2 MM ZU EMPFEHLEN.
- ВНИМАНИЕ: ПРИ УКЛАДКЕ РЕКТИФИЦИРОВАННОГО МАТЕРИАЛА ВСЕГДА ДЕЛАТЬ ШОВ МИНИМУМ 2 MM.

*natif*



\*natif



## AMBRA

30x60 . 12"x24"



7664085 Light Ambra 78 ●  
7664145 Light Ambra Rett. 85 ●  
7665235 Light Ambra Grip. 82 ●  
7665265 Light Ambra Grip. Rett. 86 ●

19,8x59,5 . 8"x24"



7664755 99 ●  
Light Ambra Rett.

14,8x59,5 . 6"x24"



7664265 99 ●  
Light Ambra Rett.  
7669111 102 ●  
Light Ambra Grip. Rett.

9,8x59,5 . 4"x24"



7664205 99 ●  
Light Ambra Rett.  
7667395 102 ●  
Light Ambra Grip. Rett.

## GINEPRO

30x60 . 12"x24"



7664135 Light Ginepro 78 ●  
7664195 Light Ginepro Rett. 85 ●  
7665225 Light Ginepro Grip. 82 ●  
7665255 Light Ginepro Grip. Rett. 86 ●

19,8x59,5 . 8"x24"



7664745 99 ●  
Light Ginepro Rett.

14,8x59,5 . 6"x24"



7664315 99 ●  
Light Ginepro Rett.  
7669121 102 ●  
Light Ginepro Grip. Rett.

9,8x59,5 . 4"x24"



7664255 99 ●  
Light Ginepro Rett.  
7667415 102 ●  
Light Ginepro Grip. Rett.

## CURRY

30x60 . 12"x24"



7664125 Light Curry 78 ●  
7664185 Light Curry Rett. 85 ●  
7665245 Light Curry Grip. 82 ●  
7665275 Light Curry Grip. Rett. 86 ●

19,8x59,5 . 8"x24"



7664725 99 ●  
Light Curry Rett.

14,8x59,5 . 6"x24"



7664305 99 ●  
Light Curry Rett.  
7669131 102 ●  
Light Curry Grip. Rett.

9,8x59,5 . 4"x24"




7664245 99 ●  
Light Curry Rett.  
7667405 102 ●  
Light Curry Grip. Rett.

## ZENZERO




7664095 Light Zenzero  
7664155 Light Zenzero Rett.

78 ●  
85 ●



7664735 99 ●  
Light Zenzero Rett.



7664275 99 ●  
Light Zenzero Rett.




7664215 99 ●  
Light Zenzero Rett.

## CHERRY




7666545 Light Cherry  
7666555 Light Cherry Rett.

78 ●  
85 ●



7666615 99 ●  
Light Cherry Rett.



7666565 99 ●  
Light Cherry Rett.




7666575 99 ●  
Light Cherry Rett.

## PAPRIKA




7667105 Light Paprika  
7667115 Light Paprika Rett.

78 ●  
85 ●



7667125 99 ●  
Light Paprika Rett.



7667135 99 ●  
Light Paprika Rett.



7667145 99 ●  
Light Paprika Rett.

*natif* LIGHT



- AVVERTENZA: NELLA POSA CON VERSIONE RETTIFICATA UTILIZZARE SEMPRE UNA FUGA DI 2 MM.  
- WARNING: LAYING RECTIFIED ITEMS, ALWAYS USE A 2 MM JOINT.  
- ATTENTION: DANS LA POSE AVEC DES CARREAUX RECTIFIES NOUS VOUS CONSEILLONS D'UTILIZER TOUJOURS DES JOINTS DE 2 MM.  
- ACHTUNG: BEI DER VERLEGUNG KALIBRIERTER FLIESEN IST IMMER EINE FUGE VON 2 MM ZU EMPFEHLEN.  
- ВНИМАНИЕ: ПРИ УКЛАДКЕ РЕКТИФИЦИРОВАННОГО МАТЕРИАЛА ВСЕГДА ДЕЛАТЬ ШОВ МИНИМУМ 2 ММ.

## VANIGLIA


30x60 . 12"x24"



7664105 Light Vaniglia  
7664165 Light Vaniglia Rett.


78 ●  
85 ●

19,8x59,5 . 8"x24"



7664775 99 ●  
Light Vaniglia Rett.

14,8x59,5 . 6"x24"



7664285 99 ●  
Light Vaniglia Rett.

9,8x59,5 . 4"x24"



7664225 99 ●  
Light Vaniglia Rett.

## MUSCHIO

30x60 . 12"x24"



7664115 Light Muschio  
7664175 Light Muschio Rett.


78 ●  
85 ●

19,8x59,5 . 8"x24"



7664765 99 ●  
Light Muschio Rett.

14,8x59,5 . 6"x24"



7664295 99 ●  
Light Muschio Rett.

9,8x59,5 . 4"x24"



7664235 99 ●  
Light Muschio Rett.



## CUMINO

30x60 . 12"x24"



7674781 Light Cumino 78 ●  
7675085 Light Cumino Rett. 85 ●  
7674801 Light Cumino Grip 82 ●  
7675145 Light Cumino Grip Rett. 86 ●

19,8x59,5 . 8"x24"



7675065 99 ●  
Light Cumino Rett.

14,8x59,5 . 6"x24"



7675045 99 ●  
Light Cumino Rett.  
7675125 102 ●  
Light Cumino Grip Rett.

9,8x59,5 . 4"x24"



7675025 99 ●  
Light Cumino Rett.  
7675105 102 ●  
Light Cumino Grip Rett.

## PEPE

30x60 . 12"x24"



7674771 Light Pepe 78 ●  
7675075 Light Pepe Rett. 85 ●  
7674791 Light Pepe Grip 82 ●  
775135 Light Pepe Grip Rett. 86 ●

19,8x59,5 . 8"x24"



7675055 99 ●  
Light Pepe Rett.

14,8x59,5 . 6"x24"



7675035 99 ●  
Light Pepe Rett.  
7675115 102 ●  
Light Pepe Grip Rett.

9,8x59,5 . 4"x24"



7675015 99 ●  
Light Pepe Rett.  
7675095 102 ●  
Light Pepe Grip Rett.



**Battiscopa Rett.**  
7,5x59,5 . 3"x24"

7681139 Ambra  
7681179 Ginepro  
7681149 Zenzero  
7681169 Curry  
7681189 Muschio  
7681159 Vaniglia  
7666595 Cherry  
7667165 Paprika  
7675161 Cumino  
7675151 Pepe


34 ▲  14



**Battiscopa**  
7,5x60 . 3"x24"

7666135 Ambra  
7666145 Ginepro  
7666469 Zenzero  
7666155 Curry  
7666449 Muschio  
7666459 Vaniglia  
7666605 Cherry  
7666165 Paprika  
7675181 Cumino  
7675171 Pepe


34 ▲  14



**Torello gradino Rett.**  
4x59,5 . 1,5"x24"

7666169 Ambra  
7666309 Ginepro  
7666339 Zenzero  
7666299 Curry  
7666319 Muschio  
7666329 Vaniglia  
7666629 Cherry  
7667199 Paprika  
7675209 Cumino  
7675199 Pepe

99 ▲  4



**Torello set angolare Rett.**  
4x59,5 . 1,5"x24"


7666349 Ambra  
7666369 Ginepro  
7666399 Zenzero  
7666359 Curry  
7666379 Muschio  
7666389 Vaniglia  
7666639 Cherry  
7667189 Paprika  
7675229 Cumino  
7675219 Pepe

126 ▲  2 set


*natif* LIGHT




- AVVERTENZA: NELLA POSA CON VERSIONE RETTIFICATA UTILIZZARE SEMPRE UNA FUGA DI 2 MM.  
- WARNING: LAYING RECTIFIED ITEMS, ALWAYS USE A 2 MM JOINT.  
- ATTENTION: DANS LA POSE AVEC DES CARREAUX RECTIFIES NOUS VOUS CONSEILLONS D'UTILIZER TOUJOURS DES JOINTS DE 2 MM.  
- ACHTUNG: BEI DER VERLEGUNG KALIBRIERTER FLIESEN IST IMMER EINE FUGE VON 2 MM ZU EMPFEHLEN.  
- ВНИМАНИЕ: ПРИ УКЛАДКЕ РЕКТИФИЦИРОВАННОГО МАТЕРИАЛА ВСЕГДА ДЕЛАТЬ ШОВ МИНИМУМ 2 ММ.




**60x120** = 66,6%  
**20x120** = 16,7%  
**10x120** = 16,7%




**15x120** = 42,9%      **15x60** = 42,9%  
**10x120** = 57,1%      **10x60** = 57,1%




**30x60** = 46,1%  
**15x60** = 23,1%  
**10x60** = 30,8%



**10x60** = 100%




**15x60** = 100%




**60x120** = 80%  
**15x120** = 20%






**20x120** = 66,7%  
**10x120** = 33,3%

**20x60** = 66,7%  
**10x60** = 33,3%




**20x120** = 50%  
**10x120** = 50%


**20x60** = 50%  
**10x60** = 50%




**30x60** = 50,0%  
**20x60** = 33,3%  
**10x60** = 16,7%



Esegibile con tutti i formati a percentuale del 100%



**20x120** = 44,5%  
**15x120** = 33,3%  
**10x120** = 22,2%



**20x60** = 44,5%  
**15x60** = 33,3%  
**10x60** = 22,2%



**GRES PORCELLANATO CON COLORAZIONE IN MASSA**  
 PORCELAINED STONWARE WITH MASS COLOURING  
 GRES CERAME MASSIF AVEC PATE COLOREE  
 DURCHGEFÄRBTES FEINSTEINZEUG  
 GRES PORCELÁNICO CON COLORACIÓN EN MASA  
 Фарфоровый керамогранит, окрашенный по всей толщине



**Bla GL**

Gruppo di appartenenza secondo ISO 13006

Class - Groupe d'appartenance






Zugehörigkeitsgruppe - Grupo de pertenencia

Группа принадлежности

Simbologia Symbolics Symboles Symbole Simbologias Символы	Caratteristiche Features Caracteristiques Eigenschaften Caracteristicas Характеристика	Unità di misura Unit of measurement Unité de mesure Masseinheit Unidad de medida Единица измерения	Valore medio Saime Saime mean value Valeur moyenne Saime Durchschnittswert-Saime Valor medio Saime Среднее значение Saime	Valore prescritto Fixed value Valeur prescrite Vorgeschriebener Wert Valor prescrito Требуемое значение	Metodo di prova Test method Méthode d'essai Prüfmethode Método de ensayo Метод испытания
	<b>Dimensione lati</b> Dimensions-Length and width Dimensions-Longueur et largeur Masse-Länge und Breite Dimensiones-Longitud y ancho <b>Размеры сторон</b>	%	+/- 0,4	+/- 0,6 max	UNI EN ISO 10545-2
	<b>Rettilineità dei lati</b> Side straightness Rectitude des arêtes Geradlinigkeit der Kanten Rectilíneidad de los lados <b>Прямолинейность сторон</b>	%	+/- 0,4	+/- 0,5 max	UNI EN ISO 10545-2
	<b>Ortogonalità degli spigoli</b> Corner squaranness Angularité Rechtwinkligkeit der Kanten Ortogonalidad de las esquinas <b>Ортогональность кромок</b>	%	+/- 0,4	+/- 0,6 max	UNI EN ISO 10545-2
	<b>Planarità</b> Flatness - Planéité Ebenflächigkeit - Planeidad <b>Плоскостность</b>	%	+/- 0,4	+/- 0,5 max	UNI EN ISO 10545-2
	<b>Spessore</b> Thickness - Epaisseur Dicke - Grosor - <b>Толщина</b>	%	+/- 5,0	+/- 5,0 max	UNI EN ISO 10545-2
	<b>Assorbimento d'acqua</b> Water absorption - Absorption d'eau Wasseraufnahme - Absorción de agua <b>Водопоглощение</b>	%	< 0,2	≤ 0,5	UNI EN ISO 10545-3
	<b>Sforzo di rottura</b> Breaking strenght - Contrainte de rupture Bruchkraft - Esfuerzo de rotura <b>Разрушающее усилие</b>	N	> 1600	≥ 1300 se Spess. ≥ 7,5 ≥ 700 se Spess. ≤ 7,5	UNI EN ISO 10545-4
	<b>Modulo di rottura</b> Modulus of rupture - Coefficient de rupture Bruchmodul - Módulo de rotura <b>Модуль разрыва</b>	N/mm²	> 40	≥ 35	UNI EN ISO 10545-4
	<b>Dilatazione termica lineare</b> Coeff. of linear thermal expansion Coeff. d'extension thermique linéaire Linearer Wärmeausdehnungs-Koeffizient Coeficiente de dilatación térmica lineal <b>Линейное тепловое расширение</b>	°MK (-1)	7,0	metodo disponibile available method méthode disponible verfügbare methode método disponible <b>используемый метод</b>	UNI EN ISO 10545-8
	<b>Resistenza agli sbalzi termici</b> Thermal shock resistancy Résistance aux chocs thermiques Temperaturwechsel Beständigkeit Resistencia a choque térmico <b>Стойкость к перепадам температуры</b>	-	resiste resist - résiste widerstandsfähig - resiste <b>стойкий</b>	metodo disponibile available method méthode disponible verfügbare methode método disponible <b>используемый метод</b>	UNI EN ISO 10545-9
	<b>Resistenza alle macchie</b> Stain resistance - Résistance au tâches Flecken Beständigkeit - Resistencia a las manchas <b>Стойкость к образованию пятен</b>	-	≥ 3	3 MIN	UNI EN ISO 10545-14
	<b>Resistenza ai prodotti chimici di uso domestico</b> Resistance to chemical products Résistance aux produits chimiques Beständigkeit gegen Chemikalien Resistencia a los productos quimicos <b>Стойкость к бытовым химикатам</b>	-	conforme conform - conforme gleichmässig - conforme <b>соответствует</b>	MINGB	UNI EN ISO 10545-13
	<b>Resistenza agli acidi e alle basi a bassa concentrazione</b> Resistant to acids and low concentration bases Résistance aux acides et aux bases à faible concentration Widerstandsfähig gegenüber niedrig konzentrierten Säuren und Laugen Resistencia a los ácidos y las bases de baja concentración <b>Стойкость к низким концентрациям кислот и щелочей</b>	-	GLA	metodo disponibile available method méthode disponible verfügbare methode método disponible <b>используемый метод</b>	UNI EN ISO 10545-13
	<b>Resistenza al gelo</b> Frost resistance - Résistance au gel Frostbeständigkeit - Resistencia al hielo <b>Морозостойкость</b>	-	resiste resist - résiste widerstandsfähig - resiste <b>стойкий</b>	richiesta request - demande anfrage - solicitud <b>требуемое значение</b>	UNI EN ISO 10545-12
	<b>Stabilità dei colori</b> Colour stability - Stabilité des coloris Lichtechtheit der Färbung Estabilidad de los colores <b>Цветостойкость</b>	-	stabile stable - stable stabil - estable <b>стойкий</b>	metodo disponibile available method méthode disponible verfügbare methode método disponible <b>требуемое значение</b>	DIN 51094
	<b>E' a disposizione della gentile clientela la lista dei nostri articoli certificati dall'ente UNI</b> The list of our items certified by "UNI" is available for our customers - Pour tous nos clients est disponible la liste de nos produits avec la certification UNI Den Kunden steht eine Aufstellung zur Verfügung der Artikeln die mit UNI Zertifikat bescheinigt wurden La lista de nuestros artículos certificados por el Instituto UNI está a disposición de la estimada clientela. <b>Мы можем предоставить в распоряжении наших заказчиков перечень нашей продукции, сертифицированной органом UNI</b>				






# natif



	 PZ.	 MQ.	 BOX	 MQ.	 KG.
60x120	2	1,44	36	51,84	1400,4
20x120	4	0,96	39	37,44	928,20
15x120	6	1,08	35	37,80	934,50
10x120	8	0,96	39	37,44	928,20
30x60	4	0,72	52	37,44	972,40
15x60	14	1,26	32	40,32	1040
10x60	20	1,20	32	38,40	992

# natifLIGHT



	 PZ.	 MQ.	 BOX	 MQ.	 KG.
30x60	7	1,26	40	50,40	1040
29,7x59,5 Rett.	7	1,24	40	49,6	952
19,8x59,5 Rett.	10	1,18	48	56,64	1152
14,8x59,5 Rett.	14	1,23	40	49,20	952
9,8x59,5 Rett.	20	1,17	40	46,80	952

### ASTM C - 1028 - >0,6

<b>Neolite asciutta</b>	<b>Neolite bagnata</b>
Dry neolite	Wet neolite
Néolithe sec	Néolithe mouillé
Trockener Ortstein	Nasser Ortstein
Сухой неолит	Мокрый неолит
<b>0,75</b>	<b>0,61</b>



# natif



# natifLIGHT



# natifLIGHTGRIP

DIN 51130  
DIN 51097





UFFICI COMMERCIALI Via Abetone Inferiore, 24 41053 Maranello MO Italy **Tel. +39 0536 869611**  
**Fax +39 0536 843823 +39 0536 830313 +39 0536 832533 +39 0536 869681**  
saime@riwal.it - www.saimespr.com