



SAVOIA  
ITALIA

# SAVOIA ITALIA

COLLECTION : LAMES



Setting made by: Lames Grigio 60x60 Spessorato 2cm



Setting made by: Lames Taupe 52x52

## TECK:

2CM

60 cm

COLORED BODY

60 cm



COD. S60057 Teck Antislip **R11**


A7

COD. SR60057 Teck Antislip **R11** Rettificato

50

52 cm

52 cm



COD. S52057 Teck Antislip **R11**

40

## BIANCO:

52 cm

52 cm



COD. S52050 Bianco Antislip **R11**

40

## TAUPE:

2CM

60 cm

COLORED BODY

60 cm



COD. S60054 Taupe Antislip **R11**

A7

COD. SR60054 Taupe Antislip **R11** Rettificato

50

52 cm

52 cm



COD. S52054 Taupe Antislip **R11**

40

## GRIGIO:

2CM

60 cm

COLORED BODY

60 cm



COD. S60053 Grigio Antislip **R11**

A7

COD. SR60053 Grigio Antislip **R11** Rettificato

50


52 cm

52 cm



COD. S52053 Grigio Antislip **R11**

40



Setting made by: Lames Grigio 52x52


## METODI DI POSA:



SPESORE 2CM

WAYS OF INSTALLATION / MODS D'UTILISATION / VERLEGESYSTEMS

### POSA SU ERBA



INSTALLATION ONTO GRASS - POSE SUR GAZON - VERLEGUNG AUF GRAS

#### FACILITA' DI POSA

EASY INSTALLATION

### POSA SU GHIAIA



INSTALLATION ONTO GRAVEL - POSE SUR GRAVIER - VERLEGUNG AUF KIES

#### INGELIVO

RESISTANT TO FROST

### POSA SOPRAELEVATA




RAISED INSTALLATION - POSE SUR PLOT - AUFGESETZTE VERLEGUNG

#### PASSAGGIO DI TUBI E CAVI

PASSAGE OF PIPES AND CABLES

### POSA A COLLA



ADHESIVE INSTALLATION - POSE PAR COLLAGE - VERLEGUNG MIT KLEBER

#### SUPERFICIE CARRABILE

CARRIAGEABLE SURFACE



#### MATERIALE RIUTILIZZABILE

MATERIAL CAN BE REPLACED



#### INATTACABILE DAL SALE

RESISTANT TO CORROSION FROM SALT



#### FACILE DRENAGGIO DELL'ACQUA

EASY DRAINAGE OF WATER



#### NON ASSORBE MACCHIE


INABSORBENT TO SPOTS

## CARATTERISTICHE TECNICHE:

TECHNICAL CHARACTERISTICS / CARACTERISTIQUES TECHNIQUES / TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

### PEZZI SPECIALI / Trim Pieces


BATTISCOPA: SBT + COD.



10x52



ELEMENTO L INCOLLATO:  
EL + COD.




33x52+5



### CONSIGLI DI POSA

Suggested Laying



52x52

100%

### P.E.I.:

|        |   |
|--------|---|
| GRIGIO | V |
| TECK   | V |
| TAUPE  | V |
| BIANCO | V |



### SPESORE:

Thickness



|                     |        |
|---------------------|--------|
| 60x60<br>Spessorato | 52x52  |
| 20 mm               | 9,5 mm |

### IMBALLI / Packaging

| scatola           | boxes | kartons        | boites |
|-------------------|-------|----------------|--------|
| F.to              | Pz    | m <sup>2</sup> | Kg     |
| 60x60             | 2     | 0,72           | 31,7   |
| 60x60 Rettificato | 2     | 0,72           | 31,7   |
| 52x52             | 4     | 1,08           | 22,5   |

\*Consigli di posa disponibili a pagina 223

| palette           | pallets | paletts        | pallet |
|-------------------|---------|----------------|--------|
| F.to              | Sc      | m <sup>2</sup> | Kg     |
| 60x60             | 32      | 23,04          | 1.035  |
| 60x60 Rettificato | 32      | 23,04          | 1.035  |
| 52x52             | 36      | 38,88          | 830    |

SAVOIA ITALIA S.P.A - Via Ghiarola nuova, 77  
41042 Fiorano Modenese (MO) Italy  
TEL.: +39 0536 838411  
FAX: +39 0536 838461 / +39 0536 832427  
[info@savoiaitalia.com](mailto:info@savoiaitalia.com)

**WWW.SAVOIAITALIA.IT**