



plus-ton®
Il nuovo piatto forte



100% Made in Italy

CERAMICA
ALTHEA



plus+ton®

BREVETTO DI INVENZIONE
INDUSTRIALE N. AN2014A000135

Da un'unica fusione ad altissime temperature di **1.250°**, prende vita un materiale ceramico, qualificato come **totalmente riciclabile** e quindi **100% ecologico**, derivato da un ciclo produttivo privo di emissioni inquinanti in atmosfera.

plus+ton è una superficie ceramica completamente **anti-graffio, anti-macchia, anti-scivolo, anti-batterica** e sostituisce facilmente quei prodotti realizzati con resine, solventi e catalizzatori, materiali altamente inquinanti e non riciclabili.

plus+ton utilizza esclusivamente **materie prime naturali** di altissima qualità con la sola aggiunta di **acqua e fuoco**.

100% MADE IN ITALY CERTIFICATO



Cosa è oggettivamente bello?
Nulla... se non la nostra stessa
percezione della **bellezza**.


E' invece, indiscutibilmente provato
che si può misurare la **qualità**.

plus+ton[®]

raggiunge i confini
del desiderio che ognuno ha
della **qualità**, quando,
acquistando un prodotto,
è cosciente che questo
entrerà in contatto con noi
e con la nostra intimità
di tutti i giorni.

plus+ton marca la differenza,
offrendo un prodotto davvero
eccezionale per distinguersi
dal resto del mercato e
per ristabilire una condizione
di **sicurezza**
per il consumatore finale,
con la garanzia di un
processo etico-industriale
all'avanguardia.

Genesio Bevilacqua
Ceramica Althea CEO





Quando è lo stile
il solo a lasciare il segno.



Anti - graffio

La superficie del piatto doccia **Plus** è **100% antigraffio** e garantisce la stessa brillantezza del primo giorno d'installazione **per sempre**. Il test di resistenza all'abrasione e al graffio ha evidenziato, infatti, una perfetta tenuta della superficie **plus+toni**, superando i valori della norma di riferimento **UNI 4543/2**.




1 - 2 - 3
Guarda il video
tutorial anti-graffio





Sicurezza garantita,
grazie all'anti-scivolo certificato.




Anti - scivolo



E' noto che sulle superfici calpestabili dei piatti doccia, di qualsiasi materiale, vengono applicati, a basse temperature o a freddo, materiali anti scivolo che rendono la superficie ruvida, facilitando così il deposito di impurità, residui organici, batteri ed inoltre non è assicurata la durata del trattamento nel tempo.

plus+ton® garantisce una superficie antiscivolo nella sua propria **unica fusione**, ottenuta ad altissime temperature di **1.250°** e per questo è **indelebile e garantito a vita**.

Pendulum BS 7976:2002 English certification
Risultato = **Eccellente**



plus+ton®
Antiscivolo Certificato
24° di inclinazione

Inclinazione : metodo di misurazione ANTISCIVOLO - **Certificazione e omologazione TÜV DIN 51097:1992**

Tutta la praticità
di un materiale antimacchia.





Anti - macchia e anti - calcare

MACCHIE ESTREME

Sostanze acide o almente macchianti	Tempo di posa	Risultato prova UNI4543/2
 Acido Cloridrico	16 h	Nessuna perdita di brillantezza o macchie permanenti
 Nitrate d'Argento	72 h	Nessuna perdita di brillantezza o macchie permanenti
 Tintura di Iodio	72 h	Nessuna perdita di brillantezza o macchie permanenti
 Blu di Metilene	72 h	Nessuna perdita di brillantezza o macchie permanenti
 Permanganato di Potassio	72 h	Nessuna perdita di brillantezza o macchie permanenti
 Inchiostro	72 h	Nessuna perdita di brillantezza o macchie permanenti
 Tinta per capelli	72 h	Nessuna perdita di brillantezza o macchie permanenti
 Smalto per unghie	72 h	Nessuna perdita di brillantezza o macchie permanenti


plus+ton[®] è privo di porosità e qualsiasi agente macchiante si deposita sulla superficie senza penetrare negli strati interni della ceramica, permettendone quindi la rimozione con solo acqua. Non è necessario nessun trattamento, plus+ton[®] è **antimacchia certificato**, secondo la normativa **UNI4543/2**.

1-2-3
Guarda il video tutorial anti-macchia





Design moderno e funzionale,
in soli 3 cm di spessore.




Reversibile

Con uno spessore di soli **3 cm** il piatto doccia **Plus** risulta estremamente maneggevole.


Plus è sinonimo di ricerca e innovazione, supera infatti le barriere della *ceramica tradizionale* e con **tutti i suoi lati completamente smaltati** è **reversibile**.

Può essere installato in qualsiasi ambiente bagno, adiacente alle pareti, centro-stanza o filo pavimento, per rendere la zona doccia accessibile anche alle persone diversamente abili.


Installazione in appoggio




Installazione centro stanza



Installazione filo pavimento



Tutti i lati completamente smaltati ←





Massima igiene e protezione,
il futuro è prezioso.

ALTRA





Anti - batterico



Il processo di fusione di plus+con garantisce l'**impenetrabilità della superficie**, dotata di un forte potere ossidante. In questo modo, lo sviluppo degli agenti patogeni viene eliminato. plus+con è un materiale completamente **atossico** e **sfavorisce il proliferare dei batteri**.




Relax e benessere per tutta la famiglia.



Comfort massage

Le speciali semisfere attivano il **massaggio plantare**, che **stimola la circolazione sanguigna**. Il design è studiato per conferire effetti benefici al piede e quindi a tutto il corpo.






La leggerezza come
misura dell'eleganza.






Alcune misure (cm)	Piatto doccia Plus	Piatto doccia in resine, solid stone e simili
70x100	23 Kg	37 Kg
70x140	31 Kg	44 Kg
70x170	38 Kg	52 Kg
90x120	30 Kg	48 Kg
90x90	25 Kg	39 Kg
100x100 corner	27 Kg	40 Kg

Leggerezza





L'incredibile **leggerezza** del piatto doccia **Plus** è determinata dall'utilizzo di **materie prime di altissima qualità** e dallo studio del **design**, che ha permesso di **ridurre drasticamente gli ingombri produttivi**, superando così le barriere della *ceramica tradizionale*.





5 cm

Scala 1:10
Lo spazio, evidenziato con il quadrato verde, non può subire operazioni di taglio.




Taglio su misura

Per soddisfare le infinite esigenze d'installazione il piatto doccia **Plus** può essere **tagliato a misura** e collocato in prossimità di pilastri o sporgenze. E' garantito un **taglio perfetto**: basterà disegnare sullo schema le linee di taglio, indicando le relative misure.



Alcuni esempi di tagli su misura:







Infinite possibilità di configurazione

Profondità 70 cm	Profondità 80 cm	Profondità 90 cm	Profondità 100 cm
70x80	80x80 angolare	90x90 angolare	100x100 angolare
70x90	80x80	90x90	100x100
70x100	80x85	90x100	
70x110	80x90	90x110	
70x120	80x100	90x120	
70x130	80x110	90x130	
70x140	80x120	90x140	
70x150	80x130	90x150	
70x160	80x140	90x160	
70x170	80x150	90x170	
70x180	80x160	90x180	
70x190	80x170	90x190	
70x200	80x180	90x200	
	80x190		
	80x200		

Plus
Piatto doccia
con sfere massaggianti



Plus1
Piatto doccia
liscio



Il piatto doccia **Plus** ha una **gamma vastissima di misure** per soddisfare tutte le necessità d'installazione.



Visita il sito internet www.pluston.com per consultare le schede tecniche della collezione di piatti doccia Plus.

Sei esclusive tonalità **plus+toni**



Design & innovazione tecnica - UNI EN 274

Copri piletta in ceramica o ABS.
Il copri piletta in **ceramica** o in **ABS**, nei colori **PLUS+TON**, è **asportabile** e a differenza dei coperchi tradizionali, è studiato per agevolare al massimo il posizionamento e per garantirne una **perfetta stabilità**. I piedini filettati infatti, si inseriscono nelle guide presenti all'interno del cestello.



Ghiera in acciaio inox.
Il fissaggio del corpo sifoide al piatto doccia è garantito dalla **ghiera** con viti in **acciaio inox**.

Cestello asportabile.
Il **cestello** per **ispezione e pulizia** è **asportabile** e impedisce allo sporco di defluire nelle tubazioni. All'interno del cestello sono collocate le alette guida, studiate per il perfetto posizionamento del copri piletta.

Guarnizione di tenuta a doppio labbro.
A differenza dei sifoni tradizionali, la **guarnizione a doppio labbro** isola perfettamente, su ambo i lati, il piatto doccia, eliminando qualsiasi possibile infiltrazione.

Sezione del piatto doccia Plus.
L'alloggio del copri piletta è studiato per la **completa evacuazione** delle acque di scarico. Con il suo speciale design, **ostacola la formazione di residui stagnanti**.

Corpo sifoide di scarico.
Conforme alla normativa **UNI EN 274**, lo scarico a **doppia camera**, con **volume d'acqua maggiorato** rispetto ai comuni sistemi di scarico, impedisce la risalita dei cattivi odori.



Stoccaggio & Spedizione

Lo speciale imballo in **cartone ultra resistente** del piatto doccia **Plus**, garantisce l'urto accidentale e in aggiunta agli innovativi **angolari per lo stoccaggio**, può essere impilato con altezze oltre i 2 m, mantenendo così, nei vostri magazzini, **ordine e praticità**, assicurandovi il fondamentale **risparmio di spazio**.


Guarda il video
crash-test





Special screen display

- Schermo LED con proiezione continua di contenuti digitali.
- Design funzionale.
- Struttura pieghevole.
- Ruote per facilitare gli spostamenti.
- Sistema di fissaggio rapido del piatto doccia Plus.



ARTHEA

plus+ton®
La nuova era della ceramica

warranty
20 | years



Art Direction
Martina Ruberto
Creativity
Opinion Leader
Design
Team Althea
Print
Tap Grafiche

plus+ton®

Il nuovo piatto forte

© Copyright Ceramica Althea SpA - Novembre 2014

CERAMICA
ALTHEA

Viale delle Industrie, 9
01033 - Civita Castellana (VT) - Italy
tel. + 39 0761542144 / fax + 39 0761542129

www.pluston.com

CERAMICA
ALTHEA

plus-ton®

www.pluston.com