
FIRENZE

◆pastorelli





FIRENZE

20x40⁸"x16".20x20⁸"x8"



FR Cotto 20x40 - FR Cotto Elemento a "L" monolitico - FR Cotto Ventaglio



FR Grigio 20x40 - FR Grigio 20x20 - FR Grigio Elemento a "L" monolitico



FIRENZE

20x40⁸"x16". 20x20⁸"x8"



FR Beige 20x40 - FR Beige 20x20
Decoro Firenze 20x20



FR Beige 20x40 - FR Beige 20x20
FR Beige Mosaico 35x35 nat.



FIRENZE

20x40^{8"}x16".20x20^{8"}x8"

DIN 51130	DIN 51097	B.C.R.A.	D.C.O.F.
R11	C	dry ≥ 0,40	wet ≥ 0,42
		wet ≥ 0,40	

SHADE SPECTRUM			
Low <input type="checkbox"/>	Moderate <input checked="" type="checkbox"/>	High <input type="checkbox"/>	Random <input type="checkbox"/>

FR COTTO



20x40 nat. 20x20 nat.

FR BEIGE



20x40 nat. 20x20 nat.

FR GRIGIO



20x40 nat. 20x20 nat.

DECORO FIRENZE



20x20 nat.



FR COTTO Ventaglio 1 m² = 3 pz



FR BEIGE Ventaglio



FR GRIGIO Ventaglio



FR COTTO Mosaico 35x35 nat.




FR BEIGE Mosaico 35x35 nat.




FR GRIGIO Mosaico 35x35 nat.

Pezzi SPECIALI

Special trims - Sonderstücke - Piezas especiales - Piezas especiales



* Battiscopa 10x40



* Elemento a L monolitico "pressato" 4x15x30 R11


* DISPONIBILE IN TUTTI I COLORI
Available in all colours - In allen Farben erhältlich -
Disponible dans toutes les couleurs - Se comercializas en todos los colores

FORMATO	SPESSORE	Pzx	Mqx	Kgx	x	Mqx	Kgx
20x40	8,5	15	1,20	23,11	45	54,00	1040,00
20x20	8,5	29	1,16	20,86	45	52,20	938,72



FIRENZE

10x30_{4x12}"



FR Bianco 10x30 nat. - FR Bianco Angolo Int.
FR Nero 10x30 nat. - FR Nero Angolo Int.
PA Grigio 30x120 nat.



FR Beige 10x30 -
FR Beige Angolo Int. - FR Beige Angolo Est.




FIRENZE

10x30_{4x12}"




FR Cotto 10x30





FIRENZE

10x30_{4x12"}



FR BIANCO



10x30 nat.



Mosaico (1,5x1,5) 30x30 nat.

FR COTTO



10x30 nat.




Mosaico (1,5x1,5) 30x30 nat.

FR NERO



10x30 nat.



Mosaico (1,5x1,5) 30x30 nat.

FR BEIGE




10x30 nat.



Mosaico (1,5x1,5) 30x30 nat.

Pezzi SPECIALI

Special trims - Sonderstücke - Pieces especiales - Piezas especiales



• Angolo ESTERNO 10x20x10



• Angolo INTERNO 10x20x10

• DISPONIBILE IN TUTTI I COLORI

Available in all colours - In allen Farben erhältlich - Disponible dans toutes les couleurs - Se comercializas en todos los colores

FORMATO	SPESSORE	Pzx	Mqx	Kgx	x	Mqx	Kgx
10x30	10,5	27	0,81	17,23	60	48,60	1043



FIRENZE






10x30_{4x12"}

SHADE SPECTRUM



Low Moderate High Random













DECORO PITTI



10x30 nat.
(in abbinamento FR Bianco e FR Nero)



FR Deco Pitti 10x30 nat.

<p>CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL STANDARDS TECHNISCHE EINGESCHAFTEN CHARACTERISTIQUES TECHNIQUES CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS</p>		<p>NORME EUROPEE REFERENCE STANDARD BEZUGSNORM NORME DI REFERENCE NORMAS EUROPEAS</p>	<p>UNI EN 14411 Ap. G REQUISITI REQUIREMENTS VORAUSETZUNGEN CONDITIONS REQUIRES REQUISITOS</p>		<p>NORME ASTM REFERENCE STANDARD BEZUGSNORM NORME DI REFERENCE NORMAS</p>	<p>ANSI 137.1 REQUISITI REQUIREMENTS VORAUSETZUNGEN CONDITIONS REQUIRES REQUISITOS</p>	
<p>RESISTENZA AL GELO FROST RESISTANCE FROSTBESTÄNDIGKEIT RESISTANCE AU GEL RESISTENCIA AL HIELO</p>		<p>UNI EN ISO 10545-12</p>	<p>Richiesta Required Gefordert Demande Solicitud</p>	<p>Resiste Resists Standhaltet Résiste Resiste</p>	<p>C1026</p>	<p>-</p>	<p>Resiste Resists Standhaltet Résiste Resiste</p>
<p>ASSORBIMENTO D'ACQUA WATER ABSORPTION WASSERAUFNAHME ABSORPTION D'EAU ABSORCIÓN DE AGUA</p>		<p>UNI EN ISO 10545-3</p>	<p>≤ 0,5%</p>	<p>≤ 0,1%</p>	<p>C373</p>	<p>≤ 0,5%</p>	<p>≤ 0,1%</p>
<p>RESISTENZA ALLA FLESSIONE BENDING STRENGTH BIEGESTÄRKEIT RESISTANCE À LA FLEXION RESISTENCIA A LA FLEXIÓN</p>		<p>UNI EN ISO 10545-4</p>	<p>≥ 35 N/mm²</p>	<p>≥ 45 N/mm²</p>	<p>C648</p>	<p>≥ 250 Lbs</p>	<p>≥ 300 Lbs</p>
<p>RESISTENZA CHIMICA CHEMICAL RESISTANCE CHEMIKALIENBESTÄNDIGKEIT RESISTANCE CHIMIQUE RESISTENCIA QUÍMICA</p>		<p>UNI EN ISO 10545-13</p>	<p>Resistenza a sali da piscina o additivi ad uso domestico = Classe GB minimo <i>Resistance to swimming pool salts or additives for domestic use – class GB minimum. Resistent gegen Salze in Schwimmbäder sowie im Haushaltsgebrauch = Klasse Minimum GB. Résistance au sel de piscine ou additif domestique=classe GB minimum. Resistencia a las sales de piscina o a los aditivos para utilización doméstica = clase G.B. mínimo.</i></p>	<p>Resiste Resists Standhaltet Résiste Resiste</p>	<p>C650</p>	<p>-</p>	<p>Resiste Resists Standhaltet Résiste Resiste</p>
			<p>Resistenza ad acidi e basi a bassa concentrazione = Dichiarato dal fabbricante <i>Resistance to acid and bases with low concentration – declared by the manufacturer. Niedrig konzentrierte Säure und Basen beständigkeit, Herstellerklärung. Résistance aux acides et bases à basses concentration – Déclaration du fabricant. Resistencia a los ácidos y a las bases de baja concentración = declarado por el productor</i></p>	<p>-</p>		<p>-</p>	
			<p>Resistenza ad acidi e basi ad alta concentrazione = Metodo di prova disponibile <i>Resistance to acids and bases with high concentration – test method available. Hoch konzentrierte Säure und Basen beständigkeit, Prüfzeugnis Verfügbar. Résistance aux acides et bases à hautes concentration=méthodes de preuve disponible. Resistencia a los ácidos y a las bases de alta concentración = método de prueba disponible</i></p>	<p>-</p>		<p>-</p>	
<p>DUREZZA SUPERFICIALE (SCALA MOHS) MOHS' HARDNESS RITZHÄRTE DER OBERFLÄCHE DURETÉ SUPERFICIELLE À LA RAYURE DUREZA SUPERFICIAL (ESCALA MOHS)</p>		<p>CTI - 81-7</p>	<p>-</p>	<p>≥ 5</p>	<p>CTI - 81-7</p>	<p>-</p>	<p>≥ 5</p>
<p>DILATAZIONE TERMICA LINEARE LINEAR THERMAL EXPANSION LINEARE THERMISCHE AUSDEHNUNG DILATATION THERMIQUE LINEAIRE DILATACIÓN TÉRMICA LINEAL</p>		<p>UNI EN ISO 10545-8</p>	<p>-</p>	<p>≥ 9Mk⁻¹</p>	<p>C372</p>	<p>-</p>	<p>-</p>
<p>RESISTENZA AL CAVILLO RESISTANT TO CRAZING HAARRISSBESTÄNDIGKEIT RÉSISTANCE À LA CRAQUELURE RESISTENCIA A LAS GRIETAS</p>		<p>UNI EN ISO 10545-11</p>	<p>Richiesta Required Gefordert Demande Solicitud</p>	<p>Resiste Resists Standhaltet Résiste Resiste</p>	<p>C424</p>	<p>Richiesta Required Gefordert Demande Solicitud</p>	<p>Resiste Resists Standhaltet Résiste Resiste</p>
<p>RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI RESISTANT TO THERMAL SHOCKS THERMOSCHOCKBESTÄNDIGKEIT RÉSISTANCE AUX ÉCARTS DE TEMPÉRATURE RESISTENCIA A LOS CAMBIOS BRUSCOS DE TEMPERATURA</p>		<p>UNI EN ISO 10545-9</p>	<p>-</p>	<p>Resiste Resists Standhaltet Résiste Resiste</p>	<p>C484</p>	<p>Richiesta Required Gefordert Demande Solicitud</p>	<p>Resiste Resists Standhaltet Résiste Resiste</p>
<p>RESISTENZA ALLE MACCHIE RESISTANT TO STAINING FLECKENBESTÄNDIGKEIT RÉSISTANCE AUX TACHES RESISTENCIA A LAS MANCHAS</p>		<p>UNI EN ISO 10545-14</p>	<p>≥ 3</p>	<p>≥ 4</p>	<p>C1378</p>	<p>-</p>	<p>-</p>
<p>RESISTENZA ALL'ABRASIONE SUPERFICIALE PEI RESISTANCE TO DEEP ABRASION WIDERSTAND GEGEN TIEFENVERSCHLEISS RÉSISTANCE A L'ABRASION PROFONDE RESISTENCIA A LA ABRASIÓN PROFUNDA</p>		<p>UNI EN ISO 10545-7</p>	<p>Classi da 0 a 5 come dichiarato dal fabbricante <i>Classes from 0 to 5 as stated by the manufacturer. Klassen 0 bis 5 wie vom Hersteller angegeben. Classes de 0 a 5 conformément à la déclaration du fabricant. Clases de 0 a 5 como declarado por el fabricante.</i></p>	<p>Valore a seconda del colore prodotto <i>Value according to pro aduct colour Wert nach der Produktfarbe Valeur suivant la couleur du produit Valor según el color del producto</i></p>	<p>C1027</p>	<p>Come indicato <i>As reported Wie erwähnt Comme indiqué ci dessus. Como indicado</i></p>	<p>Valore a seconda del colore prodotto <i>Value according to pro aduct colour Wert nach der Produktfarbe Valeur suivant la couleur du produit Valor según el color del producto</i></p>

Vista l'ampia gamma di prodotti i valori sopra riportati sono la media della gamma produttiva

Because the selection of products is very wide, the figures given above are the average for the product range - Angesichts des großen Produktangebots sind die oben wiedergegebenen Werte Durchschnittswerte, die sich auf die gesamte Produktion beziehen.
Etant donné la vaste gamme de produits les valeurs rapportées sont la moyenne de la gamme de production - Dada la amplia gama de productos, los valores anteriormente mencionados son la media de la gama productiva.

● **Conforme:** Complies with the standard - Anforderungen erfüllt - Conforme aux normes - Conforme con las normas.



Pastorelli S.p.A. – Via Magazzeno, 1944 41056 Savignano sul Panaro (MO) – ITALY

Tel. +39.059.739.111 – Fax +39.059.796.291 – E-mail: info@pastorellitiles.com – www.pastorellitiles.com