



Dado Ceramica

# CEMENTI

**gres porcellanato smaltato  
rettificato e colorato in massa**

*coloured-body rectified,  
glazed porcelain stoneware  
grès cérame émaillé rectifié pleine masse  
rektifiziertes glasiertes feinsteinzeug  
durch gefärbt*

**30x30** 12"x12"

**5x60** 2"x24" **10x60** 4"x24"

**15x60** 6"x24" **30x60** 12"x24"

**60x60** 24"x24"

**gres porcellanato smaltato**

*glazed porcelain stoneware  
grès cérame émaillé  
glasiertes feinsteinzeug*

**naturale**

*natural - naturel - natural*

**31x31** 12"x12"

**PAVIMENTI e RIVESTIMENTI**  
FLOOR AND WALL TILES - SOL ET REVÊTEMENTS -  
BODEN-WAND FLIESEN



Prodotto con leggera variazione cromatica.  
Light to moderate shade / Produit à légère variation chromatique / Produkt mit leichter Farbnuance.

# CEMENTI



CEMENTI GREY



CEMENTI WHITE | BEIGE | SAND | TAUPE | MUD

# CEMENTI

30x30 12"x12"

5x60 2"x24" 10x60 4"x24" 15x60 6"x24" 30x60 12"x24" 60x60 24"x24"

PAVIMENTO E RIVESTIMENTO IN GRES PORCELLANATO SMALTATO RETTIFICATO E COLORATO IN MASSA | PEI IV - R9  
COLOURED-BODY RECTIFIED, GLAZED PORCELAIN STONWARE WALL AND FLOOR COVERINGS | PEI IV - R9



302557/40 78   
Cementi Beige Rettificato  
60x60 5 



302558/40 78   
Cementi Sand Rettificato  
60x60 5 



302559/40 78   
Cementi Taupe Rettificato  
60x60 5 



302560/43 102   
Cementi Mud Rettificato  
60x60 5 



302561/40 78   
Cementi White Rettificato  
60x60 5 



302562/40 78   
Cementi Grey Rettificato  
60x60 5 



302563/43 102   
Cementi Fog Rettificato  
60x60 5 



302564/43 102   
Cementi Black Rettificato  
60x60 5 


REVÊTEMENT ET SOL EN GRÉS CÉRAMÉ ÉMAILLÉ RECTIFIÉ PLEINE MASSE | PEI IV - R9

VERKLEIDUNG UND FUSSBODEN AUS GLASIERTEM, GESCHLIFFENEM, GEFÄRBTE MASSE FEINSTEINZEUG | PEI IV - R9


Fondi / Base tiles / Fonds / Grundfliesen




<b>Cementi 30x60 Rettificato</b>	7
302597/47 Beige	112
302598/47 Sand	112
302599/47 Taupe	112
302600/50 Mud	80
302601/47 White	112
302602/47 Grey	112
302603/50 Fog	80
302604/50 Black	80




<b>Cementi 15x60 Rettificato</b>	14
302605/50 Beige	80
302606/50 Sand	80
302607/50 Taupe	80
302608/53 Mud	106
302609/50 White	80
302610/50 Grey	80
302611/53 Fog	106
302612/53 Black	106




<b>Cementi 30x30 Rettificato</b>	14
301708/50 Beige	80
301709/50 Sand	80
301710/50 Taupe	80
301712/50 White	80
301713/50 Grey	80
301714/53 Fog	106



<b>Cementi 10x60 Rettificato</b>	16
302613/61 Beige	95
302614/61 Sand	95
302615/61 Taupe	95
302616/64 Mud	98
302617/61 White	95
302618/61 Grey	95
302619/64 Fog	98
302620/64 Black	98




<b>Cementi 5x60 Rettificato</b>	32
302621/70 Beige	113
302622/70 Sand	113
302623/70 Taupe	113
302624/73 Mud	103
302625/70 White	113
302626/70 Grey	113
302627/73 Fog	103
302628/73 Black	103




<b>Cementi Mosaico 5x5 su rete 30x30</b>	12
302631/117 Beige	104
302632/117 Sand	104
302633/117 Taupe	104
302636/120 Mud	105
302629/117 White	104
302630/117 Grey	104
302634/120 Fog	105
302635/120 Black	105


Pezzi speciali / Special trims / Pièces spéciales / Spezielle Teile



<b>Battiscopa 7x60</b>	20
...../9	26



<b>* Gradino Frontale 60x60</b>	1
...../113 Rettificato	71



<b>* Gradino Angolare 60x60</b>	1
...../186 Rettificato	73


note / notes / notes / notes

\* Disponibili solo su ordinazione  
Available on demande / Disponible uniquement a la commande / Nur auf Bestellung.


pesi e misure / weight and sizes / poids et mesures / Gewichte und Verpackungen

dimensioni sizes dimensions abmessungen	spessore thickness épaisseur stärke	pz/collo pcs/box pc/boite stk/ktn	mq/collo sqm/box m/boite qm/ktn	kg/collo kg/box kg/boite kg/ktn	colli/pallet box/europal boites/europal ktn/europal	mq/pallet sqm/pallet m/pallet qm/pallet	kg/europal kg/europal kg/europal kg/europal
Fondo 60x60 Rett.	10 mm	5	1,80	33,00	24	43,20	830
Fondo 30x60 Rett.	10 mm	7	1,26	23,10	40	50,40	950
Fondo 15x60 Rett.	10 mm	14	1,26	23,10	40	50,40	950
Fondo 10x60 Rett.	10 mm	16	0,96	17,60	50	48,00	905
Fondo 5x60 Rett.	10 mm	32	0,96	17,60	50	48,00	905
Fondo 30x30 Rett.	10 mm	14	1,26	23,10	60	75,60	1410
Mosaico 5x5 su rete 30x30	10 mm	12	1,08	23,22	63	68,04	1487


## Schemi di posa / Laying patterns / Schémas de pose / Verlegungsschemen




**SCHEMA 1**  
13%/mq 5x60 cm  
35%/mq 10x60 cm  
52%/mq 15x60 cm




**SCHEMA 5**  
40%/mq 10x60 cm  
60%/mq 15x60 cm



**SCHEMA 2**  
17%/mq 5x60 cm  
33%/mq 10x60 cm  
50%/mq 15x60 cm




**SCHEMA 6**  
25%/mq 5x60 cm  
27%/mq 10x60 cm  
48%/mq 15x60 cm




**SCHEMA 3**  
38%/mq 5x60 cm  
62%/mq 10x60 cm



**SCHEMA 7**  
23%/mq 5x60 cm  
43%/mq 10x60 cm  
34%/mq 15x60 cm



**SCHEMA 4**  
35%/mq 10x60 cm  
65%/mq 15x60 cm




**SCHEMA 8**  
32%/mq 5x60 cm  
21%/mq 10x60 cm  
47%/mq 15x60 cm

note / notes / notes / notes


**Nella realizzazione di tutti gli schemi mix&match è indispensabile utilizzare una fuga di 1,5 mm per mantenere la continuità della posa con altri formati.**

When creating all types of mix&match laying schemes joints of at least 1.5 mm must be used in order to maintain continuity with other laying formats.

Schemi di posa / Laying patterns / Schémas de pose / Verlegungsschemen




**SCHEMA 9**  
18%/mq 10x60 cm  
27%/mq 15x60 cm  
55%/mq 30x60 cm




**SCHEMA 13**  
33%/mq 15x60 cm  
67%/mq 30x60 cm




**SCHEMA 10**  
11%/mq 5x60 cm  
22%/mq 10x60 cm  
33%/mq 15x60 cm  
33%/mq 30x60 cm




**SCHEMA 14**  
5%/mq 10x60 cm  
16%/mq 15x60 cm  
16%/mq 30x60 cm  
63%/mq 60x60 cm




**SCHEMA 11**  
9%/mq 5x60 cm  
36%/mq 10x60 cm  
55%/mq 30x60 cm



**SCHEMA 15**  
4%/mq 5x60 cm  
7%/mq 10x60 cm  
89%/mq 60x60 cm



**SCHEMA 12**  
33%/mq 15x60 cm  
67%/mq 30x60 cm



**SCHEMA 16**  
10%/mq 10x60 cm  
7%/mq 15x60 cm  
23%/mq 30x60 cm  
60%/mq 60x60 cm

note / notes / notes / notes

Pour réaliser tous les schémas mix et match il est indispensable de faire un joint de 1,5 mm afin de garder une continuité de pose avec les autres formats

In der Umsetzung aller Maßnahmen "Mix & Match" ist es notwendig eine 1,5 mm breite Fuge zu benutzen damit die Kontinuität der Verlegung mit den anderen Formaten eingehalten werden kann.

# CEMENTI

**31x31 12"x12" naturale** natural - naturel - natural

**GRES PORCELLANATO SMALTATO | PEI IV - R9 - R10**

GLAZED PORCELAIN STONEWARE | GRÈS CÉRAMÉ ÉMAILLÉ | GLASIERTES FEINSTEINZEUG | **PEI IV - R9 - R10**



301749/32 66 ■

Cementi Beige

31x31 15 ■



301748/32 66 ■

Cementi White


31x31 15 ■



301751/32 66 ■

Cementi Grey

31x31 15 ■



301750/32 66 ■

Cementi Fog


31x31 15 ■



302976/32 66 ■

Cementi Green

31x31 15 ■



302975/32 66 ■

Cementi Purple

31x31 15 ■



301800/38

49 ■

Beton Mix (misto 28 pz)

31x31 - R10

15 ■

note / notes / notes / notes

Immagine del pannello solamente indicativa. I decori sono imballati misti nelle scatole ed è possibile la ripetizione di più soggetti nella stessa scatola. Above combination is indicative. Decorations are packed on a random basis and it is possible the replication of some decors into the same box.

Les images du panneau sont indicatives. Les décors sont emballés mélangés dans les cartons et il est possible la répétition de plusieurs sujets dans le même carton.

Die Abbildung des Panels ist rein indikativ. Die Dekore sind gemischt eingepackt und es ist möglich dass sich einige Motive im gleichen Karton wiederholen.

pesi e misure / weight and sizes / poids et mesures / Gewichte und Verpackungen

dimensioni sizes dimensions abmessungen	spessore thickness épaisseur stärke	pz/collo pcs/box pc/boite stk/ktn	mq/collo sqm/box m/boite qm/ktn	kg/collo kg/box kg/boite kg/ktn	colli/pallet box/europal boites/europal ktn/europal	mq/pallet sqm/pallet m/pallet qm/pallet	kg/europal kg/europal kg/europal kg/europal
Fondo 31x31	7,5 mm	15	1,44	22,10	72	103,68	1615





CEMENTI BETON MIX

#### Decori / Decorations / Décorations / Dekors



**302773/32** 66 ■  
Lambada Mix Sand  
20x33,3 18 📦



**302772/32** 66 ■  
Lambada Mix Grey  
20x33,3 18 📦

**201653/55** 97 ■  
Profilo in Alluminio anodizzato lucido  
1,2x1,2x200 10 📦

**201652/40** 15 ■  
Profilo in Alluminio anodizzato satinato  
1,2x1,2x200 10 📦

**R02359/12** 35 ■  
Bacchetta Tribeca  
2,1x60 10 📦



**000925/186** la Comp. 73 ■  
Comp. Cromatica  
14 listelli (6,5x20) 📦



**001220/40** 78 ■  
Vogue Arancio Rettificato  
30x60 4 📦




**001221/40** 78 ■  
Vogue Lilla Rettificato  
30x60 4 📦

**201389/16** 51 ■  
Bacchetta Diamante Oro  
1,5x60 12 📦

**201390/16** 51 ■  
Bacchetta Diamante Bronzo  
1,5x60 12 📦

**201387/16** 51 ■  
Bacchetta Diamante Argento  
1,5x60 12 📦

**201388/16** 51 ■  
Bacchetta Diamante Lilla  
1,5x60 12 📦



note / notes / notes / notes

**PROFILO IN ALLUMINIO** idoneo ad ospitare il lato della piastrella sagomata con la funzione di coprifilo per l'unione di 2 formati diversi tra loro

Aluminium section suitable for containing the edge of the shaped tile, acting as a cover for joining two different tile sizes / PROFILÉ EN ALUMINIUM pouvant recevoir le côté profilé du carreau, avec fonction de baguette pour la jonction de 2 formats différents / ALUMINIUMPROFIL, in das die Seitenkante der geformten Fliese eingefügt werden kann und das als Kantenschutz für die Verbindung von 2 untereinander verschiedenen Formaten dient.

