



**81x81 60x60 30x60**  
rettificato

**30x30 30x34 30x60**  
mosaico

**20x45**  
rivestimento

**BASIC DEVELOPMENT**  
**42,5x85 31x62 45x45**  
naturale

# BASIC

armonie  
metropolitane

# BASIC

BASIC D. GREY



BASIC GREY



BASIC LIGHT GREY

**30x30** 12"x12" **30x34** 12"x13" **30x60** 12"x24" **mosaico** mosaic  
**81x81** 32"x32" **60x60** 24"x24" **30x60** 12"x24" **rettificato** rectified



302884/61 95 \*  
Basic Beige Rettificato  
81x81 3

9 **grafiche differenti**  
different design



302886/41 115   
Basic Beige Rettificato  
60x60 5

18 **grafiche differenti**  
different design



302887/48 56   
Basic Beige Rettificato  
30x60 7

9 **grafiche differenti**  
different design



302896/61 95 \*  
Basic Fumè Rettificato  
81x81 3



302898/41 115   
Basic Fumè Rettificato  
60x60 5



302899/48 56   
Basic Fumè Rettificato  
30x60 7

\* Il formato 81x81 è acquistabile esclusivamente a pallets interi.  
Please note that size 81x81 is sold exclusively by full pallets.

pesi e misure / weight and sizes / poids et mesures / Gewichte und Verpackungen							
dimensioni sizes dimensions abmessungen	spessore thickness épaisseur stärke	pz/collo pcs/box pc/boite stk/ktn	mq/collo sqm/box m/boite qm/ktn	kg/collo kg/box kg/boite kg/ktn	colli/pallet box/europal boites/europal ktn/europal	mq/pallet sqm/pallet m/pallet qm/pallet	kg/europal kg/europal kg/europal kg/europal
Fondo 81x81 Rettificato	10 mm	3	1,97	42,00	28	55,16	1201

EFFETTO MATERICO DIGITALE  
DIGITAL MATERIAL EFFECT



302888/61 95 ■\*  
Basic Light Grey Rettificato  
81x81 3

9 grafiche differenti  
different design



302890/41 115 ■  
Basic Light Grey Rettificato  
60x60 5

18 grafiche differenti  
different design



302891/48 56 ■  
Basic Light Grey Rettificato  
30x60 7

9 grafiche differenti  
different design



302892/61 95 ■\*  
Basic Grey Rettificato  
81x81 3



302894/41 115 ■  
Basic Grey Rettificato  
60x60 5



302895/48 56 ■  
Basic Grey Rettificato  
30x60 7

\* Le format 81x81 se vend uniquement à la palette complète.  
Der Format 81x81 ist nur per volle Paletten su beziehen.

pesi e misure / weight and sizes / poids et mesures / Gewichte und Verpackungen

dimensioni sizes dimensions abmessungen	spessore thickness épaisseur stärke	pz/collo pcs/box pc/boite stk/ktn	mq/collo sqm/box m/boite qm/ktn	kg/collo kg/box kg/boite kg/ktn	colli/pallet box/europal boites/europal ktn/europal	mq/pallet sqm/pallet m/pallet qm/pallet	kg/europal kg/europal kg/europal kg/europal
Fondo 60x60 Rettificato	9,5 mm	5	1,800	33,00	24	43,20	830
Fondo 30x60 Rettificato	9,5 mm	7	1,26	23,00	40	50,40	950

**30x30** 12"x12" **30x34** 12"x13" **30x60** 12"x24" **mosaico** mosaic  
**81x81** 32"x32" **60x60** 24"x24" **30x60** 12"x24" **rettificato** rectified


Mosaico 5x5 su rete / Mosaic 2"x2" on mesh




302900/117 104 ■  
Mosaico Basic Beige  
30x30 12 📦



302901/117 104 ■  
Mosaico Basic Light Grey  
30x30 12 📦



302902/117 104 ■  
Mosaico Basic Grey  
30x30 12 📦



302903/117 104 ■  
Mosaico Basic Fumè  
30x30 12 📦

Mosaico Esagonetta su rete / Mosaic Esagonetta on mesh



302904/22 42 ■  
Mosaico Esagonetta  
Basic Beige  
30x34 5 📦



302905/22 42 ■  
Mosaico Esagonetta  
Basic Light Grey  
30x34 5 📦



302906/22 42 ■  
Mosaico Esagonetta  
Basic Grey  
30x34 5 📦



302907/22 42 ■  
Mosaico Esagonetta  
Basic Fumè  
30x34 5 📦

Mosaico Multi su rete / Mosaic Multi on mesh



302965/99 116 ■  
Mosaico Multi Basic Beige  
30x60 5 📦



302966/99 116 ■  
Mosaico Multi Basic Light Grey  
30x60 5 📦



302968/99 116 ■  
Mosaico Multi Basic Fumè  
30x60 5 📦



302967/99 116 ■  
Mosaico Multi Basic Grey  
30x60 5 📦

pesi e misure / weight and sizes / poids et mesures / Gewichte und Verpackungen


dimensioni sizes dimensions abmessungen	spessore thickness épaisseur stärke	pz/collo pcs/box pc/boite stk/ktn	mq/collo sqm/box m/boite qm/ktn	kg/collo kg/box kg/boite kg/ktn	colli/pallet box/europal boites/europal ktn/europal	mq/pallet sqm/pallet m/pallet qm/pallet	kg/europal kg/europal kg/europal kg/europal
Mosaico 30x30	10 mm	12	1,08	23,22			
Mosaico Esagonetta 30x34	10 mm	5		36,00			
Mosaico Multi 30x60	10 mm	5		36,00			

EFFETTO MATERICO DIGITALE  
DIGITAL MATERIAL EFFECT




BASIC FUMÈ

Pezzi speciali / Special trims / Pièces spéciales / Spezielle Teile




Battiscopa/07 Naturale	20	📦
7,2x62	23	📦
Battiscopa/09 Rettificato	20	📦
7x60	26	📦



* Gradino Frontale/94	84	📦
62x62	1	📦
* Gradino Frontale/113	71	📦
60x60 Rett.	1	📦

\* Disponibili solo su ordinazione

Available on demande / Disponible uniquement a la commande / Nur auf Bestellung.



* Gradino Angolare/157	68	📦
62x62	1	📦
* Gradino Angolare/186	73	📦
60x60 Rett.	1	📦

# BASIC DEVELOPMENT

---







BASIC D. LIGHT GREY


# BASIC DEVELOPMENT

GRES PORCELLANATO SMALTATO  
GLAZED PORCELAIN STONEWARE | PEI V - R10


42,5x85 17"x34" 31x62 12"x24" 45x45 18"x18" naturale natural



18 grafiche differenti  
different design



303010/42 79   
Basic D. Light Grey  
42,5x85 4 





303009/42 79   
Basic D. Grey  
42,5x85 4 



25 grafiche differenti  
different design

303014/28 08   
Basic D. Light Grey  
31x62 7 





303013/28 08   
Basic D. Grey  
31x62 7 



30 grafiche differenti  
different design

303057/28 08   
Basic D. Light Grey  
45x45 7 





303056/28 08   
Basic D. Grey  
45x45 7 

## pesi e misure / weight and sizes / poids et mesures / Gewichte und Verpackungen



dimensioni sizes dimensions abmessungen	spessore thickness épaisseur stärke	pz/collo pcs/box pc/boite stk/ktn	mq/collo sqm/box m/boite qm/ktn	kg/collo kg/box kg/boite kg/ktn	colli/pallet box/europal boites/europal ktn/europal	mq/pallet sqm/pallet m/pallet qm/pallet	kg/europal kg/europal kg/europal kg/europal
Fondo 42,5x85	10 mm	4	1,445	28,40	54	78,03	1560
Fondo 31x62	9 mm	7	1,35	23,20	60	81,00	1417
Fondo 45x45	9 mm	7	1,4175	25,50	52	73,71	1345




18 grafiche differenti  
different design



303007/42 79   
Basic D. Beige  
42,5x85 4 





303008/42 79   
Basic D. Fumè  
42,5x85 4 



25 grafiche differenti  
different design


303011/28 08   
Basic D. Beige  
31x62 7 





303012/28 08   
Basic D. Fumè  
31x62 7 




30 grafiche differenti  
different design

303054/28 08   
Basic D. Beige  
45x45 7 






303055/28 08   
Basic D. Fumè  
45x45 7 


Pezzi speciali / Special trims / Pièces spéciales / Spezielle Teile





Battiscopa/09 Rettificato 20   
7x60 26 



\* Gradino Frontale/94 84   
62x62 1 



\* Gradino Angolare/157 68   
62x62 1 

\* Disponibili solo su ordinazione / Available on demande

# BASIC

---





BASIC LIGHT GREY, BASIC VIOLET | GRAFFIO

# BASIC

---



BASIC LIGHT GREY | ROSA BAROQUE



BASIC LIGHT GREY | MINIMAL

Fondi / Base tiles / Fonds / Grundfliesen



302908/26 06 ■  
Basic Beige  
20x45 16 📦



302909/26 06 ■  
Basic White  
20x45 16 📦



302910/26 06 ■  
Basic Light Grey  
20x45 16 📦

Decori / Decorations / Décorations / Dekors



302913/32 14 ■  
Mosaico Basic (misto)  
20x45 16 📦



302914/35 62 ■  
Paint (misto 4 pz)  
20x45 16 📦



302915/35 62 ■  
Feuille (misto 7 pz)  
20x45 16 📦



201687/09 26 ■  
Bacchetta Brush Tabacco  
1,5x45 6 📦



201688/09 26 ■  
Bacchetta Brush Silver  
1,5x45 6 📦



201689/09 26 ■  
Bacchetta Brush Violet  
1,5x45 6 📦



001294/24 03 ■  
Brocade Verde  
20x45 6 📦



001295/24 03 ■  
Round  
20x45 6 📦



001302/24 03 ■  
Brocade Violet  
20x45 6 📦



001294/24 03 ■  
Brocade Verde  
20x45 6 📦



001295/24 03 ■  
Round  
20x45 6 📦

pesi e misure / weight and sizes / poids et mesures / Gewichte und Verpackungen

dimensioni sizes dimensions abmessungen	spessore thickness épaisseur stärke	pz/collo pcs/box pc/boite stk/ktn	mq/collo sqm/box m/boite qm/ktn	kg/collo kg/box kg/boite kg/ktn	colli/pallet box/europal boites/europal ktn/europal	mq/pallet sqm/pallet m/pallet qm/pallet	kg/europal kg/europal kg/europal kg/europal
Fondo 20x45	8 mm	16	1,44	22,60	52	74,88	1200
Mosaico 20x45	8 mm	16	1,44	22,60	26	37,44	600



Fondi / Base tiles / Fonds / Grundfliesen



302911/26 06 ■  
Basic Fumè  
20x45 16 ▾



302912/26 06 ■  
Basic Violet  
20x45 16 ▾

12 grafiche differenti  
different design


Decori / Decorations / Décorations / Dekors



302916/35 62 ■  
Graffito (misto 9 pz)  
20x45 16 ▾



001299/24 03 ■  
Rosa Baroque (misto 2 pz)  
20x45 6 ▾



001298/24 03 ■  
Camille  
20x45 6 ▾



001300/24 03 ■  
Downtown (misto)  
20x45 4 ▾















001297/24 03 ■  
Minimal  
20x45 6 ▾




001301/24 03 ■  
Camille Violet  
20x45 6 ▾

# Gres porcellanato Porcelain stoneware / Grès cérame / Feinsteinzeug

## Caratteristiche tecniche - Technical characteristics - Caractéristiques techniques - Technische Merkmale UNI EN 14411 BIa Allegato G (ISO 13006)

	Caratteristica tecnica Technical feature Caractéristique technique Technische Eigenschaft	Norma Norm Norme Norm	Valore richiesto dalle norme Required standards Valeur prescrite par les normes Normvorgabe	BASIC	
	<b>Assorbimento d'acqua</b> / Water absorption Absorption d'eau / Wasseraufnahme	UNI EN ISO 10545-3	≤ 0,5%	≤ 0,5%	
	<b>Resistenza alla flessione</b> / Bending strength Résistance à la flexion / Biegefestigkeit	UNI EN ISO 10545-4	≥ 35 N/mm <sup>2</sup>	Conforme / Corresponding Conforme / Entsprechend	
	<b>Resistenza al gelo</b> / Resistance to frost Résistance aux gel / Frostbeständigkeit	UNI EN ISO 10545-12	Nessuna alterazione No alteration Aucune alteration Keine Veränderung	Non gelivo / Frost-proof Non gélifs / Frostsicher	
	<b>Caratteristiche di regolarità</b> Regularity characteristics Caractéristiques de régularité Regelmäßigkeit	UNI EN ISO 10545-2	<b>Lunghezza e larghezza</b> / Length and width Longueur et largeur / Länge und breite ± 0,6% max <b>Spessore</b> / Thickness Épaisseur / Stärke ± 5% max <b>Rettilinearità spigoli</b> / Straightness of sides Rectitude des arêtes / Kantengeradheit ± 0,5% max <b>Ortogonalità</b> / Rectangularity Orthogonalité / Rechtwinkligkeit ± 0,6% max <b>Planarità</b> / Length and width Longueur et largeur / Ebenfächigkeit ± 0,5% max	Tolleranze minime Low alteration Minime alteration Geringe Veränderung	
	<b>Qualità della superficie</b> Surface quality Qualités de la surface Oberflächenqualität	UNI EN ISO 10545-2	Il 95 % min. delle piastrelle di prova deve essere esente da difetti visibili / Minimum 95% of the tested tiles must be free from visible defects / 95% min. des carreaux de test ne doit pas contenir de défauts visibles / Min. 95% der geprüften Fliesen dürfen keine sichtbaren Mängel aufweisen	Conforme Corresponding Conforme Entsprechend	
	<b>Resistenza ai prodotti chimici</b> Resistance to chemical products Résistance aux produits chimiques Widerstand gegen Chemikalien	UNI EN ISO 10545-13	Non devono presentare apprezzabili segni d'attacco chimico They must not show relevant signs of chemical attacks / Ils ne doivent présenter aucun signe remarquable d'attaque chimique / Sie dürfen keine nennenswerten Anzeichen chemischer Ätzung aufweisen	Conforme Corresponding Conforme Entsprechend	
	<b>Resistenza all'abrasione (metodo PEI)</b> Wear resistance (PEI test) Résistance à l'abrasion (méthode PEI) Widerstand gegen Abrieb (nach PEI)	UNI EN ISO 10545-7	Come dichiarato	Basic 4	Basic Dev. 5
	<b>Resistenza alle macchie</b> / Staining resistance Résistance aux taches / Widerstand gegen Fleckenbildung	UNI EN ISO 10545-14	Min. 3	Conforme / Corresponding Conforme / Entsprechend	
	<b>Stabilità dei colori</b> / Colours stability Stabilité des couleurs / Farbbeständigkeit	DIN 51094	Stabile	Nessuna Variazione	
	<b>Durezza Superficie Mohs</b> / Mohs surface hardness Dureté de la surface (échelle Mohs) / Ritzhärte nach Mohs	UNI EN 101	≥ 6	6-8	
	<b>Resistenza agli sbalzi termici</b> / Thermal shock resistance Résistance aux écarts de température / Temperaturwechselbeständigkeit	ISO 10545-9	Metodo di prova disponibile Test method available Méthode d'essai disponible Prüfverfahren verfügbar	Resiste Resistant	
	<b>Resistenza allo scivolamento</b> Slip resistance Résistance au glissement Rutschemmende Eigenschaft	METODO B.C.R.A. DIN 51130 DIN 51097	D.M.I. Giugno 1989 n. 236 (μ > 0,40) In funzione dell'ambiente o della zona di lavoro Basing on the environment or on the working area In funzione delle zone bagnate soggette a calpestio a piedi scalzi Basing on the wet-loaded barefoot areas	Basic R9	Basic Dev. R10


## merchandising



Faesite Basic Rivestimenti

cm 55x82

1



Faesite Basic Pavimento

cm 64x82

1











Faesite Basic Pavimento

cm 85x89

1

## Caratteristiche tecniche - Technical characteristics - Caractéristiques techniques - Technische Merkmale UNI EN 14411 BIII Allegato L (ISO 13006)

	Caratteristica tecnica Technical feature Caractéristique technique Technische Eigenschaft	Norma Norm Norme Norm	Valore richiesto dalle norme Required standards Valeur prescrite par les normes Normvorgabe	BASIC	
	<b>Caratteristiche di regolarità / Regularity characteristics</b> Caractéristiques de régularité / Regelmäßigkeit	<b>UNI EN ISO 10545-2</b>	<b>Lunghezza e larghezza / Length and width</b> Longuer et largeur / Länge und breite	± 0,5%	<b>Conforme</b> Corresponding Conforme Entsprechend
			<b>Spessore / Thickness</b> Epaisseur / Stärke	± 10%	
			<b>Ortogonalità / Rectangularity</b> Orthogonalite / Rechtwinkligkeit	± 0,50%	
			<b>Planarità / Length and width</b> Longuer et largeur / Ebenflächigkeit	- 0,30% + 0,50%	
	<b>Assorbimento d'acqua / Water absorption</b> Absorption d'eau / Wasseraufnahme	<b>UNI EN ISO 10545-3</b>	> 10	15%	
	<b>Resistenza alla flessione / Bending strength</b> Résistance à la flexion / Biegefestigkeit	<b>UNI EN ISO 10545-4</b>	≤ 7,5 mm > 7,5 mm	15 N/mm <sup>2</sup> 12 N/mm <sup>2</sup>	
	<b>Coefficiente espansione termica lineare</b> Thermal expansion coefficient Coefficient de dilatation linéaire Koeffizient der linearen thermischen Dehnung	<b>UNI EN ISO 10545-8</b>		<b>Conforme</b> Corresponding Conforme Entsprechend	
	<b>Resistenza al cavillo / Crazing resistance</b> Résistance au tressillage / Haarißbeständigkeit	<b>UNI EN ISO 10545-11</b>	<b>Richiesta / Requested</b> Demandée / Gefragt	<b>Conforme / Corresponding</b> Conforme / Entsprechend	
	<b>Resistenza agli sbalzi termici / Thermal shock resistance</b> Résistance aux écarts de température / Temperaturwechselbeständigkeit	<b>UNI EN ISO 10545-9</b>		<b>Conforme / Corresponding</b> Conforme / Entsprechend	
	<b>Resistenza agli acidi / Chemical resistance</b> Résistance à l'attaque chimique / Beständigkeit gegen Chemikalien	<b>UNI EN ISO 10545-13</b>		<b>Conforme / Corresponding</b> Conforme / Entsprechend	
	<b>Resistenza alle macchie / Staining resistance</b> Résistance aux taches / Widerstand gegen fleckenbildung	<b>UNI EN ISO 10545-14</b>	<b>Classe 3 / Class 3</b> Classe 3 / Klasse 3	<b>Conforme / Corresponding</b> Conforme / Entsprechend	

## merchandising



Espositore standard Basic

cm 88x56x165

1



TTP118 Pannello Sinottico  
Basic Pavimenti

cm 100,5x200,5



TTP136 Pannello Sinottico  
Basic Development

cm 100,5x200,5



TTP119 Pannello Sinottico  
Basic Rivestimenti

cm 100,5x200,5



## **Dado Ceramica**

**Dado Ceramica S.r.l.**

via Sicilia 21

40017 San Matteo della Decima BO Italy

Tel +39 051 6819611 Fax +39 051 6819650

info@dadoceramica.it

**[www.dadoceramica.it](http://www.dadoceramica.it)**

**EN ISO 9001:2008**

**EN ISO 14001:2004**

**ecodado<sup>+</sup>**™ Group