

COLOR > NOW



FAP
CERAMICHE
Naturalmente casa.

COLOR > NOW



FAP
CERAMICHE
Naturalmente casa.

Color is

now.



AVIO.

SEMPRE CONTEMPORANEO PERCHÈ SEMPRE UNICO. / ALWAYS CONTEMPORARY BECAUSE IT IS ALWAYS UNIQUE.

TOUJOURS CONTEMPORAIN CAR TOUJOURS UNIQUE. / IMMER ZEITGEMÄSS, WEIL ES IMMER EINZIGARTIG IST. / SIEMPRE MODERNO PORQUE SIEMPRE ÚNICO. / УНИКАЛЬНЫЙ, А ПОТОМУ ВСЕГДА СОВРЕМЕННЫЙ.

PERLA.

UN COLORE ATTUALE
PER EMOZIONI ES-
SENZIALI. / A CONTEM-
PORARY COLOUR FOR
ESSENTIAL EMOTIONS.

UNE COULEUR ACTUELLE POUR DES ÉMOTIONS ESSENTIELLES. / EINE
AKTUELLE FARBE FÜR ELEMENTARE GEFÜHLE. / UN COLOR ACTUAL
PARA UNAS EMOCIONES ESENCIALES. / СОВРЕМЕННЫЙ ЦВЕТ ДЛЯ
НАСТОЯЩИХ ЭМОЦИЙ.





wall: color now avio, perla e dot perla - floor: docks cenere





wall: color now dot perla






Color Now Avio + Boston Petrolio

Un dialogo intenso e personale quello tra il fondo Avio e i mattoncini Petrolio della collezione Boston.

An intense, personal engagement, teaming the Avio base tiles and the Petrolio brick-shaped tiles in the Boston collection.



Un dialogue intense, presque intime, entre le fond Avio et les briques Petrolio de la collection Boston. / Ein intensiver, persönlicher Dialog findet zwischen der Grundfliese Avio und den kleinen Ziegel Petrolio der Kollektion Boston statt. / Un diálogo intenso y personal el que se palpa entre el fondo Avio y los ladrillos Petrolio de la colección Boston. / Насыщенный и неподражаемый диалог между фоновой плиткой Avio и кирпичиками Petrolio коллекции Boston.



**un living
originale, il tuo.**

**an original living
space all of your
own.**

 **FAP**
CERAMICHE
Naturalmente casa.

Affascinante e contemporaneo l'abbinamento tra Color Now Perla e i bricks in tono Cemento della collezione Boston.

A delightfully contemporary combination between Color Now Perla and the Cemento tone-on-tone bricks in the Boston collection.



Fascinante et contemporaine, l'association entre Color Now Perla et les briques assorties Cemento de la collection Boston. / Faszinierend und zeitgemäß ist die Kombination zwischen Color Now Perla und den Bricks im Farbton Cemento der Kollektion Boston. / Fascinante y moderna la mezcla entre Color Now Perla y los bricks en la tonalidad Cemento de la colección Boston. / восхитительное и современное сочетание плитки Color Now Perla и кирпичиков оттенка Cemento коллекции Boston.



GHIACCIO.

PUREZZA NATURALE
DAL CARATTERE ES-
PRESSIVO. / NATURAL
PURITY WITH AN
EXPRESSIVE CHA-
RACTER.

PURETÉ NATURELLE AU CARACTÈRE EXPRESSIF / NATÜRLICHE REINHEIT
MIT AUSDRUCKSSTARKEM CHARAKTER / PUREZA NATURAL DE CARÁCTER
EXPRESIVO / ЭКСПРЕССИВНОСТЬ ЕСТЕСТВЕННОЙ ЧИСТОТЫ.



**essential
and
always
cool.**



wall: color now ghiaccio e dot ghiaccio - floor: bark artico

FAP
CERAMICHE
Naturalmente casa.

Sulla superficie emergono delicati movimenti. La tridimensionalità materica della texture Dot ispira spazi inediti di grande forza estetica.

Delicate motions emerge on the surface, as the three-dimensional material quality of the Dot texture inspires brand-new spaces with a potent appearance.



wall: color now ghiaccio

Sur la surface ondoient de délicats mouvements. La tridimensionnalité matiériste de la texture Dot inspire des espaces inédits d'une grande force esthétique. / Auf der Oberfläche treten zarte Bewegungen zum Vorschein. Die materische Dreidimensionalität der Textur Dot dient brandneuen Räumen mit starkem Ausdruckspotential als Inspirationsquelle. / En la superficie emergen delicados movimientos. La tridimensionalidad matérica de la textura Dot inspira espacios inéditos de gran poder estético. / На стене происходит чуть заметное движение. Фактурная трехмерность плитки Dot придает эстетическую силу уникальным пространствам.



wall: color now dot ghiaccio - floor: bark artico

NOW, new surfaces for the kitchen.

Color Now Ghiaccio + Boston Gesso

Un gioco di stile tra due superfici perfettamente coordinabili per avere anche in cucina un' eleganza essenziale.

Striking style effects created by two perfectly coordinated surfaces, to bring subtle elegance into the kitchen.

Un jeu de style entre deux surfaces offrant une parfaite coordination, pour doter aussi la cuisine d'une élégance essentielle. / Eine stilistische Spielerei mit zwei perfekt koordinierbaren Oberflächen, um auch in der Küche eine schlichte Eleganz zu genießen. / Un juego de estilos entre dos superficies perfectamente combinables para tener también en la cocina una elegancia esencial. / Игра стилей между двумя идеально сочетающимися поверхностями создает строгую и элегантную кухню.

wall: color now ghiaccio e boston gesso

 **FAP**
CERAMICHE
Naturalmente casa.

TORTORA.

RICERCATO. DISCRE-
TO. AVVOLGENTE. /
SOPHISTICATED. DI-
SCREET. COSY.

RECHERCHÉ. DISCRET. ENVOÛTANT. / AUSGESUCHT. DISKRET. FASZI-
NIEREND. / ESMERADO. DISCRETO. ENVOLVENTE. / ИЗЫСКАННЫЙ.
СДЕРЖАННЫЙ. ЧАРУЮЩИЙ.






wall: color now tortora, dot tortora e micromosaico dot tortora
floor: bark nebbia

**simply
elegant.**



wall: color now dot tortora - floor: bark nebbia

 **FAP**
CERAMICHE
Naturalmente casa.



wall: color now tortora



color now micromosaico dot tortora



FANGO.

CALDO E RAFFINATO,
COME IL MONDO DELL'
AUTENTICO DESIGN.
/ WARM AND SOPHI-
STICATED JUST LIKE
THE WORLD OF ITS
AUTHENTIC DESIGN.

CHAUD ET RAFFINÉ, COMME LE MONDE DU DESIGN AUTHENTIQUE. / WARM
UND RAFFINIERT WIE DIE WELT DES WAHREN DESIGNS. / CÁLIDO Y SUBLI-
ME, COMO EL MUNDO DEL DISEÑO AUTÉNTICO. / УЮТНЫЙ И ИЗЫСКАННЫЙ,
КАК МИР ИСТИННОГО ДИЗАЙНА.



CURCUMA.

ENERGICA CROMIA
DAL GUSTO ELE-
GANTE. / ENERGIC
COLOUR WITH ELE-
GANT TASTE.

UNE COULEUR ÉNERGIQUE AU GOÛT ÉLÉGANTE. / ENERGISCHE FAR-
BE MIT ELEGANTEM STIL. / COLOR ENÉRGICO DE REFINADO GUSTO. /
УТОНЧЕННЫЙ ВКУС ЦВЕТОВОЙ ЭНЕРГИИ.



wall: color now curcuma, fango e round curcuma mosaico
floor: bark nebbia






CURCUMA perfect for cooking.



wall: color now curcuma



**color
is the
best
wellness**



FAP
CERAMICHE
Naturalmente casa.

wall: color now curcuma - floor: maku grey out

MARSALA.

UN TONO DECISO, UNA
SOFISTICATA ED EQUI-
LIBRATA INTENSITÀ. /
A BOLD SHADE OF CO-
LOUR, SOPHISTICA-
TED AND BALANCED
INTENSITY.

UN TON DÉCIDÉ, UNE INTENSITÉ SOPHISTIQUEE ET ÉQUILBRÉE. / EIN KRÄFTIGER FARBTON, EINE RAFFINIERTE, AUSGEWOGENE INTENSITÄT. / UNA TONALIDAD FIRME, UNA SOFISTICADA Y EQUILIBRADA INTENSIDAD. / РЕШИТЕЛЬНЫЙ ЦВЕТ, ИЗЯЩНАЯ И ГАРМОНИЧНАЯ НАСЫЩЕННОСТЬ.



wall: color now marsala e fango - floor: bark nebbia

**SPA,
color
is the
real
luxury.**





wall: color now marsala e dot beige - floor: docks tabacco



 **FAP**
CERAMICHE
Naturalmente casa.

RAME.

PROFONDI E PREZIOSI RIFLESSI. / DEEP, PRECIOUS REFLECTIONS.

DES REFLETS PROFONDS ET PRÉCIEUX. / KOSTBARE TIEFE REFLEXE. / PROFUNDOS Y MAGNÍFICOS REFLEJOS. / ГЛУБИНА И РОСКОШЬ БЛИКОВ.



BEIGE.

LA SEDUZIONE DI UNO STILE IMPECCA- BILE. / THE SEDUC- TION OF IMPECCABLE STYLE.

LA SÉDUCTION D'UN STYLE IMPECCABLE. / DIE VERFÜHRUNG EINES
TADELLOSEN STILS. / LA SEDUCCIÓN DE UN ESTILO IMPECABLE. /
ИСКУШЕНИЕ БЕЗУПРЕЧНОГО СТИЛЯ.






wall: color now beige, dot rame e micromosaico beige
floor: docks naturale

 **FAP**
CERAMICHE
Naturalmente casa.



 **FAP**
CERAMICHE
Naturalmente casa.



wall: color now dot rame

waterfall of light.



DECORATIONS.

AFFASCINANTI GEOMETRIE E SOFISTICATI DAMASCHI PER I VOSTRI SPAZI./ALLURING GEOMETRIES AND SOPHISTICATED DAMASK PATTERNS FOR YOUR SETTINGS.

DE FASCINANTES GÉOMÉTRIES ET LE RAFFINEMENT DE MOTIFS DAMASSÉS POUR VOS ESPACES. / FASZINIERENDE GEOMETRIEN UND RAFFINIERTER DAMASTE FÜR IHRE RÄUMLICHKEITEN. / MAGNÍFICAS GEOMETRÍAS Y REFINADOS ADAMASCADOS PARA VUESTROS ESPACIOS. / ВОСХИТИТЕЛЬНЫЕ РИСУНКИ И УТОНЧЕННЫЕ ВОСТОЧНЫЕ УЗОРЫ УКРАСЯТ ВАШИ ПОМЕЩЕНИЯ.



**colors
and light:
contemporary
style.**



wall: color now fango, tortora e tangram avio
floor: bark nebbia



Tangram Avio



Tangram Rame



Tangram Fango



wall: color now fango, tortora, micromosaico fango e damasco fango
floor: bark nebbia

**sofisticate
sensazioni**
**sophisticated
sensations**



Damasco Fango




Damasco Marsala



Damasco Ghiaccio


FAP
CERAMICHE
Naturalmente casa.






Wall A - B - D
 Color Now Avio 30,5x91,5 RT
 Color Now Perla 30,5x91,5 RT
 Color Now Dot Perla 30,5x91,5 RT
 Lumina Blu Micromatita 0,7x91,5 RT
Floor
 Docks Cenere 25x150 RT

Wall C
 Color Now Avio 30,5x91,5 RT
 Color Now Perla 30,5x91,5 RT
 Lumina Blu Micromatita 0,7x91,5 RT




Wall A - B - D
 Color Now Ghiaccio 30,5x91,5 RT
Floor
 Bark Artico 7,5x30


Wall C
 Color Now Ghiaccio 30,5x91,5 RT
 Color Now Dot Ghiaccio 30,5x91,5 RT
 Lumina Satinato Silver Micromatita 0,7x91,5 RT




Wall A




Wall B




Wall A



Wall B




Wall C



Wall D






Wall C



Wall D






Wall A
 Color Now Tortora 30,5x91,5 RT
 Lumina Fumé Micromatita 0,7x91,5 RT
Wall C
 Color Now Dot Tortora 30,5x91,5 RT
 Lumina Fumé Micromatita 0,7x91,5 RT


Wall B - D
 Color Now Tortora Micromosaico Dot 30,5x30,5
Floor
 Bark Nebbia 7,5x30

Wall A
 Color Now Curcuma 30,5x91,5 RT
 Color Now Fango 30,5x91,5 RT
Wall C - D
 Color Now Fango 30,5x91,5 RT


Wall B
 Color Now Fango 30,5x91,5 RT
 Color Now Curcuma Round Mosaico 29,5x32,5
Floor
 Bark Nebbia 25x150 RT




Wall A




Wall B




Wall A




Wall B




Wall C



Wall D




Wall C




Wall D







Wall A
Color Now Dot Beige 30,5x91,5 RT
Wall B - C
Color Now Marsala 30,5x91,5 RT
Wall D
Color Now Beige 30,5x91,5 RT
Floor
Docks Tabacco 25x150 RT




Wall A
Color Now Dot Rame 30,5x91,5 RT
Wall B - D
Color Now Beige 30,5x91,5 RT
Wall C
Color Now Beige 30,5x91,5 RT
Wall E
Color Now Beige Micromosaico Dot 30,5x30,5
Floor
Docks Naturale 25x150 RT




Wall A




Wall B




Wall A




Wall B Wall E




Wall C



Wall D





Wall C



Wall D Wall E






Wall A - D
Color Now Tortora 30,5x91,5 RT
Wall C
Color Now Fango 30,5x91,5 RT


Wall B
Color Now Tangram Avio Inserto 30,5x91,5 RT
Color Now Tortora 30,5x91,5 RT
Color Now Tortora Spigolo 1x30,5 RT
Floor
Bark Nebbia 25x150 RT

Wall A - B - D
Color Now Tortora 30,5x91,5 RT
Color Now Fango 30,5x91,5 RT
Color Now Fango Micromosaico 30,5x30,5
Color Now Tortora Spigolo 1x30,5 RT
Color Now Fango Spigolo 1x30,5 RT
Color Now Damasco Fango Inserto 30,5x91,5 RT
Floor
Bark Nebbia 25x150


Wall C
Color Now Tortora 30,5x91,5 RT
Color Now Fango 30,5x91,5 RT
Color Now Tortora Spigolo 1x30,5 RT
Color Now Fango Spigolo 1x30,5 RT
Color Now Damasco Fango Inserto 30,5x91,5 RT




Wall A




Wall B




Wall A



Wall B




Wall C



Wall D



Wall C



Wall D



PASTA BIANCA
WHITE BODY

30,5x91,5
12"x36"

SPESSORE 8,5 mm
THICKNESS 8,5 mm

RT / rettificato - rectified

Color Now Marsala V1 30,5x91,5 RT (1)

Color Now Beige V1 30,5x91,5 RT (1)

Color Now Curcuma V1 30,5x91,5 RT (1)

Color Now Fango V1 30,5x91,5 RT (1)

Color Now Tortora V1 30,5x91,5 RT (1)

Color Now Ghiaccio V1 30,5x91,5 RT (1)

Color Now Perla V1 30,5x91,5 RT (1)

Color Now Marsala Spigolo 1x30,5 RT (2)

Color Now Beige Spigolo 1x30,5 RT (2)

Color Now Curcuma Spigolo 1x30,5 RT (2)

Color Now Fango Spigolo 1x30,5 RT (2)

Color Now Tortora Spigolo 1x30,5 RT (2)

Color Now Ghiaccio Spigolo 1x30,5 RT (2)

Color Now Perla Spigolo 1x30,5 RT (2)

A.E. Spigolo 1x1 (3)

A.E. Spigolo 1x1 (3)

A.E. Spigolo 1x1 (3)

A.E. Spigolo 1x1 (3)

A.E. Spigolo 1x1 (3)

A.E. Spigolo 1x1 (3)

A.E. Spigolo 1x1 (3)

Color Now Avio V1 30,5x91,5 RT (1)

Color Now Avio Spigolo 1x30,5 RT (2)

A.E. Spigolo 1x1 (3)

Color Now Dot Rame V1 30,5x91,5 RT (4)

Color Now Dot Beige V1 30,5x91,5 RT (4)


Color Now Dot Tortora V1 30,5x91,5 RT (4)

Color Now Dot Ghiaccio V1 30,5x91,5 RT (4)

Color Now Dot Perla V1 30,5x91,5 RT (4)

	Unità di vendita Sales unit	MQ./Box	PZ./Box	Kg/Box	Box/PL
(1)	1 Box	1,395	5	20,00	42
(2)	1 Box	-	5	-	-
(3)	1 Box	-	4	-	-
(4)	1 Box	1,116	4	22,50	42

MOSAICO



Color Now Marsala Micromosaico* 30,5x30,5 (1) | Color Now Beige Micromosaico* 30,5x30,5 (1) | Color Now Curcuma Micromosaico* 30,5x30,5 (1) | Color Now Fango Micromosaico* 30,5x30,5 (1) | Color Now Tortora Micromosaico* 30,5x30,5 (1) | Color Now Ghiaccio Micromosaico* 30,5x30,5 (1) | Color Now Perla Micromosaico* 30,5x30,5 (1)



Color Now Marsala Round Mosaico** 29,5x32,5 (2) | Color Now Beige Round Mosaico** 29,5x32,5 (2) | Color Now Curcuma Round Mosaico** 29,5x32,5 (2) | Color Now Fango Round Mosaico** 29,5x32,5 (2) | Color Now Tortora Round Mosaico** 29,5x32,5 (2) | Color Now Ghiaccio Round Mosaico** 29,5x32,5 (2) | Color Now Perla Round Mosaico** 29,5x32,5 (2)



Color Now Fango Micromosaico* Dot 30,5x30,5 (1) | Color Now Beige Micromosaico* Dot 30,5x30,5 (1) | Color Now Tortora Micromosaico* Dot 30,5x30,5 (1) | Color Now Ghiaccio Micromosaico* Dot 30,5x30,5 (1) | Color Now Perla Micromosaico* Dot 30,5x30,5 (1)



Color Now Damasco Marsala Inserto 30,5x91,5 RT (3)



Color Now Damasco Fango Inserto 30,5x91,5 RT (3)




Color Now Damasco Ghiaccio Inserto 30,5x91,5 RT (3)

- Meltin Wall Silver Listello 1,5x91,5 RT (4)
- Lumina Cromo Silver Listello 1,5x91,5 RT (4)
- Lumina Satinato Copper Listello 1,5x91,5 RT (4)
- Lumina Satinato Silver Micromatita 0,7x91,5 RT (4)
- Lumina Cromo Silver Micromatita 0,7x91,5 RT (4)
- Lumina Blu Micromatita 0,7x91,5 RT (4)
- Lumina Fumé Micromatita 0,7x91,5 RT (4)


	Unità di vendita Sales unit	MQ./Box	PZ./Box	Kg/Box	Box/PL
(1)	1 Box	0,558	6	8,20	84
(2)	1 Box	0,575	6	9,90	72
(3)	1 Box	-	2	9,40	-
(4)	1 Box	-	5	-	-



Color Now Avio Micromosaico* 30,5x30,5 (1)



Color Now Avio Round Mosaico** 29,5x32,5 (2)



Color Now Avio Dot Mosaico** 29,5x32,5 (2)



1 x 1 cm



Ø 2,2 cm

COLOR NOW	MARSALA	BEIGE	CURCUMA	FANGO	TORTORA	GHIACCIO	PERLA	AVIO	RAME	
PASTA BIANCA WHITE BODY	30,5x91,5 RT 12"x36"	●	●	●	●	●	●	●	-	
	Dot 30,5x91,5 RT 12"x36"	-	●	-	-	●	●	-	●	
MOSAICI PASTA BIANCA WHITE BODY MOSAICS	Micromosaico 30,5x30,5 12"x12"	●	●	●	●	●	●	●	-	
	Round Mosaico 29,5x32,5 12"x13"	●	●	●	●	●	●	●	-	
	Dot Micromosaico 30,5x30,5 12"x12"	-	●	-	-	●	●	-	●	
BOSTON MATCHING	BOSTON	-	-	-	-	● BOSTON GESSO	● BOSTON CEMENTO	● BOSTON PETROLIO	-	
PAVIMENTI CONSIGLIATI RECOMMENDED FLOORS	BARK	● NEBBIA	● AVANA	● NEBBIA ● AVANA	● NEBBIA	● NEBBIA	● ARTICO	● ARTICO	● NEBBIA ● AVANA	-
	DOCKS	● TABACCO	● TABACCO NATURALE	● MIELE	● CENERE	● CENERE	● NEUTRO	● CENERE	● CENERE	-
	MAKU	-	● SAND	-	-	-	● LIGHT	● GREY	-	-
	NUANCES	-	● FAGGIO	● ROVERE	● QUERCIA	● QUERCIA	● FAGGIO	-	-	-

UTILIZZARE STUCCHI IN TINTA / USE MATCHING GROUTS



FAP È MADE IN ITALY

Tutte le piastrelle Fap ceramiche sono prodotte in Italia. Chi acquista ceramiche Fap ha la sicurezza che esse siano prodotte con tecnologie che rispettano l'ambiente, utilizzando materie prime eccellenti e sicure, garantendo le migliori condizioni di lavoro possibile.



Fap ceramiche aderisce al Codice Etico di Confindustria Ceramica, che impegna le aziende a comunicare con chiarezza l'origine dei propri prodotti. Il marchio Ceramics of Italy può essere utilizzato esclusivamente per contrassegnare i prodotti ceramici realizzati in Italia.

FAP IS MADE IN ITALY

All Fap ceramiche tiles are produced in Italy. Anyone purchasing Fap ceramics can be sure that they are produced using technologies that respect the environment, using safe, excellent raw materials, guaranteeing the best possible working conditions.

Fap ceramiche follows the Confindustria Ceramica Code of Ethics, which commits businesses to clearly informing of the origin of their products. The Ceramics of Italy trade mark can be used exclusively on ceramic products made in Italy.

FAP EST MADE IN ITALY

Toute la production de carreaux Fap ceramiche est réalisée en Italie. Acheter un produit Fap c'est avoir la certitude d'une technologie qui respecte l'environnement, de matières premières nobles et sûres et d'une attention particulière aux conditions de travail.

Fap ceramiche adhère au Code d'Ethique de Confindustria Ceramica qui impose aux entreprises de communiquer clairement l'origine de ses produits. Le label Ceramics of Italy ne peut être utilisé que pour des carreaux céramique intégralement fabriqués en Italie.

FAP IST IN ITALIEN HERGESTELLT

Alle Fliesen von Fap ceramiche werden in Italien erzeugt. Durch den Kauf von Keramikprodukten von Fap erhält man die Sicherheit, dass sie mit umweltfreundlichen Technologien unter Einsatz von ausgezeichneten, sicheren Rohstoffen produziert wurden, wobei die bestmöglichen Arbeitsbedingungen gewährleistet werden.

Fap ceramiche hält sich an den Ehrenkodex von Confindustria Ceramica, der die Firmen verpflichtet, den Ursprung der eigenen Produkte klar mitzuteilen. Das Markenzeichen Ceramics of Italy darf ausschließlich für die Kennzeichnung von in Italien erzeugten Keramikprodukten verwendet werden.

FAP - ÈTO MADE IN ITALY

Вся керамическая плитка от компании Fap ceramiche производится в Италии. Тот, кто выбирает плитку Fap, может быть уверен, что при её изготовлении применяются природосберегающие технологии и используется высококачественное и надежное сырьё при обеспечении наилучших условий труда

Компания Fap ceramiche присоединяется к Этическому Кодексу Confindustria Ceramica (Объединение предпринимателей керамической промышленности), согласно которому предприятия обязаны чётко указывать происхождение собственной продукции. Марка Ceramics of Italy может быть использована исключительно на товарах, произведенных в Италии.



Lo standard LEED è un sistema di certificazione che indica i requisiti per costruire edifici ambientalmente sostenibili. La certificazione LEED, elaborata da U.S.Green Building Council e riconosciuta a livello internazionale, afferma che un edificio è rispettoso dell'ambiente e che costituisce un luogo salubre in cui vivere e lavorare. Il sistema si basa sull'attribuzione di punti legati ai requisiti di sostenibilità. L'utilizzo di piastrelle di ceramica può contribuire ad ottenere crediti LEED.

The LEED standard is a certification system indicating the requirements for the construction of environmentally sustainable buildings. The internationally acknowledged LEED certification, drawn up by the U.S.Green Building Council, states that a building respects the environment and is a healthy place to live and work in. The system is based on the allocation of points for a series of sustainability requirements. The use of ceramic tiles can help to obtain LEED credits.

Le LEED est un système de certification définissant des critères qui régissent la construction de bâtiments à haute qualité environnementale. Élaboré par l'U.S.Green Building Council et internationalement reconnu, le certification LEED est délivrée aux bâtiments respectueux de l'environnement et constituant un lieu salubre dans lequel vivre et travailler. L'obtention de la certification repose sur un système de points de crédit attribués selon des critères d'évaluation de la durabilité de la construction. L'utilisation de carreaux céramique peut contribuer à obtenir des points de crédit LEED.

Der LEED-Standard ist ein Zertifizierungssystem, das die Anforderungen für die Errichtung von umweltverträglichen Gebäuden vorgibt. Die vom U.S.Green Building Council erarbeitete und international anerkannte LEED-Zertifizierung erklärt, dass ein Gebäude umweltfreundlich ist und einen gesunden Arbeits- und Wohnraum darstellt. Das System beruht auf der Vergabe von Punkten auf Grundlage der Umweltverträglichkeitsanforderungen. Die Verwendung von Keramikfliesen kann zur Vergabe von LEED-Punkten beitragen.

Стандарт LEED – это система сертификации, включающая требования, предъявляемые к зелёному строительству. Получивший международное признание сертификат LEED был разработан организацией U.S.Green Building Council. Он свидетельствует о том, что здание было построено без нанесения вреда окружающей среде и является благоприятным местом для жизни и работы. Система основана на присуждении зачётных баллов в зависимости от степени соответствия требованиям экологически чистого строительства. Использование керамической плитки может способствовать получению баллов LEED.

L'UTILIZZO DI PIASTRELLE DI CERAMICA PUÒ CONTRIBUIRE AD OTTENERE I SEGUENTI CREDITI LEED:

Heat island effect SS 7.1 può contribuire ad ottenere 1 credito LEED. Ha lo scopo di limitare l'effetto isola di calore, per ridurre al minimo l'impatto sul microclima e l'habitat. L'utilizzo dei colori Beige, Ghiaccio, Perla e Tortora, della collezione Color Now può contribuire ad ottenere 1 credito LEED.

Innovation in design ID 1.1-1.4 può contribuire ad ottenere da 1 a 4 crediti LEED. Premia le performance che rappresentano risultati innovativi e migliorativi per il green building, ad esempio l'utilizzo di prodotti certificati Ecolabel. L'utilizzo delle piastrelle Fap (oltre il 90% sono certificate Ecolabel) può contribuire ad ottenere da 1 a 4 crediti LEED.

Emission of voc EQ 4.2 può contribuire ad ottenere 1 credito LEED. L'utilizzo di materiali che non emettono alcuna sostanza organica come le piastrelle Fap può contribuire ad ottenere 1 credito LEED.

Recycled content MR 4.1 può contribuire ad ottenere 1 credito LEED. Gli articoli in pasta bianca della collezione Color Now contengono più del 20% di materiale riciclato pre-consumer e può contribuire ad ottenere 1 credito LEED.

THE USE OF CERAMIC TILES CAN HELP TO OBTAIN THE FOLLOWING LEED CREDITS:

Heat island effect SS 7.1 can help to obtain 1 LEED credit. It aims to limit the heat island effect in order to reduce impact on micro-climates and habitats to a minimum. Using the colours Beige, Ghiaccio, Perla e Tortora, in the Color Now collection can help you qualify for 1 LEED credit.

Innovation in design ID 1.1-1.4 can help to obtain between 1 and 4 LEED credits. Rewarding performances that represent innovative results that help to improve green building, for example the use of Ecolabel certified products. The use of Fap tiles (more than 90% are Ecolabel certified) can help to obtain between 1 and 4 LEED credits.

Emission of voc EQ 4.2 can help to obtain 1 LEED credit. The use of materials with low emissions of volatile organic substances like Fap tiles can help to obtain 1 LEED credit.

Recycled content MR 4.1 can help to obtain 1 LEED credit. The white body items in the Color Now collection contain more than 20% of pre-consumer recycled material and can help you qualify for 1 LEED credit.

L'UTILISATION DE CARREAUX CÉRAMIQUE PEUT CONTRIBUER À L'OBTENTION DES CRÉDITS LEED SUIVANTS :

Heat island effect SS 7.1, a le but de limiter l'effet îlot de chaleur afin ne pas affecter le microclimat et l'habitat environnant et peut contribuer à l'obtention d'1 point de crédit LEED. L'utilisation des coloris Beige, Ghiaccio, Perla e Tortora, de la collection Color Now peut contribuer à l'obtention d'1 point de crédit LEED.

Innovation in design ID 1.1-1.4, peut contribuer à l'obtention d'1 à 4 points de crédit LEED ; elle récompense les initiatives représentant des actions innovantes et susceptibles d'améliorer l'éco-construction, comme la mise en oeuvre de produits certifiés Ecolabel. L'utilisation des carreaux Fap (dont plus de 90 % sont certifiés Ecolabel) peut contribuer à l'obtention de 1 à 4 points de crédit LEED.

Emission of voc EQ 4.2 peut contribuer à obtenir 1 point de crédit LEED. L'utilisation de matériaux contenant un faible taux de COV (composés organiques volatiles) comme les carreaux Fap peut contribuer à l'obtention d'1 point de crédit LEED.

Recycled content MR 4.1 peut contribuer à l'obtention d'1 point de crédit LEED. Les articles de la collection Color Now possédant un support en pâte blanche contiennent plus de 20 % de matériau recyclé (produit semi-fini récupéré durant la fabrication) ce qui peut permettre l'obtention d'1 point de crédit LEED.

DURCH DIE VERWENDUNG VON KERAMIKFLIESEN KÖNNEN FOLGENDE LEED-PUNKTE ERZIELT WERDEN:

Heat island effect SS 7.1 kann zur Vergabe von 1 LEED-Punkt beitragen. Sein Zweck ist, den Wärmeinseleffekt einzuschränken und die Auswirkung auf das Mikroklima und den Lebensraum zu senken. Die Verwendung der Farben Beige, Ghiaccio, Perla e Tortora der Kollektion Color Now kann dazu beitragen, einen LEED-Credit zu erhalten.

Innovation in design ID 1.1-1.4 kann zur Vergabe von 1 bis 4 LEED-Punkten beitrage. Belohnt die Leistungen, die innovative Ergebnisse und Verbesserungen für das „Green Building“ darstellen, wie zum Beispiel die Verwendung von Produkten, die mit dem Ecolabel ausgezeichnet wurden. Die Verwendung von Fap-Fliesen (mehr als 90% sind mit dem Ecolabel bescheinigt) kann zur Vergabe von 1 bis 4 LEED-Punkten beitragen.

Emission of voc EQ 4.2 kann zur Vergabe von 1 LEED-Punkt beitragen. Die Verwendung von Materialien mit niedrigen VOC-Emissionen (flüchtige organische Verbindungen) wie den Fliesen von Fap kann zur Vergabe von 1 LEED-Punkt beitragen.

Recycled content MR 4.1 kann zur Vergabe von 1 LEED-Punkt beitragen. Die Fliesen aus weißem Scherben der Kollektion Color Now enthalten mehr als 20% pre-consumer recyceltes Material und können dazu beitragen, einen LEED-Credit zu erhalten.



FAP CERAMICHE
Naturalmente casa.

Posa, stuccatura e pulizia

Fap ceramiche, all rights reserved. Reproduction of this image is prohibited - Fap ceramiche, all rights reserved. Reproduction of this image is prohibited
Advice on laying, grouting and maintenance. / Pose, jointoiment, nettoyage. / Verlegen, Verfugen, Reinigung. / Colocación, rejuntado, limpieza. / Укладка,шпаклевание, уход.

Rivestimento

PREMESSA IMPORTANTE: PER POSA E STUCCATURA RIVOLGERSI A POSATORI PROFESSIONISTI.

Posa

Una corretta posa in opera, seguendo alcune semplici regole, garantirà un perfetto risultato finale:

- 1) controllare la planarità delle pareti da rivestire;
- 2) posare il prodotto miscelando il materiale prelevato da più scatole;
- 3) maneggiare con cura il prodotto prima e durante la posa;
- 4) Fap ceramiche consiglia di utilizzare esclusivamente adesivi di classe C2 secondo la normativa europea EN 12004. Utilizzare collanti bianchi per rivestimenti ceramici antiscivolamento. Per un risultato ottimale aggiungere un elasticizzante avendo cura di seguire scrupolosamente le indicazioni del produttore, occorre applicare uno strato omogeneo del collante sul sottofondo. Lo spessore del collante può essere regolato utilizzando il lato dentato del frattazzo.

Pulizia

Utilizzare strumenti per la pulizia perfettamente puliti. Sciacquare sempre le superfici. Per lavaggi frequenti utilizzare semplicemente acqua pulita.

Wall tiles

IMPORTANT NOTE: TILES SHOULD BE LAID AND GROUTED ONLY BY PROFESSIONAL TILE LAYERS.

Tiling

Follow the simple rules below to guarantee perfect tiling results:

- 1) Check the walls that are going to be tiled are flat;
- 2) Mix the tiles during tiling by taking them from several boxes
- 3) Handle the tiles with care before and during tiling.
- 4) For installing its wall tiles, Fap ceramiche recommends the use of class C2 adhesives, in compliance with the European standard EN 12004. Specifically recommended is a white glue for non-slip ceramic covering materials. For top-class results, add an elasticator, taking care to follow the manufacturer's instructions to the letter, and apply an even layer of glue on the underside of the tile. The thickness of the glue can be adjusted using the toothed side of the trowel.

Cleaning

Use cleaning tools that are perfectly clean themselves. Always rinse off surfaces. Use clean water alone if the surface is washed frequently.

Revêtement mural

IMPORTANT : POUR LA POSE COMME POUR LE JOINTOIEMENT, FAIRE APPEL À DES PROFESSIONNELS.

Pose

Une pose bien faite, dans le respect des règles de l'art, est la garantie d'un résultat parfait:

- 1) contrôler la planéité des murs à revêtir;
- 2) poser le produit en prélevant les carreaux de plusieurs boîtes à la fois;
- 3) manipuler le produit avec précaution avant et pendant la pose.
- 4) Pour la mise en œuvre de ses revêtements, Fap ceramiche préconise l'utilisation d'un mortier colle de classe C2 conforme à la norme européenne EN 12004. Le choix d'un mortier colle blanc anti-glissement pour revêtements céramiques est préférable. L'adjonction d'un agent élastifiant, pour l'emploi duquel les indications fournies par le producteur doivent être scrupuleusement respectées, contribue également à apporter un meilleur résultat. La couche de mortier colle appliquée sur le support doit être homogène. Son épaisseur peut être ajustée en utilisant la face dentée de la taloche.

Nettoyage

Pour le nettoyage, utiliser des outils parfaitement propres. Toujours rincer les surfaces. Pour des lavages fréquents, n'utiliser que de l'eau propre.

Wandfliesen

WICHTIGE VORBEMERKUNG: WENDEN SIE SICH FÜR DIE VERLEGUNG UND VERFUGUNG STETS AN FACHHANDWERKER.

Verlegung

Eine korrekte bauseitige Verlegung unter Beachtung einiger einfacher Regeln garantiert ein perfektes Endergebnis:

- 1) Die Ebenfächigkeit der zu verkleidenden Wände ist zu prüfen;
- 2) Beim Verlegen aus verschiedenen Kartons entnommene Fliesen mischen.
- 3) Das Produkt vor und während der Verlegung vorsichtig handhaben.
- 4) Fap ceramiche empfiehlt, für die Installation ihrer Verkleidungen Kleber der Klasse C2 nach der europäischen Norm EN 12004 zu verwenden. Insbesondere wird der Einsatz von weißem Kleber für rutschfeste Keramikverkleidungen empfohlen. Für ein optimales Ergebnis kann man unter strenger Einhaltung der Herstellerangaben ein Elastifizierungsmittel zufügen. Eine homogene Klebeschicht auf dem Untergrund auftragen. Die Stärke des Klebers kann mit Hilfe der gezahnten Seite der Glättkelle reguliert werden.

Reinigung

Verwenden Sie vollständig saubere Reinigungswerkzeuge. Spülen Sie die Flächen immer nach. Für die häufige Reinigung kann auch einfach klares Wasser verwendet werden.

Revestimiento

PREMISA IMPORTANTE: DIRÍJANSE A PROFESIONALES DEL SECTOR PARA LAS OPERACIONES DE COLOCACIÓN Y REJUNTADO.

Colocación

Una colocación en obra correcta, siguiendo algunas reglas sencillas, garantizará un resultado final perfecto:

- 1) controlar la planitud de las paredes a revestir;
- 2) colocar el producto mezclando el material extraído de varias cajas;
- 3) manejar el producto con cuidado antes y durante la colocación.
- 4) Para la colocación de sus piezas de revestimiento cerámico FAP Ceramiche le recomienda usar un compuesto adhesivo de Clase C2 según la Norma Europea EN 12004. En particular, le sugiere usar un adhesivo blanco para revestimientos cerámicos antideslizantes. Añadir un compuesto elastizante le permitirá obtener un excelente resultado. Cuando use este tipo de agentes respete escrupulosamente las instrucciones de su fabricante. Aplique siempre una capa homogénea de adhesivo sobre la superficie a revestir. Use el lado dentado de un fratás para regular el espesor del adhesivo.

Limpieza

Utilizar instrumentos para la limpieza perfectamente limpios. Enjuagar siempre las superficies. Utilizar simplemente agua limpia para realizar lavados frecuentes.

ОБЛИЦОВКА СТЕН

Важное замечание: для укладки и затирки швов следует обращаться к профессиональным плиточникам.

УКЛАДКА

Правильная укладка с соблюдением некоторых простых правил обеспечит хороший конечный результат:

- 1) проконтролировать ровность стен перед укладкой;
- 2) при укладке следует использовать плитку из разных коробок;
- 3) аккуратно обращаться с плиткой до укладки и в процессе работы.
- 4) Для укладки настенной плитки собственного производства компания Fap ceramiche рекомендует использовать клей класса C2 в соответствии с Европейской Нормой EN 12004. В частности, рекомендуется применять белый клей для керамических противоскользящих покрытий. В целях достижения оптимального результата используйте эластичную эмульсию, внимательно следуя указаниям производителя. На основании необходимо наносить однородный слой клея. Толщина клея измеряется при помощи зубчатого края шпателя.

Для уборки использовать только чистую губку или тряпку. Для частой уборки применять просто чистую воду.




Pasta Bianca - Standard EN 14411 (ISO 13006) Annex L Group BIII, E_b > 10%

White body. / Weißscherbiger. / Pâte blanche. / Pasta blanca. / Белой глины.

CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL SPECIFICATIONS CARACTERISTIQUES TECHNIQUES TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ		NORME STANDARDS NORMES NORMEN NORMAS НОРМЫ	VALORE PRESCRITTO VALUES REQUIRED VALEUR PRESCRIPTE NORMVORGABE VALOR PRESCRITO ЗАДАННОЕ ЗНАЧЕНИЕ EN 14411 - ISO 13006 BIII (GL)	VALORE MEDIO FAP • AVERAGE FAP RATING VALEUR MOYENNE FAP DURCHSCHNITTSWERT FAP VALOR MEDIO FAP СРЕДНЕЕ ЗНАЧЕНИЕ FAP BIII	
				30,5x91,5	
DIMENSIONI SIZES DIMENSIONS GRÖSSEN DIMENSIONES РАЗМЕРЫ		Lunghezza e larghezza Length and width / Dimensions des côtés / Seitenlänge / Largo y ancho / Длина и ширина	± 0,5%, max 2 mm	Conforme In accordance	
		Spessore Thickness / Epaisseur / Stärke / Espesor / Толщина	± 10%, max 0,5 mm	Conforme In accordance	
		Ortogonalità Wedging / Orthogonalité / Rechtwinkligkeit / Ortogonalidad / Ортогональность	± 0,5%, max 2 mm	Conforme In accordance	
		Rettilineità degli spigoli Straightness of the edges / Equerrage des angles Kantengeradheit / Rectilinearidad de las aristas / Прямолинейность углов	± 0,3%, max 1,5 mm	Conforme In accordance	
		Planarità Flatness / Planéité / Oberflächenqualität / Planicidad / Плоскостность	+ 0,5 % (max 2,0mm) - 0,3% (max -1,5mm)	Conforme In accordance	
Aspetto della superficie % senza difetti nel lotto di prova Quality of the surface Faultless % within the sample lot / Qualité de la surface % sans défauts dans le lot d'essai / Oberflächenqualität % an fehlerfreien Fliesen im Prüfbett / Aspecto de la superficie % sin defectos en el lote de prueba Вид поверхности % без брака в пробной партии			≥ 95%	Conforme In accordance	
STRUTTURA STRUCTURE STRUCTURE STRUKTUR ESTRUCTURA СТРУКТУРА		Assorbimento d'acqua - valore medio % Water absorption - average value % / Absorption d'eau - valeur moyenne % / Wasseraufnahme - Durchschnittswert % / Absorción de agua - valor medio % / Водопоглощение Среднее значение %	ISO 10545-3 > 10%	Conforme In accordance	
			Sforzo di rottura Breaking strenght / Force de rupture / Bruchlast / Esfuerzo di ruptura / Усилие на излом	ISO 10545-4 S ≥ 600 N	Conforme In accordance
			Resistenza alla flessione Bending strength / Résistance à la flexion / Biegefestigkeit / Resistencia a la flexión / Прочность при изгибе	R ≥ 12	Conforme In accordance
SBALZI TERMICI THERMAL SHOCK ECARTS DE TEMPERATURE TEMPERATURWECHSEL CHOQUES TERMICOS ТЕМПЕРАТУРНЫЕ ПЕРЕПАДЫ		Resistenza agli sbalzi termici Thermal shock resistance / Resistance aux variations thermiques / Temperaturwechselbeständigkeit / Resistencia a las diferencias de temperatura / Сопротивление температурным перепадам	ISO 10545-9	Conforme In accordance	
SUPERFICIE SURFACE SURFACE OBERFLÄCHE SUPERFICIE ПОВЕРХНОСТЬ		Resistenza al cavillo Crazing resistance / Résistance aux craquelures / Haarriß-Beständigkeit / Resistencia al cuarteado / Сопротивляемость образованию кракелюров	ISO 10545-11	Conforme In accordance	
			Resistenza ai prodotti chimici di uso domestico e agli additivi per piscina Resistance to household chemicals and swimming pool salts / Résistance aux produits chimiques à usage domestique et aux adjuvants pour piscines / Beständigkeit gegen Haushaltchemikalien und Badewassersätze / Resistencia a los productos químicos de uso domestico o productos para la piscina / Сопротивляемость химическим средствам домашнего применения и добавкам для бассейна.	ISO 10545-13	GB Min. Conforme In accordance
			Resistenza a basse concentrazioni di acidi ed alcali Resistance to low concentrations of acids and alkalis / Résistance aux acides et aux alcalis à basse concentration / Beständigkeit gegen niedrigkonzentrierte Säuren und Laugen / Resistencia a concentración baja de ácidos y álcali / Сопротивляемость кислотам и щелочам низкой концентрации		Secondo la classificazione indicata dal fabbricante. According to classification indicated by the manufacturer / Second la classification indiquée par le fabriquant / Je nach der angegebenen Fabrikantenbewertung / Según la clasificación indicada del fabricante / Согласно классификации, указанной производителем
			Resistenza alle macchie Stain resistance / Résistance aux taches / Baständigkeit gegen Fleckenbildung / Resistencia a las manchas / Стойкость к загрязнению	ISO 10545-14	MINIMUM CLASS 3


La classificazione VShade indica il livello di stonizzazione del prodotto: la variazione cromatica tra le piastrelle di una stessa collezione. Nella tabella sottostante sono indicate le classi di stonizzazione: / The VShade ranking indicates the level of shading of the product: the variations in colour between the tiles in the same collection. The table below shows the shading classes: / La classification VShade indique le niveau de dénuancement du produit : la variation chromatique entre les carreaux d'une même collection. Dans le tableau ci-après sont indiquées les classes de dénuancement: / Die Einstufung VShade gibt die Abtönungsstufe des Produkts an: Die farbliche Abänderung zwischen den einzelnen Fliesen innerhalb einer Kollektion. In der nachstehenden Tabelle werden die Abtönungsklassen angeführt: / La clasificación VShade indica el nivel de destonización del producto: la variación cromática entre las baldosas de una misma colección. En la tabla de abajo se indican las clases de destonización: / Классификация VShade указывает на градацию тонов продукции – цветовую вариацию плитки в рамках одной коллекции. В приведенной ниже таблице указаны уровни различий тонов:

V0



Nessuna
None
Aucune
Keine
Ninguna
нулевой

V1




Leggera
Light
Légère
Leicht
Ligera
Низкий

V2



Moderata
Moderate
Modérée
Mäßig
Moderada
Средний

V3



Alta
High
Élevée
Hoch
Alta
Значительный

V4



Forte
Very High
Forte
Stark
Fuerte
Высокий



I colori e le caratteristiche estetiche dei materiali illustrati nel presente catalogo sono da ritenersi puramente indicativi.
Colours and optical features of the materials illustrated in this catalogue are to be regarded as mere indications.
Die Farben und die ästhetischen Eigenschaften der in diesem Katalog abgebildeten Produkte sind als reine Richtwerte zu betrachten.
Les coloris et les caractéristiques esthétiques des références illustrées dans le catalogue sont donnés à titre purement indicatif.
Los colores y las características ópticas de los materiales ilustrados en este catálogo deben ser mirados como indicaciones meras.
Цвета и эстетические характеристики описанных в настоящем каталоге материалов являются только ориентировочными.

Fap ceramiche si riserva di apportare modifiche e/o eliminare senza preavviso i prodotti declinando ogni responsabilità per danni diretti o indiretti derivanti da eventuali modifiche.
Fap ceramiche can change the indicated products without notice declining any responsibility for direct or indirect damage that depend on these changes.
Fap ceramiche se réserve le droit de modifier sans préavis les produits indiqués et décline toute responsabilité pour dommages directs ou indirects dus à éventuelles modifications.
Fap Ceramiche se reserva la facultad de modificar los productos sin preaviso, declinando cualquier responsabilidad por daños directos o indirectos que dependan de estos cambios.
Fap ceramiche kann die genannten Produkten ändern ohne Voranmeldung und lehnt dabei jegliche Verantwortung für die davon abhängenden direkten oder indirekten Schäden ab.
Компания "Fap ceramiche" сохраняет за собой право на внесение изменений в продукцию без предварительного уведомления, снимая с себя всякую ответственность за связанный с этими изменениями прямой или не прямой ущерб.

Fap ceramiche - 1st edition september 2016

È vietata la riproduzione anche parziale dell'opera in tutte le sue forme.
Reproduction of this printed catalogue, even partially, is prohibited.





**MOSCOW
SHOWROOM**

Via Ghiarola Nuova, 44 - 41042 Fiorano Modenese (MO) Italy
tel. +39 0536 837511 - fax +39 0536 837532 - fax estero +39 0536 837542
www.fapceramiche.com - info@fapceramiche.com



Hamovnichevskiy Val, 36 - Moscow Metro / Sportivnaya tel. +7 (495) 775 05 20
www.fapceramiche.ru - moscow@fapceramiche.com