



WARMI CEMENTO 2 CEMENTO



ARIOSTEA[®]
HIGHTECH•MARBLE•STONE & WOOD



MARMI

cento2cento

CENTO2CENTO	5
COLLECTIONS	7
FINISHES	8
BIANCO CALACATTA	10
STATUARIO ALTISSIMO	12
GRIS DE SAVOIE	14
GREY MARBLE	16
CODES AND SIZES	18
TECHNICAL FEATURES	19



ARIOSTEA ARRICCHISCE LA PROPRIA PROPOSTA DI MARMI CLASSICI HIGH TECH CON UNA NUOVA COLLEZIONE STUDIATA FIN NEI MINIMI DETTAGLI PER CONIUGARE CARATTERE ED ELEGANZA IN CONTESTI IMPORTANTI QUALI ESERCIZI E CENTRI COMMERCIALI, RISTORANTI E GRANDI SPAZI PUBBLICI.


4 TONALITÀ, 2 FORMATI E UNA STRAORDINARIA GAMMA DI GRAFICHE PER RIEVOCARE TUTTO LO SPLENDORE DEL MARMO, FACENDO TESORO DELLE ECCELLENTI PRESTAZIONI TECNICHE CHE SOLO IL GRÈS PORCELLANATO DELLA MIGLIORE QUALITÀ PUÒ VANTARE.

EXTENDING ITS CLASSIC HIGH-TECH MARBLE RANGE, **ARIOSTEA** HAS INTRODUCED A NEW COLLECTION DESIGNED - DOWN TO THE SLIGHTEST DETAIL - TO LEND CHARACTER AND ELEGANCE TO LARGE-SCALE DESIGNS (SUCH AS SHOPS AND SHOPPING CENTRES, RESTAURANTS AND PUBLIC SPACES). **OFFERING FOUR COLOUR OPTIONS, TWO SIZES, AND AN EXTRAORDINARY RANGE OF EFFECTS**, IT RECREATES ALL THE SPLENDOUR OF MARBLE AND COMBINES IT WITH THE OUTSTANDING TECHNICAL PERFORMANCE THAT ONLY THE FINEST PORCELAIN STONEWARE CAN OFFER.

DIE FIRMA **ARIOSTEA** BEREICHERT IHR ANGEBOT KLASSISCHER HIGH-TECH-MARMORE DURCH EINE NEUE KOLLEKTION, DIE IN DEN KLEINSTEN DETAILS DURCHDACHT WURDE, UM CHARAKTER UND ELEGANZ IN WICHTIGEN KONTEXTEN ZU VERBINDEN, WIE GESCHÄFTEN UND EINKAUFSZENTREN, RESTAURANTS UND GROßEN ÖFFENTLICHEN BEREICHEN. **4 FARBTÖNE, 2 FORMATE UND EINE AUßERGEWÖHNLICHE PALETTE VON GRAPHIKEN**, UM DIE PRACHT DES MARMORS INS GEDÄCHTNIS ZU RUFEN SOWIE DIE HERAUSRAGENDEN TECHNISCHEN LEISTUNGEN ZU NUTZEN, DIE NUR DAS FEINSTEINZEUG DER BESTEN QUALITÄT BIETEN KANN.

ARIOSTEA ENRICHIT SA GAMME DE MARBRES CLASSIQUES HIGH TECH AVEC UNE NOUVELLE COLLECTION ÉTUDIÉE DANS LES MOINDRES DÉTAILS POUR ASSOCIER CARACTÈRE ET ÉLÉGANCE DANS DES CONTEXTES IMPORTANTS COMME LES ÉTABLISSEMENTS ET LES CENTRES COMMERCIAUX, LES RESTAURANTS ET LES GRANDS ESPACES PUBLICS. **4 TONALITÉS, 2 FORMATS ET UNE EXTRAORDINAIRE GAMME DE GRAPHISMES** POUR ÉVOQUER TOUTE LA SPLENDEUR DU MARBRE EN PRÉSERVANT LES EXCELLENTE PERFORMANCES TECHNIQUES QUE SEUL LE GRÈS CÉRAMÉ DE LA MEILLEURE QUALITÉ EST CAPABLE DE FOURNIR.

9mm THICKNESS
4 COLORS




BIANCO CALACATTA



STATUARIO ALTISSIMO

LUCIDATO / SOFT FINISHES
200x100 / 100x100 SIZES



GRIS DE SAVOIE



GREY MARBLE

LA FINITURA **LUCIDATO**
ESALTA L'UNICITÀ
DELLE VENATURE
NEL LORO PREZIOSO
DINAMISMO

LA FINITURA **SOFT**
RISULTA UNA SUPERFICIE
PIÙ TECNICA,
RIGOROSA E
MINIMALE

THE **LUCIDATO** FINISH BRINGS OUT THE UNIQUE NATURE OF THE VEINS AND THEIR EXQUISITE DYNAMISM. THE **SOFT** FINISH OFFERS A MORE TECHNICAL, UNCOMPROMISING AND MINIMALIST SURFACE

DAS **LUCIDATO** FINISH UNTERSTREICHT DIE EINZIGARTIGKEIT DER MARMORIERUNG IN IHRER EDLEN DYNAMIK. DAS **SOFT**-FINISH IST EINE EHER TECHNISCHE, RIGOROSE UND MINIMALISTISCHE OBERFLÄCHENBEARBEITUNG

LA FINITION **LUCIDATO** EXALTE LA SINGULARITÉ DES VEINES DANS LEUR DYNAMISME PRÉCIEUX. LA FINITION **SOFT** DÉVOILE UNE SURFACE PLUS TECHNIQUE, RIGOUREUSE ET MINIMALISTE




Lucidato finish

Soft finish

BIANCO CALACATTA

200x100 / 100x100 SIZES LUCIDATO / SOFT FINISHES 9mm THICKNESS








STATUARIO ALTISSIMO

200x100 / 100x100 SIZES LUCIDATO / SOFT FINISHES 9mm THICKNESS



GRIS DE SAVOIE

200x100 / 100x100 SIZES LUCIDATO / SOFT FINISHES 9mm THICKNESS









GREY MARBLE

200x100 / 100x100 SIZES LUCIDATO / SOFT FINISHES 9mm THICKNESS



BIANCO CALACATTA



200x100 / 80"x40"
UM9L200527 - LUCIDATO
UM9S200527 - SOFT

100x100 / 40"x40"
UM9L100527 - LUCIDATO
UM9S100527 - SOFT



STATUARIO ALTISSIMO



200x100 / 80"x40"
UM9L200441 - LUCIDATO
UM9S200441 - SOFT

100x100 / 40"x40"
UM9L100441 - LUCIDATO
UM9S100441 - SOFT



18

GRIS DE SAVOIE



200x100 / 80"x40"
UM9L200498 - LUCIDATO
UM9S200498 - SOFT

100x100 / 40"x40"
UM9L100498 - LUCIDATO
UM9S100498 - SOFT



GREY MARBLE



200x100 / 80"x40"
UM9L200524 - LUCIDATO
UM9S200524 - SOFT

100x100 / 40"x40"
UM9L100524 - LUCIDATO
UM9S100524 - SOFT



CARATTERISTICHE TECNICHE

TECHNICAL FEATURES / TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN / CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

CLASSIFICAZIONE SECONDO LE NORME CEN E ISO GRUPPO B1a - UGL EN 14411 ALL.G E ISO 13006 ALL.G / CLASSIFICATION IN ACCORDANCE WITH CEN AND ISO STANDARDS B1a - UGL EN 14411 ENCLOSED G AND ISO 13006 ENCL. G / KLASIFIZIERUNG GEMÄß CEN UND ISO NORMEN GRUPPE B1a - UGL EN 14411 ANL. G UND ISO 13006 ANL.G / CLASSIFICATION SELON LES NORMES CEN ET ISO GROUPE B1a - UGL EN 14411 P.J.G ET ISO 13006 P.J.G

PROPRIETÀ CHIMICO - FISICHE /
CHEMICAL / PHYSICAL PROPERTIES /
CHEMISCH PHYSISCHE EIGENSCHAFTEN /
PROPRIÉTÉS CHIMICO - PHYSIQUES

NORMA /
REGULATION /
NORMEN /
NORME

VALORE PRESCRITTO /
REQUIRED VALUE /
VORGESCHRIEBENER WERT /
VALUER PRESCRITE

VALORI MEDI ARIOSTEA MARMI cento2cento /
ARIOSTEA AVERAGE VALUES MARMI cento2cento /
ARIOSTEA DURCHSCHNITTSWERTE MARMI cento2cento /
VALEURS MOYENNES ARIOSTEA MARMI cento2cento



ASSORBIMENTO D'ACQUA
WATER ABSORPTION / WASSERAUFNAHME /
ABSORPTION D'EAU

ISO 10545-3

≤ 0,5 %

0,03% - 0,06%
SUPERFICI SOFT / SOFT SURFACES /
SOFT OBERFLÄCHEN / SURFACES SOFT

0,05% - 0,08%
SUPERFICI LUCIDATO / POLISHED SURFACES /
POLIERT OBERFLÄCHEN / SURFACES LUSTRE



DIMENSIONI
SIZES / ABMESSUNGEN /
DIMENSIONS

ISO 10545-2

± 0,6% max
LUNGHEZZA E LARGHEZZA / LENGHT AND WIDTH /
LÄNGE UND BREITE / LONGUEUR ET LARGEUR

± 0,1%
LUNGHEZZA E LARGHEZZA / LENGHT AND WIDTH /
LÄNGE UND BREITE / LONGUEUR ET LARGEUR

± 5% max
SPESSORE / THICKNESS / STÄRKE / EPAISSEUR

± 5%
SPESSORE / THICKNESS / STÄRKE / EPAISSEUR

± 0,5% max
RETTILINEITÀ SPIGOLI / LINEARITY / KANTENGERADHEIT /
RECTITUDE DES ARÊTES

± 0,1%
RETTILINEITÀ SPIGOLI / LINEARITY / KANTENGERADHEIT /
RECTITUDE DES ARÊTES

± 0,6% max
ORTOGONALITÀ / WEDGING / RECHTWINKLIGKEIT /
ORTHOGONALITÉ

± 0,1%
ORTOGONALITÀ / WEDGING / RECHTWINKLIGKEIT /
ORTHOGONALITÉ

± 0,5% max
PLANARITÀ / WARPAGE / EBENFLÄCHIGKEIT /
PLANÉITÉ

± 0,2%
PLANARITÀ / WARPAGE / EBENFLÄCHIGKEIT /
PLANÉITÉ



ASPETTO / APPEARANCE /
AUSSEHEN / ASPECT

95% MIN. ESENTE DA DIFETTI / MIN. 95% DEFECT FREE /
MINDESTENS ZU 95% FEHLERFREI / 95% MIN. SANS DÉFAUTS

CONFORME / CONFORMS /
KONFORM / CONFORME



RESISTENZA ALL'ABRASIONE PROFONDA /
DEEP ABRASION RESISTANCE /
TIEFVERSCHLEISSBESTÄNDIGKEIT /
RESISTANCE A L'ABRASION PROFONDE

ISO 10545-6

max 175 mm³

145 mm³



RESISTENZA AI PRODOTTI CHIMICI
RESISTANCE TO CHEMICAL PRODUCTS /
CHEMIKALIENBESTÄNDIGKEIT /
RESISTANCE AUX PRODUITS CHIMIQUES

ISO 10545-13

UBmin

CONFORME / CONFORMS /
KONFORM / CONFORME



RESISTENZA ALLE MACCHIE
STAIN RESISTANCE /
FLECKENBESTÄNDIGKEIT /
RESISTANCE AUX TACHES

ISO 10545-14

METODO DI PROVA DISPONIBILE / TESTING METHOD
AVAILABLE / VERFÜGBARES PRÜFVERFAHREN /
MÉTHODE D'ESSAI DISPONIBLE

CONFORME / CONFORMS /
KONFORM / CONFORME



MODULO DI ROTTURA (R)
MODULUS OF RUPTURE (R) / BRUCHMODUL (R) /
MODULE DE RUPTURE (R)

ISO 10545-4

≥ 35 N/mm²

48 N/mm²



RESISTENZA SBALZI TERMICI
RESISTANCE TO THERMAL SHOCKS /
TEMPERATURWECHSELBESTÄNDIGKEIT /
RESISTANCE AUX ECARTS DE TEMPERATURE

ISO 10545-9

METODO DI PROVA DISPONIBILE / TESTING METHOD
AVAILABLE / VERFÜGBARES PRÜFVERFAHREN / MÉTHODE
D'ESSAI DISPONIBLE

RESISTENTE / RESISTANT /
BESTÄNDIG / RESISTANT



RESISTENZA COLORI ALLA LUCE
RESISTANCE TO LIGHT /
LICHTBESTÄNDIGKEIT DER FARBEN /
RESISTANCE DES COULEURS A LA LUMIERE

DIN 51094

METODO DI PROVA DISPONIBILE / TESTING METHOD
AVAILABLE / VERFÜGBARES PRÜFVERFAHREN /
MÉTHODE D'ESSAI DISPONIBLE

SUP. INALTERATA / UNAFFECTED SURFACE /
OBERFLÄCHE UNVERÄNDERT / SURFACE INALTEREE



DILATAZIONE TERMICA LINEARE
COEFFICIENT OF LINEAR THERMAL EXPANSION /
LINEARER WÄRMEAUSSDEHNUNGSKOEFFIZIENT /
DILATATION THERMIQUE LINEAIRE

ISO 10545-8

METODO DI PROVA DISPONIBILE / TESTING METHOD
AVAILABLE / VERFÜGBARES PRÜFVERFAHREN / MÉTHODE
D'ESSAI DISPONIBLE

6,2x10⁻⁶ °C⁻¹



RESISTENZA AL GELO / FROST RESISTANCE /
FROSTBESTÄNDIGKEIT / RESISTANCE AU GEL

ISO 10545-12

RICHIESTI 100 CICLI DI GELO-DISGELO / REQUESTED 100
FREEZE-THAW CYCLES / 100 GEFRIER-AUFTAUZYKLEN
ANGEFRAGT / DEMANDÉE 100 CYCLES DE GEL-DÉGEL

RESISTENTE / RESISTANT /
BESTÄNDIG / RESISTANT



RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO /
SLIP RESISTANCE /
RUTSCHEMMUNGSBESTÄNDIGKEIT /
RESISTANCE AU GLISSEMENT

DIN 51130/51097

METODO DI PROVA DISPONIBILE / TESTING METHOD
AVAILABLE / VERFÜGBARES PRÜFVERFAHREN / MÉTHODE
D'ESSAI DISPONIBLE


R9
SUPERFICI SOFT / SOFT SURFACES /
SOFT OBERFLÄCHEN / SURFACES SOFT

Standards ANSI/ASTM disponibili a richiesta / ANSI/ASTM standards available on demand / ANSI/ASTM standards verfügbare auf Anfrage / ANSI/ASTM standards disponibles sur demande

GRADO DI VARIAZIONE CROMATICA

DEGREE OF COLOUR CHANGE / GRAD DER FARBABWEICHUNG / DEGRE DE VARIATION CHROMATIQUE

BIANCO CALACATTA	V3
STATUARIO ALTISSIMO	V3
GRIS DE SAVOIE	V3
GREY MARBLE	V3



V3 HIGH

- PRODOTTO CON MARCATÀ VARIAZIONE CROMATICA
- PRODUCT WITH HIGH SHADE CHROMATIC VARIATION
- PRODUKT MIT AUSGEPRÄGTER FARBNUANCE
- PRODUIT À VARIATION CHROMATIQUE ACCENTUÉE

WWW.ARIOSTEA.IT

Ariostea_via Cimabue 20 42014 Castellarano Reggio Emilia - Italy - Tel. +39 0536 816811 - Fax +39 0536 816838 (Italy) - Fax +39 0536 816858 (Export) - info@arioste.it