



ACADIA

STRAORDINARIA NATURALEZZA

Outstandingly natural . Un naturel extraordinaire
Aussergewöhnliche Natürlichkeit . поразительная натуральность

ACADIA

45x90 . 22,5x90 . 15x90
18"x35,4" 9"x35,4" 6"x35,4"

"Raccontare la natura con personalità e qualità estetica cogliendone tutti gli elementi di bellezza."

"Recreate nature with personality and style, capturing all aspects of its beauty."

"Raconter la nature avec personnalité et qualité esthétique en percevant tous les éléments de beauté."

"Die Natur mit Persönlichkeit und ästhetischer Qualität wiedergeben und alle Elemente ihrer Schönheit erfassen. "

"Рассказ о природе в духе индивидуальности и качества эстетики, описывающий все элементы ее красоты."


CERAMICHE DAL 1938

ACADIA
COLORI

Colors . Farben . Couleurs . цвета

A vertical rectangular sample of wood with a very light, almost white, color and a subtle, fine-grained texture.

BIANCO

A vertical rectangular sample of wood with a light gray color and a prominent, wavy grain pattern.

GRIGIO

A vertical rectangular sample of wood with a light beige or cream color and a subtle, fine-grained texture.

BIONDO

A vertical rectangular sample of wood with a medium brown color and a prominent, wavy grain pattern.

CASTANO

A vertical rectangular sample of wood with a dark brown color and a prominent, wavy grain pattern.

ROSSO

ACADIA
CASTANO





ACADIA
BIONDO





ACADIA
GRIGIO



ACADIA GRIGIO RET. 22,5x90 . 9"x35,4"



ACADIA GRIGIO RET. 22,5x90 . 9"x35,4"

ACADIA
ROSSO




ACADIA ROSSO RET. 22,5x90 . 9"x35,4"



ACADIA
BIANCO





ACADIA
ARTISTIC
CROSS

ACADIA CASTANO
CROSS RET. 59,5x59,5 . 24"x24"



ACADIA
ARTISTIC
CROSS

ACADIA GRIGIO
CROSS RET. 59,5x59,5 . 24"x24"

ACADIA
ARTISTIC
CROSS

ACADIA BIONDO
CROSS RET. 59,5x59,5 . 24"x24"



ACADIA
ARTISTIC
CARVING

ACADIA BIONDO
CARVING RET. 59,5x59,5 . 24"x24"




Acadia
ARTISTIC
CARVING

ACADIA GRIGIO
CARVING RET. 59,5x59,5 . 24"x24"



Acadia
ARTISTIC
CARVING

ACADIA ROSSO
CARVING RET. 59,5x59,5 . 24"x24"



La naturale irregolarità della venatura del legno e' una peculiarità del prodotto ottenuta con la moderna tecnologia di stampa digitale , che ricrea la tecnica artigianale del legno lavorato a mano.

The natural irregularity of the wood grain is a characteristic of the product, obtained with modern digital printing technology that recreates the craftsmanship technique of hand processed wood.

L'irrégularité naturelle des veines du bois est une particularité du produit obtenue avec la technologie moderne de l'impression numérique qui permet de recréer la technique artisanale du bois travaillé à la main.

Die natürliche Ungleichmäßigkeit der Holzfasern ist eine Besonderheit des Produktes, die durch die moderne Digitaldrucktechnologie erzielt wird, welche die handwerkliche Technik des von Hand bearbeiteten Holzes reproduziert.

Натуральное разнообразие рисунка дерева является характеристикой этого изделия. Это разнообразие получается благодаря современной технологии цифровой печати, которая воссоздает эффект обработанного вручную дерева.

Naturale Rettificato. Matt Rectified. Mat Rectifié. Matt Rektifiziert. **Натуральный Ректифицированный Лappato Rettificato.** Honed Rectified. Lappato Rectifié. Halbpoliert und Rektifiziert. **полуполированный Ректифицированный**

45x90 . 22,5x90 . 15x90
18"x35,4" . 9"x35,4" . 6"x35,4"

Gres porcellanato con colorazione in massa. Porcelain stoneware with mass colouring
Grès cérame avec pate colorée. Durchgefärbtes Feinsteinzeug. Фарфоровый керамогранит, окрашенный по всей толщине

≡ 10,5 mm

SIZES. Formats. Formate. Форматы



BIANCO



GRIGIO




BIONDO



CASTANO




ROSSO




45x90 18"x35,4"

7664805 NAT. RET. 102 ●
7665115 LAP. RET. 112 ●




22,5x90 9"x35,4"

7664795 NAT. RET. 106 ●
7664865 LAP. RET. 113 ●




15x90 6"x35,4"

7664785 NAT. RET. 106 ●
7664815 LAP. RET. 113 ●




45x90 18"x35,4"

7663535 NAT. RET. 102 ●
7665145 LAP. RET. 112 ●




22,5x90 9"x35,4"

7663575 NAT. RET. 106 ●
7664895 LAP. RET. 113 ●




15x90 6"x35,4"

7663615 NAT. RET. 106 ●
7664845 LAP. RET. 113 ●




45x90 18"x35,4"

7663515 NAT. RET. 102 ●
7665125 LAP. RET. 112 ●




22,5x90 9"x35,4"

7663555 NAT. RET. 106 ●
7664875 LAP. RET. 113 ●




15x90 6"x35,4"

7663595 NAT. RET. 106 ●
7664825 LAP. RET. 113 ●




45x90 18"x35,4"

7663525 NAT. RET. 102 ●
7665135 LAP. RET. 112 ●




22,5x90 9"x35,4"

7663565 NAT. RET. 106 ●
7664885 LAP. RET. 113 ●




15x90 6"x35,4"

7663605 NAT. RET. 106 ●
7664835 LAP. RET. 113 ●




45x90 18"x35,4"

7663545 NAT. RET. 102 ●
7665155 LAP. RET. 112 ●



22,5x90 9"x35,4"

7663585 NAT. RET. 106 ●
7665105 LAP. RET. 113 ●



15x90 6"x35,4"

7663625 NAT. RET. 106 ●
7664855 LAP. RET. 113 ●



La naturale irregolarità della venatura del legno e' una peculiarità del prodotto ottenuta con la moderna tecnologia di stampa digitale , che ricrea la tecnica artigianale del legno lavorato a mano.

The natural irregularity of the wood grain is a characteristic of the product, obtained with modern digital printing technology that recreates the craftsmanship technique of hand processed wood.

L'irrégularité naturelle des veines du bois est une particularité du produit obtenue avec la technologie moderne de l'impression numérique qui permet de recréer la technique artisanale du bois travaillé à la main.

Die natürliche Ungleichmäßigkeit der Holzfasern ist eine Besonderheit des Produktes, die durch die moderne Digitaldrucktechnologie erzielt wird, welche die handwerkliche Technik des von Hand bearbeiteten Holzes reproduziert.

Натуральное разнообразие рисунка дерева является характеристикой этого изделия. Это разнообразие получается благодаря современной технологии цифровой печати, которая воссоздает эффект обработанного вручную дерева.



Naturale Rettificato. Matt Rectified. Mat Rectifié. Matt Rektifiziert. Натуральный Ректифицированный
Lappato Rettificato. Honed Rectified. Lappato Rectifié. Halbpoliert und Rektifiziert. полуполированный Ректифицированный

59,5x59,5
24"x24"

Gres porcellanato con colorazione in massa. Porcelain stoneware with mass colouring
 Grès cérame avec pate colorée. Durchgefärbtes Feinsteinzeug. Фарфоровый керамогранит, окрашенный по всей толщине

10,5 mm

SIZES. Formats. Formate. Форматы



GRIGIO CROSS

7686255 NAT. RET. 102 ●
7687155 LAP. RET. 112 ●



BIONDO CROSS

7686275 NAT. RET. 102 ●
7687165 LAP. RET. 112 ●



GRIGIO CARVING

7686265 NAT. RET. 102 ●
7687115 LAP. RET. 112 ●



BIONDO CARVING

7686285 NAT. RET. 102 ●
7687125 LAP. RET. 112 ●



CASTANO CROSS

7686295 NAT. RET. 102 ●
7687185 LAP. RET. 112 ●



ROSSO CROSS

7686315 NAT. RET. 102 ●
7687175 LAP. RET. 112 ●



CASTANO CARVING

7686305 NAT. RET. 102 ●
7687145 LAP. RET. 112 ●



ROSSO CARVING

7686325 NAT. RET. 102 ●
7687135 LAP. RET. 112 ●



Battiscopa Nat. Rettificato 40 ▲
7,5x90 - 3"x35,4"


7665165 ACADIA BIANCO NAT. RET.
7663975 ACADIA GRIGIO NAT. RET.
7663985 ACADIA BIONDO NAT. RET.
7663995 ACADIA CASTANO NAT. RET.
7664405 ACADIA ROSSO NAT. RET.

IMBALLI EMBALLAGES. PACKING. VERPACKUNG. УПАКОВКА


	mm	PZ.	MQ.	BOX	MQ.	KG.
45x90	10,5	3	1,215	27	32,81	756
22,5x90	10,5	6	1,215	36	43,74	972
15x90	10,5	8	1,08	48	51,84	1200
59,5x59,5	10,5	3	1,062	40	42,48	960
7,5x90 battiscopa	-	5	4,5 ML	-	-	-

POSA CONSIGLIATA. RECOMMENDING INSTALLATION. INSTALLATION RECOMMANDÉE. INSTALLATION EMPFOHLEN. УСТАНОВКА РЕКОМЕНДУЕТСЯ

1/2 NO - NO - NON - NEIN - HET



1/4 SI - YES - OUI - JA - ДА


AVVERTENZA ATTENTION. WARNING. ACHTUNG. ВНИМАНИЕ

NELLA POSA CON VERSIONE RETTIFICATA UTILIZZARE SEMPRE UNA FUGA DI 2 MM.
DANS LA POSE AVEC DES CARREAUX RECTIFIES NOUS VOUS CONSEILLONS D'UTILIZER TOUJOURS DES JOINTS DE 2 MM.
LAYING RECTIFIED ITEMS, ALWAYS USE A 2 MM JOINT.
BEI DER VERLEGUNG KALIBRIERTER FLIESEN IST IMMER EINE FUGE VON 2 MM ZU EMPFEHLEN.
ПРИ УКЛАДКЕ РЕКТИФИЦИРОВАННОГО МАТЕРИАЛА ВСЕГДА ДЕЛАТЬ ШОВ МИНИМУМ 2 MM.

DESTINAZIONI D'USO. INTENDED USE. DESTINATIONS D'EMPLOI. ANWENDUNGSBEREICH. ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ



00 ● Articoli venduti a mq
Products sold by square metre
Articles vendus au m²
Artikel pro Quadratmeter
Артикулы, продающиеся кв. метрами

00 ▲ Articoli venduti a pezzo
Products sold as units
Articles vendus à l'unité
Artikel pro Stück
Артикулы, продающиеся поштучно

LA COSTANTE RICERCA TECNOLOGICA SI RISERVA DI APPORTARE SOLUZIONI MIGLIORATIVE RISPETTO A QUANTO PROPOSTO NEL CATALOGO.

I colori riprodotti nel presente catalogo sono soggetti alle tolleranze previste dalla stampa.

IN VIEW OF CONSTANT TECHNOLOGICAL RESEARCH, WE RESERVE THE RIGHT TO PROVIDE IMPROVED SOLUTIONS COMPARED TO THOSE PROPOSED IN THE CATALOGUE.
Colours showed on this catalogue are subject to tolerances due to printing.

LA RECHERCHE TECHNOLOGIQUE CONSTANTE SE RESERVE D'APPORTER DES AMELIORATIONS PAR RAPPORT AUX SOLUTIONS PROPOSEES DANS LE CATALOGUE.
Les coloris reproduits dans ce catalogue sont sujets aux tolérances prévues pour l'impression.

AUF GRUND DER STÄNDIGEN TECHNOLOGISCHEN FORSCHUNG BEHALTEN WIR UNS VOR, VERBESSERUNGEN AN DEN IM KATALOG ANGEBOTENEN LÖSUNGEN VORZUNEHMEN.
Die in diesem Katalog wiedergegebenen Farben sind den für den Druck vorgesehenen Schwankungen unterworfen.

В СВЯЗИ С ПОСТОЯННЫМИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМИ ИССЛЕДОВАНИЯМИ ФИРМА ОСТАВЛЯЕТ ЗА СОБОЙ ПРАВО НА УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ РЕШЕНИЙ, ПРЕДЛАГАЕМЫХ В КАТАЛОГЕ.
Цвета, воспроизведенные в настоящем каталоге, имеют предусмотренные для печати допуски.


GRES PORCELLANATO CON COLORAZIONE IN MASSA

PORCELAINED STONEWARE WITH MASS COLOURING

GRES CERAME AVEC PATE COLOREE

DURCHGEFÄRBTES FEINSTEINZEUG

ФАРФОРОВЫЙ КЕРАМОГРАНИТ, ОКРАШЕННЫЙ ПО ВСЕЙ ТОЛЩИНЕ

Bla GL
Gruppo di appartenenza secondo ISO 13006

Class - Groupe d'appartenance

Zugehörigkeitsgruppe

Группа принадлежности

Simbologia Symbolics Symboles Symbole Символы	Caratteristiche Features Caracteristiques Eigenschaften Характеристика	Unità di misura Unit of measurement Unité de mesure Masseinheit Единица измерения	Valore medio Saime Saime mean value Valeur moyenne Saime Durchschnitts-Werf-Saime Среднее значение Saime	Valore prescritto Fixed value Valeur prescrite Vorgeschriebener Wert Требуемое значение	Metodo di prova Test method Méthode d'essai Prüfmethode Метод испытания
	Dimensione lati Dimensions-Lenght and widht Dimensions-Longueur et largeur Masse-Länge und Breite Размеры сторон	%	+/- 0,4	+/- 0,6 max	UNI EN ISO 10545-2
	Rettilineità dei lati Side straightness Rectitude des arêtes Geractlinigkeit der Kanten Прямолинейность сторон	%	+/- 0,4	+/- 0,5 max	UNI EN ISO 10545-2
	Ortogonalità degli spigoli Corner squareness Angularité Rechtwinkligkeit der Kanten Ортогональность кромок	%	+/- 0,4	+/- 0,6 max	UNI EN ISO 10545-2
	Planarità Flatness Planéité Ebenflächigkeit Плоскостность	%	+/- 0,4	+/- 0,5 max	UNI EN ISO 10545-2
	Spessore Thickness Epaisseur Dicke Толщина	%	+/- 5,0	+/- 5,0 max	UNI EN ISO 10545-2
	Assorbimento d'acqua Water absorption Absorption d'eau Wasseraufnahme Водопоглощение	%	< 0,2	≤ 0,5	UNI EN ISO 10545-3
	Sforzo di rottura Breaking strenght Contrainte de rupture Bruchkraft Разрушающее усилие	N	> 1600	≥ 1300 se Spess. ≥ 7,5 ≥ 700 se Spess. ≤ 7,5	UNI EN ISO 10545-4
	Modulo di rottura Modulus of rupture Coefficient de rupture Bruchmodul Модуль разрыва	N/mm ²	> 40	≥ 35	UNI EN ISO 10545-4
	Dilatazione termica lineare Coeff. of linear thermal expansion Coeff. d'extension thermique linéaire Linearer Wärmeausdehnungs-Koeffizient Линейное тепловое расширение	°MK (-1)	7,0	metodo disponibile available method méthode disponible verfügbare methode используемый метод	UNI EN ISO 10545-8
	Resistenza agli sbalzi termici Thermal shock resistyance Résistance aux chocs termiques Temperaturwechsel beständig keit Стойкость к перепадам температуры	-	resiste resist résiste widerstandsfähig стойкий	metodo disponibile available method méthode disponible verfügbare methode используемый метод	UNI EN ISO 10545-9
	Resistenza alle macchie Stain resistance Résistance au tâches Flecken beständigkeit Стойкость к образованию пятен	-	≥ 3	3 MIN	UNI EN ISO 10545-14
	Resistenza ai prodotti chimici di uso domestico Resistance to chemical products Résistance aux produits chimiques Beständigkeit gegen Chemikalien Стойкость к бытовым химикатам	-	conforme conform conforme gleichmässig соответствует	MIN GB	UNI EN ISO 10545-13
	Resistenza agli acidi alle basi a bassa concentrazione Resistant to acids and low concentration bases Résistance aux acides et aux bases à faible concentration Widerstandsfähig gegenüber niedrig konzentrierten Säuren und Laugen Стойкость к низким концентрациям кислот и щелочей	-	MIN GLB	secondo classificazione prodotto according to product classification selon classification produit Gemäß Produktklassifizierung согласно классификации продукции	UNI EN ISO 10545-13
	Resistenza al gelo Frost resistance Résistance au gel Frostbeständigkeit Морозостойкость	-	resiste resist résiste widerstandsfähig стойкий	richiesta request demande anfrage требуемое значение	UNI EN ISO 10545-12
	Stabilità dei colori Colour stability Stabilité des coloris Lichtechtheit der Färbung Цветостойкость	-	stabile stable stable stabil стойкий	metodo disponibile available method méthode disponible verfügbare methode требуемое значение	DIN 51094



È a disposizione della gentile clientela la lista dei nostri articoli certificati dall'ente UNI

The list of our items certified by "UNI" is available for our customers

Pour tous nos clients est disponible la liste de nos produits avec la certification UNI

Den Kunden steht eine Aufstellung zur Verfügung, der Artikeln die mit UNI Zertifikat bescheinigt wurden

Мы можем предоставить в распоряжении наших заказчиков перечень нашей продукции, сертифицированной органом UNI

N° DI CONCESSIONE P0219

ACADIA



UFFICI COMMERCIALI Via Abetone Inferiore, 24 41053 Maranello (MO) Italy Tel. +39 0536 869611
Fax +39 0536 843823 +39 0536 830313 +39 0536 832533 +39 0536 869681
saime@riwal.it - www.saimeceramiche.com