




 **CISA CERAMICHE**
your cozy and safe choice

pierwood



Your cozy and safe choice.

Le collezioni Cisa Ceramiche rappresentano una perfetta sintesi tra **funzionalità, accoglienza e sicurezza**, il risultato è un ricco catalogo di superfici, **dai grandi formati alle piccole e preziose dimensioni, materiali innovativi e di grande resistenza destinati a durare nel tempo.**



 **CISA CERAMICHE**
your cozy and safe choice

The ceramic tile collections by Cisa Ceramiche are a perfect blend of **functionality, cosiness and reliability**. The result is a catalogue with a wealth of different surfaces, **from large formats to smaller and more delicate dimensions, innovative, highly resistant materials to last over time.**

Les collections céramiques Cisa Ceramiche représentent une parfaite synthèse entre **fonctionnalité, accueil et sécurité**. Le résultat est un riche catalogue de surfaces : **des grands formats aux dimensions petites et précieuses tout en passant par des matériaux novateurs et de grande résistance destinés à durer dans le temps.**

Die Keramikkollektionen von Cisa Ceramiche stellen eine perfekte Kombination zwischen **Zweckmäßigkeit, Behaglichkeit und Sicherheit** dar. Das Ergebnis ist ein umfangreicher Oberflächenkatalog, **von den Großformaten bis hin zu edleren kleinen Abmessungen – innovative, extrem widerstandsfähige Materialien, die für eine lange Lebensdauer bestimmt sind.**

Функциональность и уют: надежный выбор. Коллекции производства Cisa Ceramiche - это идеальный синтез функциональности, уюта и надежности, результатом которого является широкая гамма облицовочной плитки, богато представленной в каталоге, от крупных до малых и драгоценных форматов, из инновационных материалов, очень прочная и долговечная.

Design your home.



Cisa Ceramiche progetta superfici per chi ama circondarsi di qualità e comfort. Dal gres porcellanato per interni ed esterni alle superfici in pasta bianca ideali per bagno e cucina, **tutte le ceramiche Cisa raccontano spazi funzionali e belli da vivere.**

Cisa ceramiche designs surfaces for those who like to be surrounded by quality and comfort. From porcelain stoneware for indoor and outdoor use to surfaces in white body for use in kitchens and bathrooms, **all the ceramics from Cisa create functional and very appealing living spaces.**

Cisa ceramiche conçoit des surfaces pour ceux qui aiment s'entourer de qualité et de confort. Du grès cérame pour intérieurs et extérieurs aux surfaces en pâte blanche idéales pour la salle de bains et la cuisine, **toutes les céramiques Cisa racontent des espaces fonctionnels et beaux à vivre.**

Cisa ceramiche plant Oberflächen für alle, die gerne inmitten der Qualität und des Komforts leben. Vom Feinsteinzeug für den Innen- und Außenbereich bis hin zu weißscherbigen Oberflächen, die für Badezimmer und Küchen ideal sind – **alle Keramikprodukte von Cisa sind eine Garantie für zweckmäßige, schöne Lebensräume.**

Создайте дизайн вашего дома. Cisa ceramiche создает плитку для тех, кто любит комфорт и качество. От керамогранита для внутренних и наружных работ до плитки на белой массе, идеально подходящей для отделки ванных комнат и кухонь, любая керамическая облицовка Cisa придаст помещению функциональный и красивый вид.

pierwood

**RECUPERARE IL CONTATTO CON UNA MATERIA VIVA.
RECUPERARE LA STORIA DEI LEGNI UTILIZZATI PER MARE,
MODELLATI DAL TEMPO, LEVIGATI DALLE INTEMPERIE
FINO A DIVENTARE IMPRONTA AUTENTICA.
RECUPERARE PER CREARE AMBIENTI NATURALI,
VISSUTI, APERTI AL FUTURO.**

Rediscover contact with a living material.
Rediscover the story of wood used for the
sea, shaped by time and smoothed by harsh
weather until it becomes an authentic imprint.
Rediscover to create natural and living spaces
that are open to the future.

Retrouver le contact avec une matière vivante.
Retrouver l'histoire des bois façonnés par
la mer, modelés par le temps, polis par les
intempéries jusqu'à devenir une empreinte
authentique. Les récupérer pour créer des
espaces naturels, riches de vécu, ouverts vers
le futur.

Den Kontakt zur lebenden Materie wieder
herstellen. Die Geschichte von Holz neu
gestalten, das für den Einsatz im Meer gedacht
war und von Zeit sowie Wetter so verändert
wurde, um nun ein typisches Aussehen zu
haben. Wiederverwertung für ein natürliches
Ambiente, das gelebt hat und dennoch offen
für die Zukunft ist.

Восстановление контакта с живой материей.
История состаренной морем древесины,
смоделированной временем и отполированной
непогодой до ее превращения в подлинный
оттиск. Возврат к прошлому для создания
натурально состаренных и открытых
будущему интерьеров.





Floor White 20x120 / 30x120 naturale rettificato Wall mosaico Optical 30x30 rettificato



Floor White 20x120 naturale rettificato



Floor White 20x120 / 30x120 naturale rettificato Wall mosaico Optical 30x30 rettificato



Floor White 20x120 / 30x120 naturale rettificato Wall mosaico Optical 30x30 rettificato



Floor Grey 20x120 / 30x120 naturale rettificato



Floor Grey 20x120 / 30x120 naturale rettificato



Floor Grey 20x120 naturale rettificato Wall Balck 20x120 naturale rettificato





Floor Taupe 26,5x180 naturale rettificato Wall Remix Sabbia 7,5x25 naturale bordi naturali



Floor Taupe 26.5x180 naturale rettificato



Floor Taupe 20x120 grip rettificato



Floor Black 26,5x180 naturale rettificato



Floor Black 20x120 / 30x120 naturale rettificato

WHITE

GREY

TAUPE

BLACK

pierwood

Gres porcellanato colorato in massa / Colorbody porcelain stoneware
Grès cérame coloré dans le masse / Durchgefärbtes Steinzeug
Керамический Гранит Окрашенный В Массе




Superfici / Surfaces

Naturale / Natural / Naturel / Naturell / Натуральная
Grip / Adhérence / Противоскользящая обработка Grip *


Finitura Bordi / Edge Finish

Bordi rettificati / Rectified / Bords rectifiés / Rektifiziert Kanten / Ректифицированные края

Colori / Colors



Formati / Formats



* La superficie Grip è disponibile nel formato 20x120, nei colori Grey e Taupe.
The Grip surface is available in the format 20x120, and in the colours Grey and Taupe.
La surface Grip est disponible dans le format 20x120, dans les couleurs Grey et Taupe.
Die Grip-Oberfläche ist im Format 20x120 in den Farben Grey und Taupe erhältlich.
Плитка с противоскользящей обработкой Grip предлагается в формате 20x120, в цветах Grey и Taupe.

Se ti è piaciuta questa serie potrebbero interessarti anche le seguenti:
If you liked this item you might also like:

BLENDWOOD	Cappuccino	Ash	Beige	Brown	Multiwood	Multigrey
VINTAGE	Greige	Gris	Beige	Mélange	Brun	Noir
MYWOOD	White	Grey	Beige	Nut	Clay	
ATELIER	Gesso	Juta	Tabacco	Cuoio	Grafite	
XILEMA	Frassino	Larice	Castagno	Ciliegio	Wengé	

White



0155501 26,5x180 ■ 94 naturale rettificato
 0155507 30x120 ■ 84 naturale rettificato
 0155506 20x120 ■ 84 naturale rettificato

Grey



0155526 26,5x180 ■ 94 naturale rettificato
 0155532 30x120 ■ 84 naturale rettificato
 0155531 20x120 ■ 84 naturale rettificato
 0155536 20x120 ■ 88 grip rettificato

Taupe



0155551 26,5x180 ■ 94 naturale rettificato
 0155557 30x120 ■ 84 naturale rettificato
 0155556 20x120 ■ 84 naturale rettificato
 0155561 20x120 ■ 88 grip rettificato

Black



0155576 26,5x180 ■ 94 naturale rettificato
 0155582 30x120 ■ 84 naturale rettificato
 0155581 20x120 ■ 84 naturale rettificato

Mosaici / Mosaics

Mosaïques / Mosaiken / Мозаика



0155517 30x30 ■ 106 AB
 Mosaico Optical
 naturale rettificato * 4

* Il Mosaico Optical è composto dai colori White, Grey e Black. / Optical Mosaic is made up of the colours White, Grey and Black.
 La Mosaïque Optical est composée des couleurs White, Grey et Black. / Das Mosaik Optical besteht aus den Farben White, Grey und Black. / Мозаичная плитка Optical состоит из цветов White, Grey и Black.

Pezzi speciali / Special trims / Pièces spéciales / Formstücke / Специальные изделия

	Naturale Rettificato	Naturale Rettificato	Naturale Rettificato	Grip Rettificato
	7x60 ● 11 2 ^{3/4} "x24" 📦 14	30x120x4x2 ▲ 104 2A 12"x48"x1 ^{2/3} "x13/16" 📦 2	30x120x4x2 ▲ 106 12"x48"x1 ^{2/3} "x13/16" 📦 1	15x60x4 ▲ 58 6"x24"x1 ^{2/3} " 📦 4
	Battiscopa	Gradone lineare doppia vela	Gradone angolare doppia vela SX DX	Elemento a L
White	0155512	0155513	0155515 0155514	-
Grey	0155537	0155538	0155540 0155539	0155541
Taupe	0155562	0155563	0155565 0155564	0155566
Black	0155587	0155588	0155590 0155589	-

Gres porcellanato colorato in massa EN 14411 Bla / Colorbody porcelain stoneware
Grès cérame coloré dans le masse / Durchgefärbtes Steinzeug / Керамический Гранит Окрашенный В Массе

Caratteristica Features Características Eigenschaften Особенность	Valore Prescritto Fixed value Valeur prescrite Vorgeschriebener wert Заданного значения	Risultati Tests Test Results Resultats des essais Prüfergebnis Требование	Metodo di prova Test method Méthode d'essai Prüfmethode Метод испытания
Dimensione lati Dimensions-Lenght and width Laenge und Breite Dimensions-Longueur et largeur Размеры сторон	± 0,6% MAX ± 2,0 mm	Conforme Conform Anforderungen erfuellt Conforme Соответствует	UNI EN ISO 10545-2
Rettilineità dei lati Side straightness Kantengeradheit Rectitude des arêtes Кривизна сторон	± 0,5% MAX ± 1,5 mm	Conforme Conform Anforderungen erfuellt Conforme Соответствует	UNI EN ISO 10545-2
Ortogonalità degli spigoli Corner squariness Rechtwinkligkeit der Kanten Angularité Косоугольность	± 0,5% MAX ± 2,0 mm	Conforme Conform Anforderungen erfuellt Conforme Соответствует	UNI EN ISO 10545-2
Planarità Flatness Ebenflächigkeit Planéité Кривизна лицевой поверхности	Svergolamento ± 0,5% ± 2,0 mm	Conforme Conform Anforderungen erfuellt Conforme Соответствует	UNI EN ISO 10545-2
	Curvatura centro ± 0,5% ± 2,0 mm		
	Curvatura lati ± 0,5% ± 2,0 mm		
Spessore Thickness Staerke Epaisseur Толщина	± 5% MAX ± 0,5 mm	Conforme Conform Anforderungen erfuellt Conforme Соответствует	UNI EN ISO 10545-2
Assorbimento d'acqua Water absorption Wasseraufnahme Absorption d'eau Водопоглощение	≤ 0,5%	Conforme Conform Anforderungen erfuellt Conforme Соответствует	UNI EN ISO 10545-3
Sforzo di rottura Breaking strenght Biegefestigkeit Contrainte de rupture Усилие на излом	≥ 1300 se sp ≥7,5 mm ≥ 700 se sp <7,5 mm	Conforme Conform Anforderungen erfuellt Conforme Соответствует	UNI EN ISO 10545-4
Modulo di rottura Modulus of rupture Bruchmodul Coefficient de rupture Разрушающая Нагрузка	≥ 35 N/mm ²	Conforme Conform Anforderungen erfuellt Conforme Соответствует	UNI EN ISO 10545-4
Resistenza alle macchie Stain resistant Flecken beständigkeit Résistance au tâches Устойчивость эмали к загрязнению	3	Conforme Conform Anforderungen erfuellt Conforme Соответствует	UNI EN ISO 10545-14
Resistenza ai prodotti chimici di uso domestico Resistance to chemicals for household use Widerstandsfaehigkeit gegen Haushaltschemikalien Résistance aux produits d'usage domestique устойчивость к бытовой химии	B MIN	Conforme Conform Anforderungen erfuellt Conforme Соответствует	UNI EN ISO 10545-13
Resistenza al gelo Frost resistance Frostbeständigkeit Résistance au gel Морозоустойчивость	Richiesta Request Onfrange Demande кребуется	Resiste Resists Widerstandsfähig Résiste устойчив	UNI EN ISO 10545-12
Dilatazione termica lineare Coeff. of linear thermal expansion linearer Waermedehnungskoeffizient Coeff. d'extension thermique linéaire Линейное термическое расширение	-	7,0° MK (-1)	UNI EN ISO 10545-8
Resistenza agli sbalzi termici thermal shock resistance Widerstandsfaehigkeit gegen Temperaturschwankungen résistance aux écarts de température Устойчивость к перепаду температур	Richiesta Request Onfrange Demande кребуется	Conforme Conform Anforderungen erfuellt Conforme Соответствует	UNI EN ISO 10545-9
Stabilità dei colori Colour stability Lichtbestaendigkeit der Farben Stabilité des coloris Стабильность красок	Richiesta Request Onfrange Demande кребуется	Resiste Resists Widerstandsfähig Résiste устойчив	DIN 51094

Consigli per la posa: Per il prodotto rettificato, si consiglia di posare la piastrella con una fuga di almeno 2 mm. Per ottenere una migliore resa estetica, prelevare il materiale da scatole diverse.

Laying tips For the straight-edged product, we recommend you lay the tile with a joint of at least 2 mm. For best aesthetic results use material taken from different boxes.

Conseils pour la pose En ce qui concerne le produit rectifié, il est recommandé de poser le carreau avec un joint d'au moins 2 mm. Pour améliorer le rendement esthétique, prélever le matériel dans des boites différentes.

Empfehlungen zur Verlegung Beim kalibrierten Produkt wird geraten, die Fliese mit einer Fuge von mindestens 2 mm zu verlegen. Mischen Sie das Material für eine bessere ästhetische Wirkung aus verschiedenen Kartonen.

Рекомендации по укладке Для калиброванных изделий рекомендуем укладывать плитку с швом не менее 2 мм. Для получения наилучшего эстетического результата следует брать материал из разных коробок.

I colori e gli effetti riportati sul presente catalogo sono indicativi per i limiti consentiti dalla stampa; per questo non possono essere vincolanti e costituire base per eventuali contestazioni

The colours and the effects on this catalogue are indicative for the limits allowed by the press; for this reason, they cannot be binding and be the base for possible claims.

Les couleurs et les effets figurant dans le catalogue sont fournis à titre indicatif pour les limites admises par l'impression; ils ne peuvent donc pas être contraignants ni constituer une base pour d'éventuelles contestations.

Die in diesem Katalog angegebenen Farben und Effekte sind auf Grund der durch den Druck zugelassenen Möglichkeiten Beispiele. Deshalb können sie nicht als verbindlich angesehen werden und als Grundlage für eventuelle Beanstandungen dienen.

Приведенные в этом каталоге цвета и эффекты приблизительны ввиду ограниченных возможностей печати. Поэтому, они не могут считаться обязывающими и не могут стать причиной предъявления претензий.

Avvertenza: controllare, prima della posa, tonalità, calibro e scelta. Non si accettano reclami relativi a materiale già posato.








Attention: before tile setting, please verify shade, calibre and grading. Claims regarding these items cannot be accepted after tile setting.

Attention: avant la pose prière de controler nuance, calibre et choix. Les réclamations relatives a du materiel deja posé ne pourront pas etre acceptées.

Wichtiger hinweis: vor verlegung farbtone kalibrierung und sortierung vergleichen. Diesbezügliche beanstandungen nach verlegung können nicht berücksichtigt werden.

Примечание: Проверьте перед укладкой тон, сорт и калибр, после укладки материала претензии не принимаются

Imballi / Packaging / Emballages / Verpakungen / Упаковка

Formati / Sizes Formats / Formate / Форматы	Pz X 	m² X 	Kg X 	 X 	m² X 	kg X 
26,5x180 rettificato	3	1,44	31,68	36	51,84	1.140,48
30x120 rettificato	3	1,08	23,76	28	30,24	665,28
20x120 rettificato	5	1,20	26,40	27	32,40	712,80



Per iscriverti alla nostra newsletter scrivi a : marketing@ricchetti-group.com
To sign up for the newsletter, write to: marketing@ricchetti-group.com
Pour vous inscrire à notre lettre d'information, écrivez à : marketing@ricchetti-group.com
Um unseren Newsletter anzufordern, senden Sie bitte eine E-Mail an: marketing@ricchetti-group.com
Для подписки на нашу рассылку новостей, обращайтесь по адресу: marketing@ricchetti-group.com



www.ceramichecisa.it

Via Statale 99/D
42013 Dinazzano di Casalgrande (RE)

Tel. +39 0522 773602
Fax +39 0522 773650 (Italia)
+39 0522 773649 (Estero)

RICCHETTI GROUP 