

CULT

Gres porcellanato Porcelain stoneware . Grès cérame . Feinsteinzeug
 Caratteristiche tecniche . Technical characteristics . Caractéristiques techniques . Technische merkmale
 UNI EN 14411 BIa Allegato G (ISO 13006)

Caratteristica tecnica Technical feature Caractéristique technique Technische eigenschaft	Norma Norms Norme Norme	Valore richiesto dalle norme Required standards Valeur prescrite par les normes Normvorgabe	CULT
Assorbimento d'acqua Water absorption Absorption d'eau Wasseraufnahme	UNI EN ISO 10545-3	≤ 0,5%	≤ 0,5%
Resistenza alla flessione Bending strength Résistance à la flexion Biegefestigkeit	UNI EN ISO 10545-4	≥ 35 N/mm ²	Conforme Corresponding Conforme Entsprechend
Resistenza al gelo Resistance to frost Résistance aux gel Frostbeständigkeit	UNI EN ISO 10545-12	Nessuna alterazione No alteration Aucune alteration Keine Veränderung	Non gelivo Frost-proof Non gélifs Frostsicher
Caratteristiche di regolarità Regularity characteristics Caractéristiques de régularité Regelmäßigkeit	UNI EN ISO 10545-2	Lunghezza e larghezza / Length and width Longuer et largeur / Länge und breite	± 0,6% max
		Spessore / Thickness Epaisseur / Stärke	± 5% max
		Rettilinearità spigoli / Straightness of sides Rectitude des arêtes / Kantengeradheit	± 0,5% max
		Ortogonalità / Rectangularity Orthogonalité / Rechtwinkligkeit	± 0,6% max
		Planarità / Length and width Longuer et largeur / Ebenflächigkeit	± 0,5% max
Qualità della superficie Surface quality Qualités de la surface Oberflächenqualität	UNI EN ISO 10545-2	Il 95% min. delle piastrelle di prova deve essere esente da difetti visibili / Minimum 95% of the tested tiles must be free from visible defects / 95% min. des carreaux de test ne doit pas contenir de défauts visibles / Min. 95% der geprüften Fliesen dürfen keine sichtbaren Mängel aufweisen	Conforme Corresponding Conforme Entsprechend
Resistenza ai prodotti chimici Resistance to chemical products Résistance aux produits chimiques Widerstand gegen Chemikalien	UNI EN ISO 10545-13	Non devono presentare apprezzabili segni d'attacco chimico / They must not show relevant signs of chemical attacks / Ils ne doivent présenter aucun signe remarquable d'attaque chimique / Sie dürfen keine nennenswerten Anzeichen chemischer Ätzung aufweisen	Conforme Corresponding Conforme Entsprechend
Resistenza all'abrasione (metodo PEI) Wear resistance (PEI test) Résistance à l'abrasion (méthode PEI) Widerstand gegen Abrieb (nach PEI)	UNI EN ISO 10545-7	Come dichiarato	5
Resistenza alle macchie Staining resistance Résistance aux taches Widerstand gegen fleckenbildung	UNI EN ISO 10545-14	Min. 3	Conforme Corresponding Conforme Entsprechend
Stabilità dei colori Colours stability Stabilité des couleurs Farbbeständigkeit	DIN 51094	Stabile	Nessuna Variazione
Durezza Superficie Mohs Mohs surface hardness Dureté de la surface (échelle Mohs) Ritzhärte nach Mohs	UNI EN 101	≥ 6	6-8
Resistenza agli sbalzi termici Thermal shock resistance Résistance aux écarts de température Temperaturwechselbeständigkeit	ISO 10545-9	Metodo di prova disponibile Test method available Méthode d'essai disponible Prüfverfahren verfügbar	Resiste Resistant
Resistenza allo scivolamento Slip resistance Résistance au glissement Rutschemmende Eigenchaft	METODO B.C.R.A.	D.M.I. Giugno 1989 n. 236 (μ > 0,40)	> 0,4
	DIN 51130	In funzione dell'ambiente o della zona di lavoro Basing on the environment or on the working area In funzione delle zone bagnate soggette a calpestio a piedi scalzi Basing on the wet-loaded barefoot areas	R10

CULT

CULT Beige 81x81 32"x32"



CULT White, Anthracite, Grey 81x162 32"x64"



CULT

CULT White 30x60 12"x24", Anthracite 60x60 24"x24"

CULT

Gres porcellanato smaltato ingelivo Glazed porcelain frost-proof tiles
81x162 32"x64" **81x81** 32"x32" **Rettificato** Rectified



003394/96 101
 Cult White Rettificato
 81x162 2



003393/86 100
 Cult White Rettificato
 81x81 3



003397/40 61
 Cult White Naturale
 62x62 5

003396/52 98
 Cult White Rettificato
 60x60 5



003370/96 101
 Cult Grey Rettificato
 81x162 2



003367/86 100
 Cult Grey Rettificato
 81x81 3



003379/40 61
 Cult Grey Naturale
 62x62 5

003376/52 98
 Cult Grey Rettificato
 60x60 5



003372/96 101
 Cult Beige Rettificato
 81x162 2



003369/86 100
 Cult Beige Rettificato
 81x81 3



003381/40 61
 Cult Beige Naturale
 62x62 5

003378/52 98
 Cult Beige Rettificato
 60x60 5



003371/96 101
 Cult Anthracite Rettificato
 81x162 2



003368/86 100
 Cult Anthracite Rettificato
 81x81 3



003380/40 61
 Cult Anthracite Naturale
 62x62 5

003377/52 98
 Cult Grey Rettificato
 60x60 5

PEI IV

R10

V3

EFFETTO MATERICO DIGITALE
 DIGITAL MATERIAL EFFECT

HD

62x62 24.4"x24.4" **Naturale** Natural **60x60** 24"x24" **30x60** 12"x24" **Rettificato** Rectified



003395/61 81
 Cult White Rettificato
 30x60 7



003373/61 81
 Cult Grey Rettificato
 30x60 7



003375/61 81
 Cult Beige Rettificato
 30x60 7



003374/61 81
 Cult Anthracite Rettificato
 30x60 7

6 grafiche differenti
 different design
 81x162


12 grafiche differenti
 different design
 81x81

20 grafiche differenti
 different design
 62x62 / 60x60


40 grafiche differenti
 different design
 30x60

Gli imballi speciali degli articoli in questo formato saranno addebitati a euro 35,00 l'uno
 Special package of items in this size will be charged euro 35,00/each. L'emballage spécial des articles dans ce format sera facturé à 35,00 euro chaque. Die spezielle Verpackung der Artikel in diesem Format wird jeweils Euro 35,00 in Rechnung gestellt.


pezzi speciali trims



Battiscopa 7,2x62 20
 003398/09 Cult White 15
 003382/09 Cult Grey 15
 003384/09 Cult Beige 15
 003383/09 Cult Anthracite 15



Gradino Frontale 60x60 1
 003438/180 Cult White 105
 003444/180 Cult Grey 105
 003445/180 Cult Beige 105
 003446/180 Cult Anthracite 105



Gradino Angolare 60x60 1
 003447/235 Cult White 96
 003448/235 Cult Grey 96
 003449/235 Cult Beige 96
 003450/235 Cult Anthracite 96



MERCHANDISING

CULT



Pannello Sinottico
Dimensioni cm 100,5x100,5



Espositore Deluxe Cult
Set Deluxe Cult
cm 144x46x196 h



Espositore Standard Cult
Set Standard Cult
cm 88x56x191 h

IMBALLI

PACKAGING . EMBALLAGES . VERPACKUNGEN

pesi e misure / weight and sizes / poids et mesures / gewichte und verpackungen							
dimensioni sizes dimensions abmessungen	spessore thickness épaisseur stärke	pz/collo pcs/box pc/boite stk/ktn	mq/collo sqm/box m/boite qm/ktn	kg/collo kg/box kg/boite kg/ktn	colli/eurol box/eurol boites/eurol ktn/eurol	mq/eurol sqm/eurol m/eurol qm/eurol	kg/eurol kg/eurol kg/eurol kg/eurol
Fondo 62x62	9,5 mm	5	1,922	34,50	24	46,128	850,00
Fondo 30x60 Rettificato	9,5 mm	7	1,26	25,00	40	50,40	1020,00
Fondo 60x60 Rettificato	9,5 mm	5	1,80	35,00	24	43,20	860,00
Fondo 81x81 Rettificato	10 mm	3	1,97	44,00	28	55,16	1260,00
Fondo 81x162 Rettificato	10 mm	2	2,625	55,00	20	52,50	1145,00 *

* Gli imballi speciali degli articoli in questo formato saranno addebitati a euro 35,00 l'uno
Special package of items in this size will be charged euro 35,00/each.
L'emballage spécial des articles dans ce format sera facturé à 35,00 euro chaque.
Die spezielle Verpackung der Artikel in diesem Format wird jeweils Euro 35,00 in Rechnung gestellt.

Si ringrazia per la gentile
concessione delle locations:
ARTCERAM srl p. 3