

# SUPREME

WIDE  
SUPERSIZE SLABS



## LA SEDUZIONE DEL MARMO

esaltata dal grande formato

*The seduction of marble in large sizes*

**FLAVIKER**

CONTEMPORARY ECO CERAMICS

# SUPREME

WIDE

SUPERSIZE SLABS

TECNOLOGIA AVANZATA  
AL SERVIZIO DELL'ARCHITETTURA  
CONTEMPORANEA

*Advanced technology for contemporary architecture*

---

**FLAVIKER**  
CONTEMPORARY ECOCERAMICS



Flaviker's WIDE collection consists of tough yet lightweight porcelain panels with a thickness of just 7 mm and a record size of 160x320 cm produced using the revolutionary CONTINUA+ technology. The new pressing system involves dry compaction of raw materials and is able to produce surfaces that combine excellent aesthetic quality with outstanding technical performance.



## CERAMIC R-EVOLUTION

Il progetto WIDE Flaviker parte dalla rivoluzionaria tecnologia produttiva CONTINUA+, che permette di produrre lastre in gres porcellanato robuste e leggere allo stesso tempo, grazie allo spessore ridotto di 7mm, fino alla dimensione record di 160x320 cm. Il nuovo sistema di pressatura prevede la compattazione a secco delle materie prime e consente di ottenere superfici particolarmente apprezzabili sia per la qualità estetica che per le performance tecniche.

Cinque colori di grande personalità estetica, dai “classici” marmi a varietà più rare e decorative, per una nuova interpretazione originale e non omologata di questo materiale dal fascino senza tempo.

**WIDE**  
SUPERSIZE SLABS  
**COLOURS**

*Available in five colours with powerful aesthetic appeal, from classic marble to rarer and more decorative varieties of stone, it offers a highly original interpretation of this timeless material.*



EXOTIC BROWN

CALACATTA  
EXTRA

ONYX  
PRESTIGE

BLACK DELUXE

PURE  
STATUARIO



Marmo, pietra, legno e superfici che richiamano i cementi industriali si mescolano tra loro dando vita a situazioni abitative e commerciali uniche e sorprendenti.

**WIDE**  
SUPERSIZE SLABS

**MULTIPLE SENSATIONS**

*Marble, stone, wood and surfaces inspired by industrial concrete are mixed to create unique, visually-striking residential and commercial spaces.*




# BLACK DELUXE



SUPREME BLACK DELUXE LUX+ 160x320 HANGAR SMOKE 160x320





**SUPREME** CALACATTA EXTRA BOOK MATCH 160x320 / BLACK DELUXE LUX+ 160x320





**SUPREME** COMP. THREE BLACK DELUXE LUX+ / MAT. ALLUMINIO BRONZO 0,5x120



**SUPREME** COMP. THREE BLACK DELUXE LUX+ ON DEMAND **STILL\_NO\_W** SAND 160x160



PURE STATUARIO



SUPREME PURE STATUARIO LUX+ 160X320, 160X160, TRIANGOLO 30 / BLACK DELUXE LUX+ TRIANGOLO 30 / HANGAR SMOKE TRIANGOLO 30




**SUPREME** PURE STATUARIO LUX+, BLACK DELUXE LUX+ 160x320 **HANGAR** SMOKE 160x320  
**SUPREME** PURE STATUARIO LUX+ 160x160, TRIANGOLO 30, TRIANGOLO BLACK DELUXE LUX+ **HANGAR** SMOKE TRIANGOLO 30



**SUPREME** PURE STATUARIO LUX+ 160x320 **HANGAR** SMOKE 160x320  
**SUPREME** PURE STATUARIO LUX+ 160x160, TRIANGOLO 30, TRIANGOLO BLACK DELUXE LUX+ **HANGAR** SMOKE TRIANGOLO 30



**SUPREME** PURE STATUARIO RETT 80x80



EXOTIC BROWN



SUPREME EXOTIC BROWN LUX+ 160x320



**SUPREME** EXOTIC BROWN LUX+ 160x320

**SUPREME** EXOTIC BROWN LUX+ 160x320 **STILL NO\_W** COAL 160x320, TRIANGOLO 30





**SUPREME** EXOTIC BROWN LUX+ 160x320 **STILL NO\_W** COAL 160x320, TRIANGOLO 30





ONYX PRESTIGE

**SUPREME** ONYX PRESTIGE LUX+ 120x120 / MATITA ALLUMINIO BRONZO 0,5x120





**SUPREME** ONYX PRESTIGE LUX+ 120x240 **COZY** BARK 26x200



**SUPREME** ONYX PRESTIGE LUX+ 120x240 **COZY** BARK 26x200



CALACATTA EXTRA




SUPREME CALACATTA EXTRA LUX+ 120x240, 120x120 STILL\_NO\_W SAND 120x240

**SUPREME** CALACATTA EXTRA LUX+ 120x240, 120x120 **STILL NO\_W** SAND 120x240





**SUPREME** CALACATTA EXTRA LUX+ 120x240, 120x120 **STILL NO\_W** SAND 120x240




**SUPREME** CALACATTA EXTRA LUX+ 120x240, 160x320 (WALL AND COUNTERTOP KITCHEN) **COZY** HONEY 20x120






<b>160x320 LUX+</b>	<b>0000401</b>
<b>160x160 LUX+</b>	<b>0000404</b>
<b>120x240 LUX+</b>	<b>0000407</b>
<b>120x120 LUX+</b>	<b>0000410</b>
<b>60x120 LUX+</b>	<b>0000935</b>


SVILUPPO GRAFICO  
GRAPHIC VARIATION  
**120x240 / 48"x96"**



**34x26**



**0000998**  
MOS. TRIANGOLI BLACK DELUXE LUX+



**0000415**  
TRIANGOLO 30 BLACK DELUXE LUX+

Battiscopa LUX+ 5,5x120	<b>0000938</b>
Gradone Plus LUX+ 32x120x4,5x1,5	<b>0000941</b>
Ang. Plus sx LUX+ 32x120x4,5x1,5	<b>0000944</b>
Ang. Plus dx LUX+ 32x120x4,5x1,5	<b>0000947</b>






## PURE STATUARIO




160x320 LUX+	0000371
160x160 LUX+	0000377
120x240 LUX+	0000383
120x120 LUX+	0000389
80x160 RETT.	0000735
80x80 LUX+	0000718
80x80 RETT.	0000739

34x26



0000996  
MOS. TRIANGOLI PURE STATUARIO LUX+  
5



0000413  
TRIANGOLO 30 PURE STATUARIO LUX+  
26

	Battiscopa LUX+ 5,5x120	6	0000871
	Gradone Plus LUX+ 32x120x4,5x1,5	1	0000877
	Ang. Plus sx LUX+ 32x120x4,5x1,5	1	0000883
	Ang. Plus dx LUX+ 32x120x4,5x1,5	1	0000889

SVILUPPO GRAFICO  
GRAPHIC VARIATION  
120x240 / 48"x96"






<b>160x320 LUX+</b>	<b>0000399</b>
<b>160x160 LUX+</b>	<b>0000402</b>
<b>120x240 LUX+</b>	<b>0000405</b>
<b>120x120 LUX+</b>	<b>0000408</b>


SVILUPPO GRAFICO  
GRAPHIC VARIATION  
**120x240 / 48"x96"**












**34x26**



**0000994**  
MOS. TRIANGOLI EXOTIC BROWN LUX+  

**0000411**  
TRIANGOLO 30 EXOTIC BROWN LUX+  



	<b>Battiscopa LUX+</b> 5,5x120 	<b>0000936</b>
	<b>Gradone Plus LUX+</b> 32x120x4,5x1,5 	<b>0000939</b>
	<b>Ang. Plus sx LUX+</b> 32x120x4,5x1,5 	<b>0000942</b>
	<b>Ang. Plus dx LUX+</b> 32x120x4,5x1,5 	<b>0000945</b>






<b>160x320</b> LUX+	<b>0000400</b>
<b>160x160</b> LUX+	<b>0000403</b>
<b>120x240</b> LUX+	<b>0000406</b>
<b>120x120</b> LUX+	<b>0000409</b>









**34x26**



**000097**  
MOS. TRIANGOLI ONYX PRESTIGE LUX+  

**0000414**  
TRIANGOLO 30 ONYX PRESTIGE LUX+  


	<b>Battiscopa</b> LUX+ 5,5x120 	<b>0000937</b>
	<b>Gradone Plus</b> LUX+ 32x120x4,5x1,5 	<b>0000940</b>
	<b>Ang. Plus sx</b> LUX+ 32x120x4,5x1,5 	<b>0000943</b>
	<b>Ang. Plus dx</b> LUX+ 32x120x4,5x1,5 	<b>0000946</b>


SVILUPPO GRAFICO  
GRAPHIC VARIATION  
**120x240 / 48"x96"**







<b>160x320</b> LUX+	<b>0000367</b>
<b>160x160</b> LUX+	<b>0000373</b>
<b>120x240</b> LUX+	<b>0000379</b>
<b>120x120</b> LUX+	<b>0000385</b>
<b>80x160</b> RETT.	<b>0000732</b>
<b>80x80</b> LUX+	<b>0000717</b>
<b>80x80</b> RETT.	<b>0000736</b>









**34x26**



**0000995**  
MOS. TRIANGOLI CALACATTA EXTRA LUX+  





**0000412**  
TRIANGOLO 30 CALACATTA EXTRA LUX+  


	<b>Battiscopa</b> LUX+ 5,5x120 	<b>0000867</b>
	<b>Gradone Plus</b> LUX+ 32x120x4,5x1,5 	<b>0000873</b>
	<b>Ang. Plus sx</b> LUX+ 32x120x4,5x1,5 	<b>0000879</b>
	<b>Ang. Plus dx</b> LUX+ 32x120x4,5x1,5 	<b>0000885</b>

SVILUPPO GRAFICO  
GRAPHIC VARIATION  
**120x240 / 48"x96"**



## BOOK MATCH CALACATTA EXTRA




SLAB A

160x320 LUX+ 0000554

SLAB B

160x320 LUX+ 0000555




TRIANGOLO 30


EXOTIC BROWN LUX+	0000411
BLACK DELUXE LUX+	0000415
PURE STATUARIO LUX+	0000413
ONYX PRESTIGE LUX+	0000414
CALACATTA EXTRA LUX+	0000412

### SCHEMI DI POSA - INSTALLATION PATTERNS


01




02



03




04



Con un occhio attento alla decorazione di interni, FLAVIKER propone composizioni grafiche realizzate a idrogetto sulle lastre ceramiche in 7 mm. Le fughe, se esaltate con stucchi a contrasto, diventano motivo decorativo. Questi soggetti sono disponibili nel formato 120x240 cm, oppure adattabili a qualsiasi misura richiesta con il servizio ON DEMAND. Il cliente dovrà fornire le esatte dimensioni della superficie da rivestire; verrà poi realizzato un disegno esecutivo con relativo preventivo. Ogni singolo pezzo che compone il soggetto verrà numerato in modo da facilitare le operazioni di posa. Fuga tra i diversi pezzi 2 mm.

With a keen eye for interior decoration, FLAVIKER offers design compositions created from waterjet-cut 7 mm thick ceramic slabs. Contrasting coloured grout can be used to enhance the joints and create a decorative pattern. These designs are available in 120x240 cm slabs or can be adapted to surfaces of any size using the ON DEMAND service. The customer will need to provide the exact dimensions of the surface to be tiled, after which a detailed drawing and quote can be made. Each piece making up the design will be numbered for ease of installation. A 2 mm joint will be maintained between the individual tiles.




## PEBBLE

COMP. 120x240

EXOTIC BROWN LUX+	0000987
BLACK DELUXE LUX+	0000991
PURE STATUARIO LUX+	0000989
ONYX PRESTIGE LUX+	0000990
CALACATTA EXTRA LUX+	0000988

ON DEMAND

TUTTI I COLORI/ALL COLORS	0000100
---------------------------	---------



## TETRIS


COMP. 120x240

EXOTIC BROWN LUX+	0000982
BLACK DELUXE LUX+	0000986
PURE STATUARIO LUX+	0000984
ONYX PRESTIGE LUX+	0000985
CALACATTA EXTRA LUX+	0000983


ON DEMAND

TUTTI I COLORI/ALL COLORS	0000100
---------------------------	---------

## ON DEMAND



Esempio: sviluppo comp. three su parete di 300x600 cm.  
Example: comp. three development on size 300x600 cm.



## THREE

COMP. 120x240

EXOTIC BROWN LUX+	0000977
BLACK DELUXE LUX+	0000981
PURE STATUARIO LUX+	0000979
ONYX PRESTIGE LUX+	0000980
CALACATTA EXTRA LUX+	0000978

ON DEMAND

TUTTI I COLORI/ALL COLORS	0000100
---------------------------	---------



COMP. THREE BLACK DELUXE LUX+  
ON DEMAND



COMP. THREE CALACATTA EXTRA LUX+  
120x240

## CERAMIC R-EVOLUTION

Il progetto WIDE Flaviker parte dalla rivoluzionaria tecnologia produttiva CONTINUA+, che permette di produrre lastre in gres porcellanato robuste e leggere allo stesso tempo, grazie allo spessore ridotto di 7mm, fino alla dimensione record di 160x320 cm. Il nuovo sistema di pressatura prevede la compattazione a secco delle materie prime e consente di ottenere superfici particolarmente apprezzabili sia per la qualità estetica che per le performance tecniche.

Flaviker's WIDE collection consists of tough yet lightweight porcelain slabs with a thickness of just 7 mm and a record size of 160x320 cm produced using the revolutionary CONTINUA+ technology. The new pressing system involves dry compaction of raw materials and is able to produce surfaces that combine excellent aesthetic quality with outstanding technical performance.



### WIDE & STRONG

WIDE è perfettamente idoneo sia per il rivestimento che per la pavimentazione, in ambito residenziale e commerciale. Lo spessore 7 mm consente di mantenere un'ottima resistenza al carico di rottura reale.

WIDE is ideal as both a floor and wall covering in residential and commercial projects. The 7 mm thickness enables it to maintain excellent breaking strength in real situations.



### LITE GOES WIDE

Lo spessore di 7 mm consente di ridurre il peso per mq con interessanti vantaggi in termini di maneggevolezza e movimentazione.

The 7 mm thickness results in a reduced weight per square metre, bringing significant advantages in terms of ease of working and handling.



### WIDE IS LEVELING

La combinazione fra impasto ad elevata plasticità, spessore e grande dimensione, dona particolare elasticità al prodotto, per ottenere risultati di posa sempre impeccabili.

The combination of a body with high plasticity, thickness and dimensions makes for a highly elastic product that delivers consistently flawless results.



### EASY AS WIDE

La formulazione dell'impasto, unita alla compattazione a secco e alla cottura in forni di nuova concezione, genera un gres particolarmente facile da tagliare e lavorare.

The chemical formulation of the body combined with the raw material dry compaction process produces a porcelain slab that is easy to cut and work with.



### WIDE MEANS GREEN

L'impasto contiene il 40% minimo di materie prime di qualità recuperate da altri processi produttivi, per questo i prodotti WIDE possono essere accreditati all'interno del sistema internazionale LEED.

As the body contains a minimum of 40% high-quality raw materials recycled from other production processes, WIDE collection products qualify for LEED international certification.

#### CARICO DI ROTTURA BREAKING STRENGTH

Flaviker 9 mm = 1.662 newton  
Flaviker 7mm = 1.587 newton  
Altri 6 mm = 1.166 newton

#### PESO WEIGHT

Flaviker 9 mm = 19,5 Kg x mq  
Flaviker 7 mm = 17,5 Kg x mq

indicatore di flessibilità flexibility index	deflessione massima sotto carico di 350 N maximum deflection under load of 350 N	lato/length 2400 mm	> 50 mm
		lato/length 3200 mm	> 100 mm

## EVERYWHERE YOU LIKE

Tenendo conto delle principali qualità del materiale, tra cui la robustezza, la resistenza agli sbalzi termici, oltre allo spessore contenuto e alla facilità di lavorazione, le grandi lastre WIDE ampliano la destinazione d'uso del gres porcellanato. Sempre meno fughe e sempre più spazio alla creatività di progettisti e interior designers, che grazie ai prodotti WIDE possono apprezzare la versatilità di una ceramica senza più confini.

Taking account of the material's key qualities, including strength, thermal shock resistance, low thickness and ease of working, the WIDE large-format slabs extend the fields of use of porcelain. The WIDE collection has fewer joints while giving enormous creative freedom to architects and interior designers, who appreciate the versatility of this ceramic surface without limits.

PAVIMENTI INTERNI  
INDOOR FLOORS

RIVESTIMENTI INTERNI  
INDOOR WALLS

FACCIAE ESTERNE  
INCOLLATE E VENTILATE  
GLUED AND VENTILATED  
EXTERIOR FAÇADES

PAVIMENTI AREE ESTERNE  
OUTDOOR FLOORS

PIANI LAVORO CUCINE  
KITCHEN COUNTERTOPS


TOP E FINITURE PER AMBIENTI  
BAGNO  
BATHROOM VANITY TOPS AND  
SHELVES

ELEMENTI DI ARREDO E  
DESIGN PER INTERNI  
INTERIOR FURNISHING AND  
DESIGN ELEMENTS

## NEW DIMENSIONS

Uno degli obiettivi del progetto WIDE è quello di fornire un materiale ceramico tecnologicamente avanzato facilmente utilizzabile in contesti anche molto diversi, per dimensione e per destinazione d'uso. WIDE è un vero e proprio programma di formati, tutti rettificati, pensati per coprire a 360° le esigenze legate alla progettazione, a partire dagli spazi residenziali, fino alle grandi opere in ambito pubblico e commerciale.

One of the aims of the WIDE project is to supply a hi-tech ceramic material that is easy to use in very different sizes and applications. WIDE comes in a large selection of sizes, all rectified, ideal for uses ranging from residential through to large-scale works in public and commercial spaces.







F.to nominale Nominal size	F.to reale (mm) Real size (mm)	Spessore Thickness	Tipologia imballo Type of packing	Pz/Imballo Pcs/Packing	Pz/Imballo Pcs/Packing	Mq/Scatola Sqm/Box	Kg/Scatola Kg/Box	Scatole/Imballo Box/Packing	Mq totali Sqm total	Kg/Imballo Kg/Packing	Kg totali Kg total
160x320 / 64"x128" LUX+	1596,5x3195	7 mm	Cassa Crate	11	-	-	-	-	56,32	139	1.125
			Cavalletto container Container Rack pallet	36	-	-	-	-	184,32	180	3.406
120x240 / 48"x96 LUX+	1194x2390	7mm	Cassa Crate	20	-	-	-	-	57,60	100	1.109
			Cavalletto container Container Rack pallet	36	-	-	-	-	103,68	115	1.930
160x160 / 64"x 64" LUX+	1596,5x1596,5	7 mm	Cassa Crate	22	-	-	-	-	56,32	75	1.061
			Cavalletto container Container Rack pallet	36	-	-	-	-	92,16	95	1.708
80x160 / 32"x64" Rett.	792,25x1596,5	7 mm	Cavalletto Rack pallet	56	2	2,56	44,80	28	71,68	70	1.325
120x120 / 48"x48" LUX+	1194x1194	7 mm	Pallet con sponde Pallet with sides	44	2	2,88	50,40	22	63,36	40	1.149
60x120 / 24"x48" LUX+	596x1194	7 mm	Europallet	52	2	1,44	25,20	26	37,44	15	670
80x80 / 32"x32" Rett./LUX+	792,25x792,25	7 mm	Europallet	120	3	1,92	33,60	40	76,80	15	1.359

I pezzi speciali, per effetto delle lavorazioni, possono presentare variazioni di tonalità. Due to working process, special trims may show variations in tonality.  
L'unità minima di vendita per tutti gli articoli (fondi, decori e pezzi speciali) è la scatola completa. The minimum sales quantity for all items (plain tiles, decorations and special trims) is one full box.  
I dati relativi agli imballi sono aggiornati al momento della stampa del catalogo e pertanto possono subire variazioni nel corso del tempo.  
Data referring to packaging have been update at time of printing; the actual data may be slightly different.

**LASTRE IN GRES PORCELLANATO PRESSATO A SECCO**  
DRY-PRESSED PORCELAIN STONEWARE SLABS

CLASSIFICAZIONE SECONDO NORME UNI EN 14411 (ISO 13006) ALLEGATO G-Gruppo Bla  
CLASSIFICATION IN ACCORDANCE WITH UNI EN 14411 (ISO 13006) ANNEX G-Group Bla

PROPRIETÀ FISICO-CHIMICHE PHYSICAL-CHEMICAL PROPERTIES	NORMA NORM	VALORE PRESCRITTO DALLE NORME VALUE PRESCRIBED FROM THE NORMS	VALORE FLAVIKER FLAVIKER VALUE
RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SLIP RESISTANCE	B.C.R.A. C.A.	$\mu$ 0,19 SCIVOLOSITÀ PERICOLOSA - DANGEROUSLY SLIPPERY 0,20 < $\mu$ < 0,39 SCIVOLOSITÀ ECCESSIVA - EXCESSIVELY SLIPPERY 0,40 < $\mu$ < 0,74 ATTRITO SODDISFACENTE - SATISFACTORY GRIP $\mu$ 0,75 ATTRITO ECCELLENTE - EXCELLENT GRIP	>0,40
	B.C.R.A. G.B.		
	ASTM C 1028 (S.C.O.F.)	SLIP RESISTANT (> 0,60)	>0,60 DRY >0,60 WET
	DIN 51130	IN FUNZIONE DELL'AMBIENTE O DELLA ZONA DI LAVORO BASING ON THE ENVIRONMENT OR THE WORKING AREA	R9

VARIAZIONE CROMATICA SHADE VARIATION	V3	 aspetto uniforme uniform appearance V1	 lieve variazione slight variation V2	 moderata variazione moderate variation V3	 forte variazione substantial variation V4
---	----	--	--	--	---



I pezzi speciali, per effetto delle lavorazioni, possono presentare variazioni di tonalità.  
Due to working process, special trims may show variations in tonality.

La riproduzione dei colori è approssimativa.  
Colour reproduction approximate.



apple



android





# FLAVIKER

CONTEMPORARY ECO CERAMICS

## FLAVIKER-PI.SA

S.S. 569 per Vignola, 226  
41014 Solignano di Castelvetro (Mo) Italy  
T +39 (0) 59 9752011  
F +39 (0) 59 9752010

[flavikerpisa.it](http://flavikerpisa.it)  
[#flaviker](https://www.instagram.com/flaviker)