



 **CISA CERAMICHE**
your cozy and safe choice

italian icon

Your cozy and safe choice.

Le collezioni Cisa Ceramiche rappresentano una perfetta sintesi tra **funzionalità, accoglienza e sicurezza**, il risultato è un ricco catalogo di superfici, **dai grandi formati alle piccole e preziose dimensioni, materiali innovativi e di grande resistenza destinati a durare nel tempo.**



 **CISA CERAMICHE**
your cozy and safe choice

The ceramic tile collections by Cisa Ceramiche are a perfect blend of **functionality, cosiness and reliability**. The result is a catalogue with a wealth of different surfaces, **from large formats to smaller and more delicate dimensions, innovative, highly resistant materials to last over time.**

Les collections céramiques Cisa Ceramiche représentent une parfaite synthèse entre **fonctionnalité, accueil et sécurité**. Le résultat est un riche catalogue de surfaces : **des grands formats aux dimensions petites et précieuses tout en passant par des matériaux novateurs et de grande résistance destinés à durer dans le temps.**

Die Keramikkollektionen von Cisa Ceramiche stellen eine perfekte Kombination zwischen **Zweckmäßigkeit, Behaglichkeit und Sicherheit** dar. Das Ergebnis ist ein umfangreicher Oberflächenkatalog, **von den Großformaten bis hin zu edleren kleinen Abmessungen – innovative, extrem widerstandsfähige Materialien, die für eine lange Lebensdauer bestimmt sind.**

Функциональность и уют: надежный выбор. Коллекции производства Cisa Ceramiche - это идеальный синтез функциональности, уюта и надежности, результатом которого является широкая гамма облицовочной плитки, богато представленной в каталоге, от крупных до малых и драгоценных форматов, из инновационных материалов, очень прочная и долговечная.

Design your home.



Cisa Ceramiche progetta superfici per chi ama circondarsi di qualità e comfort. Dal gres porcellanato per interni ed esterni alle superfici in pasta bianca ideali per bagno e cucina, **tutte le ceramiche Cisa raccontano spazi funzionali e belli da vivere.**

Cisa ceramiche designs surfaces for those who like to be surrounded by quality and comfort. From porcelain stoneware for indoor and outdoor use to surfaces in white body for use in kitchens and bathrooms, **all the ceramics from Cisa create functional and very appealing living spaces.**

Cisa ceramiche conçoit des surfaces pour ceux qui aiment s'entourer de qualité et de confort. Du grès cérame pour intérieurs et extérieurs aux surfaces en pâte blanche idéales pour la salle de bains et la cuisine, **toutes les céramiques Cisa racontent des espaces fonctionnels et beaux à vivre.**

Cisa ceramiche plant Oberflächen für alle, die gerne inmitten der Qualität und des Komforts leben. Vom Feinsteinzeug für den Innen- und Außenbereich bis hin zu weißscherbigen Oberflächen, die für Badezimmer und Küchen ideal sind – **alle Keramikprodukte von Cisa sind eine Garantie für zweckmäßige, schöne Lebensräume.**

Создайте дизайн вашего дома. Cisa ceramiche создает плитку для тех, кто любит комфорт и качество. От керамогранита для внутренних и наружных работ до плитки на белой массе, идеально подходящей для отделки ванных комнат и кухни, любая керамическая облицовка Cisa придаст помещению функциональный и красивый вид.

italian icon

ITALIAN ICON RIPRODUCE IL VALORE DELLA PIETRA NATURALE CON LE TIPICHE VENATURE DIREZIONALI, VEIN CUT, E LE SFUMATURE CROMATICHE RICCHE DI DETTAGLI, CROSS CUT. I MOSAICI INTRECCIATI FONDONO LE GRAFICHE IN DISEGNI ESCLUSIVI E PREZIOSI, ESALTANDONE LE CARATTERISTICHE ESTETICHE DELLA COLLEZIONE.

Italian icon replays the worth of the natural stone with its own typical vein cut, and its coloured shades enriched with cross cut details. Twisted mosaics blend graphics in precious and exclusive patterns exalting the beauty features of the collection.

Italian icon reproduit la valeur de la pierre naturelle au travers des typiques veinures directionnelles, vein cut, et des nuances chromatiques riches en détails, cross cut. Les mosaïques entrelacées transforment les graphismes en des dessins exclusifs et précieux tout en exaltant les caractéristiques esthétiques de la collection.

Italian icon ahmt die kostbarkeit von naturstein mit seinen typischen äderungen in einer richtung, vein cut, und den detailreichen farbnuancen, cross cut, wieder. Die geflochtenen mosaïke lassen die grafiken in exklusiven, kostbaren mustern verschmelzen, die die ästhetischen merkmale der kollektion zur geltung bringen.

В коллекции italian icon воспроизведена красота натурального камня с его типичным рисунком направленных прожилков, образующимся при продольной резке, и цветовыми оттенками со множеством деталей, получаемыми при резке камня поперек прожилков. Переплетение мозаичных узоров создает графику исключительного и благородного дизайна, подчеркивающего эстетические характеристики коллекции.



VEIN CUT



CROSS CUT



VEIN CUT BEIGE




VEIN CUT GREIGE



VEIN CUT WHITE



VEIN CUT GREY



VEIN CUT BLACK


CROSS CUT BEIGE



CROSS CUT GREIGE




CROSS CUT WHITE



CROSS CUT GREY



CROSS CUT BLACK





0163822 Cross cut Greige 30x60 grip rettificato



0163603 Vein cut White 78,5x178,5 lappato lux rettificato



0163644 Vein Cut Beige naturale
Torello 5x29,8



0163884 Vein Cut lappato lux Mosaico
Chesterfield 42,1x42,1 Mix Caldo



0163640 Vein cut Beige 59,4x119 lappato lux rettificato





0163794 Vein Cut lappato lux Mosaico
Chesterfield 42,1x42,1 Mix Freddo



0163693 Vein cut Grey 78,5x178,5 lappato lux rettificato




0163676 Vein Cut Greige
Mosaico Muretto 30x60 naturale




0163666 Vein cut Greige 60x120 naturale rettificato





0163606 Cross cut White 60x120 naturale rettificato



0163726 Cross cut Black 60x120 naturale rettificato





0163614 Vein Cut White naturale
Torello 5x29,8



0163765 Cross cut White
Mosaico Esagoni T12 30x30 naturale rettificato



0163901 Vein Cut naturale Mosaico
Chesterfield 42,1x42,1 Mix Freddo



0163698 Vein Cut Grey 30x60 naturale rettificato



0163606 Vein Cut White 60x120 naturale rettificato





0163787 Cross Cut Beige 60x60 naturale rettificato

italian icon

Gres porcellanato colorato in massa / Colorbody porcelain stoneware
Grès cérame coloré dans le masse / Durchgefärbtes Steinzeug / Керамический Гранит Окрашенный В Массе



Superfici / Surfaces

Naturale / Natural / Naturel / Naturell / Натуральная

Lappato Lux / Lux Polished finish / Rodé Lux / Geläpft Lux / Лаппатированная Люкс **


Grip / Adhérence / Противоскользящая обработка Grip *

Finitura Bordi / Edge Finish


Bordi rettificati / Rectified / Bords rectifiés / Rektifiziert Kanten / Ректифицированные края

Vein Cut

Colori / Colors



Formati / Formats




Cross Cut

Colori / Colors



Formati / Formats



* La superficie Grip è disponibile nei formati 60x60 e 30x60, in tutti i colori finitura Cross Cut.
The Grip surface is available in the formats 60x60 and 30x60, in all colors.
La surface Grip est disponible dans les formats 60x120, 60x60 et 30x60, dans toutes les couleurs.
Die Grip-Oberfläche ist in den Formaten 60x120, 60x60 und 30x60 in allen Farben erhältlich.
Плитка с противоскользящей обработкой Grip предлагается в форматах 60x120, 60x60 и 30x60, всех цветов.

** La superficie Lappato Lux è disponibile nei formati 78,5x178,5 e 59,4x119 in tutti i colori finitura Vein Cut.
The Lux surface is available in the formats 78,5x178,5 and 59,4x119, in all colors.
La surface Lux est disponible dans les formats 78,5x178,5 et 59,4x119, dans toutes les couleurs.
Die Lux-Oberfläche ist in den Formaten 78,5x178,5 und 59,4x119 in allen Farben erhältlich.
Плитка с противоскользящей обработкой Lux предлагается в форматах 78,5x178,5 и 59,4x119, всех цветов.



Vein Cut Beige

80x180 32"x72" / 78,5x178,5 30^{29/32}"x70^{9/32}"
60x120 24"x48" / 59,5x119 23^{3/8}"x46^{27/32}" / 30x60 12"x24"



0163631 80x180 naturale rettificato ■ 94
0163633 78,5x178,5 lappato lux Lrettificato ■ 99



0163646 Mosaico Muretto ■ 104 1A
30x60 Vein Cut naturale 4



0163636 60x120 naturale rettificato ■ 84
0163640 59,4x119 lappato lux rettificato ■ 93 C



0163638 30x60 naturale rettificato ■ 60



0163900 Mosaico Chesterfield 42,1x42,1 ■ 104 A
Vein Cut naturale Mix Caldo 4
0163884 Mosaico Chesterfield 42,1x42,1 ■ 105 B
Vein Cut lappato lux Mix Caldo 4



0163795 Mosaico Esagoni T12 30x30 ■ 105 B
naturale rettificato 4

Cross Cut Beige

60x120 24"x48" / 60x60 24"x24" / 30x60 12"x24"



0163786 60x120 naturale rettificato ■ 84



0163787 60x60 naturale rettificato ■ 60
0163791 60x60 grip rettificato ■ 64



0163788 30x60 naturale rettificato ■ 60
0163792 30x60 grip rettificato ■ 64

Vein Cut Greige

80x180 32"x72" / 78,5x178,5 30^{29/32}"x70^{9/32}"
60x120 24"x48" / 59,5x119 23^{3/8}"x46^{27/32}" / 30x60 12"x24"



0163661 80x180 naturale rettificato ■ 94
0163663 78,5x178,5 lappato lux rettificato ■ 99



0163676 Mosaico Muretto ■ 104 1A
30x60 Vein Cut naturale 4



0163666 60x120 naturale rettificato ■ 84
0163670 59,4x119 lappato lux rettificato ■ 93 C



0163668 30x60 naturale rettificato ■ 60



0163900 Mosaico Chesterfield 42,1x42,1 ■ 104 A
Vein Cut naturale Mix Caldo 4
0163884 Mosaico Chesterfield 42,1x42,1 ■ 105 B
Vein Cut lappato lux Mix Caldo 4

Cross Cut Greige


60x120 24"x48" / 60x60 24"x24" / 30x60 12"x24"



0163816 60x120 naturale rettificato ■ 84



0163817 60x60 naturale rettificato ■ 60
0163821 60x60 grip rettificato ■ 64



0163818 30x60 naturale rettificato ■ 60
0163822 30x60 grip rettificato ■ 64



0163825 Mosaico Esagoni T12 30x30 ■ 105 B
naturale rettificato 4



Vein Cut White

80x180 32"x72" / 78,5x178,5 30^{29/32}"x70^{9/32}"
60x120 24"x48" / 59,5x119 23^{3/8}"x46^{27/32}" / 30x60 12"x24"



0163601 80x180 naturale rettificato ■ 94
0163603 78,5x178,5 lappato lux rettificato ■ 99



0163616 Mosaico Muretto ■ 104 1A
30x60 Vein Cut naturale 4



0163606 60x120 naturale rettificato ■ 84
0163610 59,4x119 lappato lux rettificato ■ 93 C



0163608 30x60 naturale rettificato ■ 60



0163901 Mosaico Chesterfield 42,1x42,1 ■ 104 A
Vein Cut naturale Mix Freddo 4


0163794 Mosaico Chesterfield 42,1x42,1 ■ 105 B
Vein Cut lappato lux Mix Freddo 4



0163765 Mosaico Esagoni T12 30x30 ■ 105 B
naturale rettificato 4

Cross Cut White

60x120 24"x48" / 60x60 24"x24" / 30x60 12"x24"



0163756 60x120 naturale rettificato ■ 84



0163757 60x60 naturale rettificato ■ 60
0163761 60x60 grip rettificato ■ 64



0163758 30x60 naturale rettificato ■ 60
0163762 30x60 grip rettificato ■ 64

Vein Cut Grey

80x180 32"x72" / 78,5x178,5 30^{29/32}"x70^{9/32}"
60x120 24"x48" / 59,5x119 23^{3/8}"x46^{27/32}" / 30x60 12"x24"



0163691 80x180 naturale rettificato ■ 94
0163693 78,5x178,5 lappato lux rettificato ■ 99



0163706 Mosaico Muretto ■ 104 1A
30x60 Vein Cut naturale 4



0163696 60x120 naturale rettificato ■ 84
0163700 59,4x119 lappato lux rettificato ■ 93 C



0163698 30x60 naturale rettificato ■ 60



0163901 Mosaico Chesterfield 42,1x42,1 ■ 104 A
Vein Cut naturale Mix Freddo 4

0163794 Mosaico Chesterfield 42,1x42,1 ■ 105 B
Vein Cut lappato lux Mix Freddo 4

Cross Cut Grey

60x120 24"x48" / 60x60 24"x24" / 30x60 12"x24"



0163846 60x120 naturale rettificato ■ 84



0163847 60x60 naturale rettificato ■ 60
0163851 60x60 grip rettificato ■ 64



0163848 30x60 naturale rettificato ■ 60
0163852 30x60 grip rettificato ■ 64



0163855 Mosaico Esagoni T12 30x30 ■ 105 B
naturale rettificato 4




Vein Cut Black


80x180 32"x72" / 78,5x178,5 30^{29/32}"x70^{9/32}"
60x120 24"x48" / 59,5x119 23^{3/8}"x46^{27/32}" / 30x60 12"x24"




0163721 80x180 naturale rettificato ■ 94
0163723 78,5x178,5 lappato lux rettificato ■ 99



0163736 Mosaico Muretto ■ 104 1A
30x60 Vein Cut naturale ■ 4



0163726 60x120 naturale rettificato ■ 84
0163730 59,4x119 lappato lux rettificato ■ 93 C




0163728 30x60 naturale rettificato ■ 60




0163901 Mosaico Chesterfield 42,1x42,1 ■ 104 A
Vein Cut naturale Mix Freddo ■ 4


0163794 Mosaico Chesterfield 42,1x42,1 ■ 105 B
Vein Cut lappato lux Mix Freddo ■ 4



0163876 60x120 naturale rettificato ■ 84



0163877 60x60 naturale rettificato ■ 60
0163881 60x60 grip rettificato ■ 64



0163878 30x60 naturale rettificato ■ 60
0163882 30x60 grip rettificato ■ 64



0163885 Mosaico Esagoni T12 30x30 ■ 105 B
naturale rettificato ■ 4

Pezzi speciali / Special trims

	Battiscopa		Battiscopa		Elemento a L	
	7x60 2 ^{3/4} "x24"		7x60 2 ^{3/4} "x24"		15x60x4 6"x24"x1 ^{2/3} "	
	Vein Cut		Cross Cut		Cross Cut	
	Naturale rettificato	Lappato lux rettificato	Naturale rettificato	Grip rettificato		
	● 11	● 19	● 11	▲ 48		
White	0163617	0163607	0163767	0163771		
Beige	0163647	0163637	0163797	0163801		
Greige	0163677	0163667	0163827	0163831		
Grey	0163707	0163697	0163857	0163861		
Black	0163737	0163727	0163887	0163891		

	Gradone lineare doppia vela			Gradone angolare doppia vela				Gradone angolare doppia vela			
	33x120x4x2 13"x48"x1 ^{2/3} "x13/16"			33x120x4x2 13"x48"x1 ^{2/3} "x13/16"				33x120x4x2 13"x48"x1 ^{2/3} "x13/16"			
	Vein Cut			Cross Cut		Vein Cut				Cross Cut	
	Naturale rettificato	Lappato lux rettificato	Naturale rettificato	SX Naturale rettificato	DX Naturale rettificato	SX Lappato lux rettificato	DX Lappato lux rettificato	SX Naturale rettificato	DX Naturale rettificato		
	▲ 104 2A	▲ 105	▲ 104 2A	▲ 106		▲ 106 A		▲ 106			
White	0163618	0163621	0163768	0163620	0163619	0163623	0163622	0163770	0163769		
Beige	0163648	0163651	0163798	0163650	0163649	0163653	0163652	0163800	0163799		
Greige	0163678	0163681	0163828	0163680	0163679	0163683	0163682	0163830	0163829		
Grey	0163708	0163711	0163858	0163710	0163709	0163713	0163712	0163860	0163859		
Black	0163738	0163741	0163888	0163740	0163739	0163743	0163742	0163890	0163889		

Decori / Decors

	Matita bombata		Torello chiusura	
	2x29,8 13/16"x12"		5x29,8 2"x12"	
	▲ 14		▲ 23	
White	0163613		0163614	
Beige	0163643		0163644	
Greige	0163673		0163674	
Grey	0163703		0163704	
Black	0163733		0163734	

Photo gallery.



Wall: Vein Cut naturale Mosaico Chesterfield 40,5x40,5 Mix Freddo
Floor: Vein cut Grey 78,5x178,5 lappato lux rettificato



Floor: Vein Cut White 78,5x178,5 lappato lux retti icato
Outdoor Floor: Cross Cut Greige 30x60 grip retti icato



Floor: Cross Cut Beige 60x60 naturale rettificato



Wall: Cross Cut White 60x120 naturale retti icato - Cross Cut Black 60x120 naturale retti icato
Floor: Cross Cut Black 60x120 naturale retti icato



Wall: Vein Cut Greige Mosaico Muretto 30x60 naturale
Floor: Vein Cut Greige 60x120 naturale retti icato



Wall: Vein Cut lappato lux Mosaico Chesterfield 40,5x40,5 Mix Caldo
Vein Cut Beige 59,4x119 lappato lux rettificato
Floor: Vein Cut Beige 59,4x119 lappato lux retti icato



Wall: Vein Cut naturale Mosaico Chesterfield 40,5x40,5 Mix Freddo
Vein Cut Grey 30x60 naturale rettificato
Floor: Cross cut White Mosaico Esagoni T12 30x30 naturale rettificato
Vein Cut White 60x120 naturale rettificato

Gres porcellanato colorato in massa EN 14411 Bla / Colorbody porcelain stoneware

Grès cérame coloré dans le masse / Durchgefärbtes Steinzeug / Керамический Гранит Окрашенный В Массе

Caratteristica Features Características Eigenschaften Особенность	Valore Prescritto Fixed value Valeur prescrite Vorgeschriebener wert Заданного значения	Risultati Tests Test Results Resultats des essais Prüfergebnis Требование	Metodo di prova Test method Méthode d'essai Prüfmethode Метод испытания
Dimensione lati Dimensions-Lenght and widht Laenge und Breite Dimensions-Longueur et largeur Размеры сторон	± 0,6% MAX ± 2,0 mm	Conforme Conform Anforderungen erfuellt Conforme Соответствует	UNI EN ISO 10545-2
Rettilineità dei lati Side straightness Kantengeradheit Rectitude des arêtes Кривизна сторон	± 0,5% MAX ± 1,5 mm	Conforme Conform Anforderungen erfuellt Conforme Соответствует	UNI EN ISO 10545-2
Ortogonalità degli spigoli Corner squaranness Rechtwinkligkeit der Kanten Angularité Косоугольность	± 0,5% MAX ± 2,0 mm	Conforme Conform Anforderungen erfuellt Conforme Соответствует	UNI EN ISO 10545-2
Planarità Flatness Ebenflächigkeit Planéité Кривизна лицевой поверхности	Svergolamento ± 0,5% ± 2,0 mm	Conforme Conform Anforderungen erfuellt Conforme Соответствует	UNI EN ISO 10545-2
	Curvatura centro ± 0,5% ± 2,0 mm		
	Curvatura lati ± 0,5% ± 2,0 mm		
Spessore Thickness Staerke Epaissieur Толщина	± 5% MAX ± 0,5 mm	Conforme Conform Anforderungen erfuellt Conforme Соответствует	UNI EN ISO 10545-2
Assorbimento d'acqua Water absorption Wasseraufnahme Absorption d'eau Водопоглощение	≤ 0,5%	Conforme Conform Anforderungen erfuellt Conforme Соответствует	UNI EN ISO 10545-3
Sforzo di rottura Breaking strenght Biegefestigkeit Contrainte de rupture Усилие на излом	≥ 1300 se sp ≥7,5 mm ≥ 700 se sp <7,5 mm	Conforme Conform Anforderungen erfuellt Conforme Соответствует	UNI EN ISO 10545-4
Modulo di rottura Modulus of rupture Bruchmodul Coefficient de rupture Разрушающая Нагрузка	≥ 35 N/mm ²	Conforme Conform Anforderungen erfuellt Conforme Соответствует	UNI EN ISO 10545-4
Resistenza alle macchie Stain resistant Flecken beständigkeit Résistance au tâches Устойчивость эмали к загрязнению	3	Conforme Conform Anforderungen erfuellt Conforme Соответствует	UNI EN ISO 10545-14
Resistenza ai prodotti chimici di uso domestico Resistance to chemicals for household use Widerstandsfaehigkeit gegen Haushaltschemikalien Resistance aux produits d'usage domestique устойчивость к бытовой химии	B MIN	Conforme Conform Anforderungen erfuellt Conforme Соответствует	UNI EN ISO 10545-13
Resistenza al gelo Frost resistance Frostbeständigkeit Résistance au gel Морозоустойчивость	Richiesta Request Onfrange Demande кребуется	Resiste Resists Widerstandsfähig Résiste устойчив	UNI EN ISO 10545-12
Dilatazione termica lineare Coeff. of linear thermal expansion linearer Waermedehnungskoeffizient Coeff. d'extension thermique linéaire Линейное термическое расширение	-	7,0° MK (-1)	UNI EN ISO 10545-8
Resistenza agli sbalzi termici thermal shock resistance Widerstandsfaehigkeit gegen Temperaturschwankungen résistance aux écarts de température Устойчивость к перепаду температур	Richiesta Request Onfrange Demande кребуется	Conforme Conform Anforderungen erfuellt Conforme Соответствует	UNI EN ISO 10545-9
Stabilità dei colori Colour stability Lichtbestaendigkeit der Farben Stabilité des coloris Стабильность красок	Richiesta Request Onfrange Demande кребуется	Resiste Resists Widerstandsfähig Résiste устойчив	DIN 51094

Consigli per la posa: Per il prodotto rettificato, si consiglia di posare la piastrella con una fuga di almeno 2 mm. Per ottenere una migliore resa estetica, prelevare il materiale da scatole diverse.

Laying tips For the straight-edged product, we recommend you lay the tile with a joint of at least 2 mm. For best aesthetic results use material taken from different boxes.

Conseils pour la pose En ce qui concerne le produit rectifié, il est recommandé de poser le carreau avec un joint d'au moins 2 mm. Pour améliorer le rendement esthétique, prélever le matériel dans des boîtes différentes.








Empfehlungen zur Verlegung Beim kalibrierten Produkt wird geraten, die Fliese mit einer Fuge von mindestens 2 mm zu verlegen. Mischen Sie das Material für eine bessere ästhetische Wirkung aus verschiedenen Kartonen.

Рекомендации по укладке Для калиброванных изделий рекомендуем укладывать плитку с швом не менее 2 мм. Для получения наилучшего эстетического результата следует брать материал из разных коробок.

Italian Icon presenta superfici dalle pregiate caratteristiche di lucentezza e morbidezza al tatto grazie a una levigatura a campo pieno realizzata con le più avanzate tecnologie produttive. Come nel caso di pietre e marmi levigati, la sporadica presenza di piccole disuniformità o di puntini nella superficie è assolutamente da intendersi come una caratteristica del materiale che ne testimonia l'autenticità. Le lastre Italian Icon sono sensibili ad elementi particolarmente abrasivi e consigliamo di utilizzarle in rivestimenti e pavimenti poco sollecitati e non a diretto contatto con aree esterne in cui sono necessarie prestazioni antiscivolo.

Italian Icon presents a range of surfaces with outstanding shine and softness to the touch thanks to the full-field polishing performed using state-of-the-art production technologies. As with polished stone and marble, the sporadic presence of small dots or unevenness in the surface should be considered a natural characteristic of the material which reflects its authenticity. Excessive abrasiveness may damage Italian Icon tiles. We therefore recommend that they are used for low-traffic surfaces and flooring and not in direct contact with outside areas where non-slip performance is required.

Imballi / Packaging

Formati / Sizes Formats / Formate / Форматы	Pz X 	m² X 	Kg X 	 X 	m² X 	kg X 
80x180 rettificati	1	1,44	31,60	38	54,72	1.200,80
78,5x178,5 rettificati	1	1,40	30,90	38	53,20	1.174,20
60x120 rettificati	2	1,44	31,60	27	38,88	853,20
59,4x119 rettificati	2	1,41	31,20	27	38,07	842,40
60x60 rettificati	3	1,08	23,60	40	43,20	944,00
30x60 rettificati	6	1,08	23,60	40	43,20	944,00



Per iscriverti alla nostra newsletter scrivi a: marketing@ricchetti-group.com
To sign up for the newsletter, write to: marketing@ricchetti-group.com

I colori e gli effetti riportati sul presente catalogo sono indicativi per i limiti consentiti dalla stampa; per questo non possono essere vincolanti e costituire base per eventuali contestazioni.

The colours and the effects on this catalogue are indicative for the limits allowed by the press; for this reason, they cannot be binding and be the base for possible claims.

Les couleurs et les effets figurant dans le catalogue sont fournis à titre indicatif pour les limites admises par l'impression; ils ne peuvent donc pas être contraignants ni constituer une base pour d'éventuelles contestations.

Die in diesem Katalog angegebenen Farben und Effekte sind auf Grund der durch den Druck zugelassenen Möglichkeiten Beispiele. Deshalb können sie nicht als verbindlich angesehen werden und als Grundlage für eventuelle Beanstandungen dienen.

Приведенные в этом каталоге цвета и эффекты приблизительны ввиду ограниченных возможностей печати. Поэтому, они не могут считаться обязывающими и не могут стать причиной предъявления претензий.

Italian Icon propose des surfaces aux propriétés précieuses de brillance et de douceur au toucher grâce à un polissage par meulage des surfaces réalisé à l'aide des technologies de production les plus avancées. À l'instar des pierres et des marbres polis, la présence de quelques défauts d'uniformité ou de petits points sur la surface doit nécessairement être interprétée comme une caractéristique du matériau qui témoigne de son authenticité. Les plaques Italian Icon sont sensibles aux éléments particulièrement abrasifs. Nous vous recommandons de les utiliser pour des revêtements et des sols peu sollicités, non pas en contact direct avec des zones extérieures qui nécessitent des propriétés antidérapantes.

Italian Icon präsentiert Flächen mit wertvollen Eigenschaften hinsichtlich Glanz und weicher Haptik, dank einer mit den modernsten Fertigungsverfahren ausgeführten ganzflächigen Politur. Wie bei Stein und poliertem Marmor der Fall ist, sollten kleine, oberflächliche Ungleichmäßigkeiten oder Punkte als Merkmale des Materials betrachtet werden, die von seiner Authentizität zeugen. Italian Icon-Platten sind anfällig auf stark scheuerndes Material und wir empfehlen ein Verlegen auf wenig belasteten Untergründen und Böden, die nicht mit Außenbereichen in Kontakt stehen und keine rutschfesten Eigenschaften aufweisen müssen.

Avvertenza: controllare, prima della posa, tonalità, calibro e scelta. Non si accettano reclami relativi a materiale già posato.

Attention: before tile setting, please verify shade, calibre and grading. Claims regarding these items cannot be accepted after tile setting.

Attention: avant la pose prière de controler nuance, calibre et choix. Les réclamations relatives a du materiel deja posé ne pourront pas etre acceptées.

Wichtiger hinweis: vor verlegung farbton kalibrierung und sortierung vergleichen. Diesbezügliche bean standungen nach verlegung können nicht berücksichtigt werden.

Примечание: Проверьте перед укладкой тон, сорт и калибр, после укладки материала претензии не принимаются

Italian Icon придает поверхностям благородный блеск и мягкость на ошупь благодаря полировке по всей поверхности, выполненной с использованием самых передовых производственных технологий. Как и в случае полированного камня и мрамора, случайное наличие маленьких неоднородностей или точек на поверхности является характеристикой материала, которая свидетельствует о его подлинности. Плитка Italian Icon чувствительна к особо абразивным элементам, поэтому мы советуем использовать ее для облицовки стен и пола, которые не слишком интенсивно эксплуатируются и не находятся в непосредственном контакте с наружными зонами, в которых плитка должна иметь противоскользящие свойства. наружными зонами, в которых плитка должна иметь противоскользящие свойства.



www.ceramichecisa.it

Via Statale 99/D
42013 Dinazzano di Casalgrande (RE)

Tel. +39 0522 773602
Fax +39 0522 773650 (Italia)
+39 0522 773649 (Estero)

RICCHETTI GROUP 