




## TRAME VELATE

DESIGNED TO DECORATE THE SURFACES WITH STYLE AND ESSENTIALITY



**GRIGIO CERULEO**



**BIANCO ANTICO**



**GRIGIO FANGO**



**NERO D'OMBRA**



**BEIGE NATURALE**

4 - TAGINA

VELATE - 5

Progettate per decorare le superfici con stile ed essenzialità/ Designed to decorate the surfaces with style and essentiality/

Diese Serie wurde entworfen, um Oberflächen mit Stil und Schlichtheit zu gestalten/ Conçu pour décorer les surfaces avec style et simplicité

## TRAME VELATE

Con questa collezione Tagina ha voluto fondere insieme la trama irregolare di un ideale tessuto con una velatura di smalto colorato creando un effetto materico, unico, tuttavia sobrio e duraturo nel tempo. Le cinque nuances di colore sono prese a prestito dalla natura, dagli esterni, dai colori che ci circondano diventando subito un elemento confortante e familiare negli ambienti dove passiamo le nostre giornate siano questi casa, ufficio, spazi commerciali dove le Trame velate non temono né di sfigurare né di scalfirsi con l'usura del tempo e del calpestio. Questo grazie all'ultima tecnologia applicata al grès porcellanato che Tagina ha masterizzato e portato al massimo livello in più di 40 anni di esperienza. Per arricchire e dare maggiore possibilità di personalizzazione si è completata la proposta con decori che riprendono in chiave moderna le grafiche delle antiche cementine più altri di natura squisitamente ceramica incluse delle superfici tridimensionali ad alto effetto decorativo./

With this collection Tagina wants to merge the irregular texture of an ideal canopy with a layer of colored enamel, creating a unique, sober and substantial effect, durable through time. The five color nuances are borrowed from nature, from the outside, from the colors that are surrounding us, becoming soon a comforting and familiar element in the living spaces where we spend our days; laid in home, office, commercial spaces, the Trame Velate are not afraid neither to disfigure nor to graze with wear of time and trampling. This thanks to the last technology applied to the glazed porcelain technology that Tagina has mastered and taken to the highest level in over 40 years of experience. To enrich and give greater customization possibilities the proposal was completed with decors that reflect the graphics of cement tiles in a modern way and others of exquisitely ceramic nature including tridimensional surfaces with high decorative effect./

Tagina hat die Optik eines Stoffes zusammen mit einem Schleier aus gefärbten Glasuren verschmolzen. Dies ergibt einen einzigartigen Effekt, schlicht und zeitlos. Die fünf Farben sind aus der Natur entliehen. Sie wirken beruhigend, wie ein vertrautes Element in den Räumen, in denen wir unseren Alltag verbringen- wie unser Haus, unsere Büros oder Geschäfte. Durch die Nutzung neuester Technologien verbunden mit 40igjähriger Erfahrung und Tradition, ist die Trame Velate auch für den stark beanspruchten Durchgangsbereich geeignet. Ergänzt wird diese neue Kollektion mit Dekorationen, die die Grafik antiker Zementfliesen übernehmen. Mit ihren dreidimensionalen Oberflächen erzielt man sehr schöne optische Effekte./

Avec cette collection Tagina a voulu fondre le motif irrégulier d'un tissu idéal avec une voileure d'émail coloré, créant un effet unique, simple et durable dans le temps.. Les cinq nuances de couleurs sont empruntées à la nature, aux couleurs qui nous entourent, et est rapidement devenu un élément confortant et familier dans les milieux où nous passons nos journées comme la maison, le bureau, les magasins. Les Trame Velate ne craignent pas d'érafler avec l'usure du temps et du piétinement. Ceci grâce à la dernière technologie appliquée aux carreaux en grès cérame que Tagina a maîtrisé et amené au plus haut niveau en plus de 40 ans d'expérience. Pour enrichir et donner de plus grandes possibilités de personnalisation la Série a été complétée avec des décorations qui reflètent l'image des anciens carreaux de ciment avec une touche moderne, et d'autres de nature céramique avec des surfaces tridimensionnelles avec effet décoratif élevé.





8 - TAGINA

**BIANCO ANTICO**  
FLOOR/ FONDO RETTIFICATO\_60X120



TRAME VELATE - 9

**BEIGE NATURALE**  
FLOOR/ FONDO RETTIFICATO\_80X180  
BATTISCOPA RETTIFICATO 4,6X60



10 - TAGINA

**BEIGE NATURALE**  
WALL/ FONDO RETTIFICATO\_30X90  
MOTIVO PENTA\_30X90



TRAME VELATE - 11

**BEIGE NATURALE**  
WALL/ MOTIVO PENTA\_30X90



12 - TACINA

TRAME VELATE - 13

BEIGE NATURALE  
FLOOR/ FONDO RETTIFICATO\_60X120  
MOTIVO RICCIOLO 30X30



14 - TAGINA



TRANSLUCENTE - 15

**GRIGIO CERULEO**  
FLOOR/ FONDO RETTIFICATO\_90X90/ BATTISCOPA RETTIFICATO 4,6X60  
WALL/ FONDO RETTIFICATO\_30X90 /MOTIVO PENTA\_30X90



16 - TAGINA

TRAME VELATE - 17

**GRIGIO CERULEO**  
FLOOR/ FONDO RETTIFICATO\_90X90/ BATTISCOPA RETTIFICATO 4,6X60  
WALL/ FONDO RETTIFICATO\_30X90 /MOTIVO PENTA\_30X90

18 - TAGINA

NERO D'OMBRA  
FLOOR/ FONDO RETTIFICATO\_60X120



TRAME VELATE - 19



20 - TAGINA

TRAME VELATE - 21



22 - TAGINA



TRAME VELATE - 23

**GRIGIO FANGO**  
FLOOR/ FONDO RETTIFICATO\_60X60  
BATTISCOPA RETTIFICATO 4,6X60

24 - TAGINA

TRAME VELATE - 25

GRIGIO FANGO  
FLOOR/ FONDO RETTIFICATO\_60X60/ MOTIVO TRIFOGLIO 30X30



**GRIGIO CERULEO**  
WALL/ FONDO RETTIFICATO\_30X90  
MOTIVO RICCIOLLO 30X30



28 - TAGINA

**BEIGE NATURALE**  
FLOOR/ FONDO RETTIFICATO\_60X60  
MOTIVO TRIFOGLIO 30X30



TRAME VELATE - 29

30 - TIGINA

TRAME VELATE - 31

**GRIGIO CERULEO**  
FLOOR/ FONDO RETTIFICATO\_60X60  
WALL/ FONDO RETTIFICATO 30X60/ MOTIVO TRIFOGLIO 30X30





32 - TAGINA

**NERO D'OMBRA**  
FLOOR/ FONDO RETTIFICATO\_60X60

**BIANCO ANTICO**  
WALL/ FONDO RETTIFICATO 30X90/ FONDO RIGHE 30X90



TRAME VELATE - 33

**BIANCO ANTICO**  
WALL/ FONDO RIGHE 30X90

34 - TAGINA

TRAME VELATE - 35

NERO D'OMBRA  
WALL/ FONDO RICHE 30X90





**FORMATI/ SIZES**

GRES PORCELLANATO SPESSORE 10 MM/ PORCELAIN TILES 10 MM THICKNESS

36 - TAGINA


**BIANCO ANTICO\_D1**



GRES PORCELLANATO SPESSORE 10 MM/ PORCELAIN TILES 10 MM THICKNESS

TRAME VELATE - 37

**BEIGE NATURALE\_09**



FONDO RETT.  
80X180/  
**8TFD181**

FONDO RETT.  
60X120/  
**8TFD162**


FONDO RETT.  
90X90/  
**8TFD190**

FONDO  
RETT.  
30X90/  
**8TFD139**

FONDO  
RIGHE  
30X90/  
**8TFD139/G**

FONDO RETT.  
60X60/  
**8TFD160**

FONDO RETT.  
30X60/  
**8TFD163**



FONDO RETT.  
80X180/  
**8TF0981**

FONDO RETT.  
60X120/  
**8TF0962**

FONDO RETT.  
90X90/  
**8TF0990**

FONDO  
RETT.  
30X90/  
**8TF0939**

FONDO  
RIGHE  
30X90/  
**8TF0939/G**

FONDO RETT.  
60X60/  
**8TF0960**

FONDO RETT.  
30X60/  
**8TF0963**



GRES PORCELLANATO SPESSORE 10 MM/ PORCELAIN TILES 10 MM THICKNESS

38 - TAGINA



**NERO D'OMBRA\_LN**




GRES PORCELLANATO SPESSORE 10 MM/ PORCELAIN TILES 10 MM THICKNESS

TRAME VELATE - 39

**GRIGIO FANGO\_L9**






GRES PORCELLANATO SPESSORE 10 MM/ PORCELAIN TILES 10 MM THICKNESS



40 - TAGINA

GRIGIO CERULEO\_LG



FONDO RETT.  
80X180/  
**8TFLG81**



Progettate per decorare le superfici con stile ed essenzialità.  
 Designed to decorate the surfaces with style and essentiality.  
 Diese Serie wurde entworfen, um Oberflächen mit Stil und Schlichtheit zu gestalten.  
 Conçu pour décorer les surfaces avec style et simplicité.

TRAME VELATE - 41

**MOTIVO PENTA 30X90**

GRES PORCELLANATO SPESSORE 10 MM/ PORCELAIN TILES 10 MM THICKNESS/  
FEINSTEINZEUG STÄRKE VON 10 MM/ GRÈS CÈRAME ÉPAISSEUR 10 MM




BIANCO ANTICO>  
**8TDD1PT**



BEIGE NATURALE>  
**8TD09PT**



GRIGIO CERULEO>  
**8TDLGPT**




GRIGIO FANGO>  
**8TDL9PT**



NERO D'OMBRA>  
**8TDLNPT**

**MOTIVO TRIFOGLIO 30X30**

GRES PORCELLANATO SPESSORE 10 MM/  
PORCELAIN TILES 10 MM THICKNESS/




BIANCO ANTICO>  
**8TDD1TF**




BEIGE NATURALE>  
**8TD09TF**



GRIGIO CERULEO>  
**8TDLGTF**



GRIGIO FANGO>  
**8TDL9TF**



NERO D'OMBRA>  
**8TDLNTF**

**MOTIVO RICCIOLO 30X30**


FEINSTEINZEUG STÄRKE VON 10 MM/  
GRÈS CÈRAME ÉPAISSEUR 10 MM



BIANCO ANTICO>  
**8TDD1RC**



BEIGE NATURALE>  
**8TD09RC**



GRIGIO CERULEO>  
**8TDLGRC**



GRIGIO FANGO>  
**8TDL9RC**



NERO D'OMBRA>  
**8TDLNRC**


TRAME VELATE - 43

\*\*  
NERO D'OMBRA (LN),  
GRIGIO FANGO (L9),  
GRIGIO CERULEO (LG),  
BEIGE NATURALE (09),  
BIANCO ANTICO (D1)


BATTISCOPA RETTIFICATO  
4,6X60/  
**8TD\*\*BT/R**




GRADINO A "C"  
1 LATO 33X120/  
**8TD\*\*C1/R**



GRADINO A "C"  
2 LATI SX 33X120/  
**8TD\*\*C2/S**



GRADINO A "C"  
2 LATI DX 33X120/  
**8TD\*\*C2/D**



# IMBALLAGGI/ PACKING/

VERPACKUNG/ EMBALLAGE

## TRAME VELATE

GRES PORCELLANATO SPESSORE 10 MM/ PORCELAIN TILES 10 MM THICKNESS/  
FEINSTEINZEUG STÄRKE VON 10 MM/ GRÈS CÈRAME ÉPAISSEUR 10 MM

<b>FORMATO</b> SIZE FORMAT	80x180	60x120	90x90	30x90	30x90	60x60	30x60	30x30	4,6x60	33x120
<b>DENOMINAZIONE</b> DESCRIPTION BEZEICHNUNG DESCRIPTION	FONDO	FONDO	FONDO	FONDO/ RIGHE	MOTIVO PENTA	FONDO	FONDO	MOTIVO RICCIOLO/ TRIFOGLIO	BATTISCOPA RETTIFICATO	GRADINO A °C°
<b>SPESSORE</b> THICKNESS STÄRKE ÉPAISSEUR	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
<b>PZ/PAC</b> PCS/PACK STK/KAR PCS/PAQUET	2	2	2	4	3	3	7	6	14	2
<b>MQ/PAC</b> SQM/PACK QM/KAR MQ/PAQUET	2,8800	1,4400	1,6200	1,0800	0,8100	1,0800	1,2600	0,5400	0,3900	0,9600
<b>KG/PAC</b> KG/PACK KG/KAR KG/PAQUET	64,80	32,00	39,04	21,00	18,00	26,00	28,35	13,28	9,10	21,60
<b>PAC/PAL</b> PACK/PAL KAR/PAL PAQ/PAL	20	30	32	40	-	40	40	48	-	-
<b>MQ/PAL</b> SQM/PAL QM/PAL MQ/PAL	57,60	43,20	51,84	43,20	-	43,20	50,40	25,92	-	-
<b>KG/PAL</b> KG/PAL KG/PAL KG/PAL	1350	1000	1280	870	-	1070	1165	-	-	-

Per motivi tecnici i pesi sopra indicati possono variare +/- del 4 %./  
The above mentioned weights may change for technical reasons for +/- 4%.  
Die oben angegebenen Gewichte können sich aus technischen Gründen um +/- 4% ändern.  
Pour des motifs techniques les poids au-dessus mentionnés peuvent changer de +/- 4%.

# CARATTERISTICHE TECNICHE/ TECHNICAL CHARACTERISTICS/

TECHNISCHE KENNZEICHEN/ CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

	<b>SPESSORE</b> THICKNESS STÄRKE ÉPAISSEUR	MM	10MM
	<b>ASSORBIMENTO ACQUA</b> WATER ABSORPTION WASSERAUFNAHME ABSORPTION D'EAU	ISO 10545-3 CLASSE B1A ASTM C 373 (E<=0,5%)	≤0,2%
	<b>RESISTENZA AL GELO</b> FROST RESISTANCE FROSTBESTÄNDIGKEIT RÉSISTANCE AU GEL	EN 202 ISO 10545-12 ASTM C 1026	INGELIVO FROSTRESISTENT FROSTBESTÄNDIG INGELIF
	<b>RESISTENZA ALLA FLESSIONE</b> BENDING STRENGTH BIEGEFESTIGKEIT RÉS. AU POINÇONNEMENT STATIQUE	ISO10545-4	CONFORME COMPLIANT
	<b>CARICO DI ROTTURA MEDIO</b> BREAKAGE LOAD BRUCHLAST CHARGE DE RUPTURE	ISO10545-4 ASTM C 648	CONFORME COMPLIANT GEMÄSS CONFORME
	<b>RESISTENZA ABRASIONE</b> ABRASION RESISTANCE ABRIEFESTIGKEIT RÉSISTANCE À L'ABRASION	EN 154 ISO 10545-7 ASTM C 1027 PEI	IV
	<b>DUREZZA SUPERFICIALE</b> SCRATCH RESISTANCE OBERFLÄCHENHÄRTE DURETÉ SUPERFICIELLE	EN 101 MOHS	7
	<b>RESISTENZA ALLA MACCHIA</b> STAIN RESISTANCE FLECKENBESTÄNDIGKEIT RÉSISTANCE À LA TACHE	ISO 10545-14	5
	<b>RESISTENZA AGLI AGENTI CHIMICI</b> CHEMICAL RESISTANCE CHEMISCHE BESTÄNDIGKEIT RÉSISTANCE CHIMIQUE	ISO 10545-13 ASTM C 650	GA-GLA GHA
	<b>TEST SCIVOLAMENTO A PIEDE NUDO SU SUPERFICIE BAGNATA</b> BAREFOOT SLIP ON WET SURFACE RUTSCHHEMMUNG: ANFORDERUNGEN AN BODENBELÄGEN IN NASSBELASTETEN BARFUSSBEREICHEN GLISSEMENT À PIED NU SUR SOL MOUILLÉ	DIN 51097	Classe A+B+C
	<b>RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO</b> ANTI-GLISSANT RUTSCHHEMMEND ANTI-GLISSANT	DIN 51130 R	10
		COEFFICIENTE D'ATTRITO BCR TORTUS	DRY>0,40 WET>0,40
		ASTM C 650 C 1028	DRY>0,70 WET>0,60
	<b>RESISTENZA AL SALE</b> SALT RESISTANT BESTÄNDIG GEGEN SALZ RÉSISTANCE AU SEL	NaCl	RESISTENTE RESISTENT GEMÄSS RÉSISTANT

Il sale lascia un residuo di colore bianco che viene eliminato con acqua dolce e spazzolone. Strofinare fino alla rimozione totale del residuo. / Salt leaves a residual of white colour that can be removed with fresh water and scrubbing brush. Scrub until the total removal of the residual. / Das Salz hinterlässt einen Restbestand in weisser Farbe, welcher mit Suesswasser und einer Buerste entfernt werden kann. Solange Reiben bis Restbestand komplett entfernt ist. / Le sel laisse un résidu de couleur blanche qui s'élimine avec de l'eau douce et un balai-brosse. Frotter jusqu'à l'élimination totale du résidu.

Publicazione/ Publication  
Progetto Grafico/ Graphic Project  
**MARKETING TEAM TAGINA**

Fotografie/ Pictures  
**MODO FOTOGRAFIA**

Stampa/ Print  
**ARTEGRAF SRL**

**TAGINA CERAMICHE D'ARTE Spa**  
Via Flaminia Zona Industriale Nord  
06023 Gualdo Tadino\_Perugia\_Italy

Tel. +39 075 914 71  
Fax +39 075 914 1375  
info>tagina.it

[www.tagina.it](http://www.tagina.it)



