


**BK**

**BACK**



**BK**  
**BACK**



## Ceramiche Keope: Made in Italy

In Ceramiche Keope riteniamo che la **responsabilità sociale** di un'impresa si manifesti innanzitutto operando con **trasparenza e correttezza** nei confronti di tutti gli interlocutori, siano essi clienti, fornitori, collaboratori.

Per questo motivo abbiamo aderito con convinzione al "codice etico" di Confindustria Ceramica che impegna a **comunicare con chiarezza l'origine dei nostri prodotti**.

Riteniamo che **il marchio "Made in Italy"** sia garanzia di valori forti quali **stile, design, innovazione e qualità del prodotto**, ma soprattutto rappresenti **rispetto per l'ambiente e per le persone**.

Siamo convinti che le nostre ceramiche "Made in Italy" siano sinonimo di qualità, design, ed etica del lavoro e pertanto, con orgoglio, comunichiamo e promuoviamo questo valore.

*At Ceramiche Keope, we believe that the **social responsibility** of a company should express itself by means of a **transparent and correct approach** to all interlocutors, irrespective of whether they are customers, suppliers or co-operators.*

*For this reason, we have chosen to comply with the "code of ethics" of Confindustria Ceramica (Italian association of ceramic industries), which means that we **must clearly indicate the origin of our products**.*

*We believe that **the "Made in Italy" mark** guarantees strong values, such as for instance **style, design, innovation and quality of the product**, and above all respect, **for the environment and for people**.*

*We are convinced that "Made in Italy" means products of top quality, with a high standard of design and manufactured in accordance to work ethics. Therefore, we are proud to inform you of the above and to promote these values.*

# BK

## BACK

### GRES PORCELLANATO

PORCELAIN STONEWARE . GRES CERAME VITRIFIE . FEINSTEINZEUG . GRES PORCELÁNICO

### NATURALE RETTIFICATO

NATURAL RECTIFIED . NATUREL RECTIFIÉ . NATURBELASSEN REKTIFIZIERT . NATURAL RECTIFICADO

**75x75 50x75 37,5x75 25x75**

**60x60 40x60 30x60 20x60 9,7x60 6,4x60 3,1x60**

Back IVORY



Back SILVER



Back GREY




Back BROWN



Back ANTHRACITE







Inedita. Moderna. Forte personalità. Nella sua superficie si distinguono le tracce lasciate dalla natura, che rendono vivo il ricordo della pietra e i segni grafici creati dalla lavorazione delle lastre che aggiungono alla materia un tocco di originalità e contemporaneità.

Brand new. Modern. Strong personality. Its surface reveals the traces left by nature - which accentuate the stone look - and the patterns left by the working of the slabs - which lend the material originality and a contemporary feel.

# Back

Dagli ambienti residenziali agli spazi commerciali Back offre superfici capaci di accogliere e valorizzare l'arredamento più ricercato.

From homes to retail spaces, Back tiling will accommodate and enhance the most sophisticated of furnishing features.

75x75 \_ 30°x30° \_ NAT RT  
 50x75 \_ 20°x30° \_ NAT RT  
 37,5x75 \_ 15°x30° \_ NAT RT  
 25x75 \_ 10°x30° \_ NAT RT

Con colori di tendenza e il gioco di formati diversi Back sa vestire gli ambienti che richiedono personalità.


With trend-led shades and a juxtapositioning of different tile sizes, Back is the ideal collection for

anyone wanting tiling with personality.




brown  
back





BACK BROWN  
50x75 \_ 20"x30" \_ NAT RT



BACK BROWN  
75x75 \_ 30"x30" \_ NAT RT  
50x75 \_ 20"x30" \_ NAT RT  
37,5x75 \_ 15"x30" \_ NAT RT  
25x75 \_ 10"x30" \_ NAT RT





60x60 \_ 24"x24" \_ NAT RT  
 LISTELLO UP 9,7x60 \_ 3 7/8"x24"

Giochi di sfumature e trasparenze esaltano la grafica con la naturalezza della superficie.

The interplay of shades and transparency accentuates the graphics, set off by the naturalness of the material.



SilverBack



BACK SILVER |  
60x60 \_ 24"x24" \_ NAT RT

BACK SILVER  
60x60 \_ 24"x24" \_ NAT RT  
LISTELLO UP 9,7x60 \_ 3 7/8"x24"






I cinque colori e gli undici formati offrono possibilità compositive che si moltiplicano grazie alla

creatività del progettista. The five colours and eleven sizes offer a variety of design possibilities that

grow with the designer's creativity.

60x60 \_ 24"x24" \_ NAT RT  
40x60 \_ 16"x24" \_ NAT RT  
30x60 \_ 12"x24" \_ NAT RT

20x60 \_ 8"x24" \_ NAT RT  
9,7x60 \_ 3 7/8"x24" \_ NAT RT  
3,1x60 \_ 1 1/4"x24" \_ NAT RT



GR  
Back

# BACK GREY

- 40x60 \_ 16"x24" \_ NAT RT
- 30x60 \_ 12"x24" \_ NAT RT
- 20x60 \_ 8"x24" \_ NAT RT
- 9,7x60 \_ 3 7/8"x24" \_ NAT RT
- 3,1x60 \_ 1 1/4"x24" \_ NAT RT



BACK GREY  
60x60 \_ 24"x24" \_ NAT RT



Diverse proposte di posa a modulo con base 75 cm amplificano la percezione degli spazi poiché anche le fughe diventano segni capaci di creare continuità grafica.


Various modular laying arrangements, featuring a 75 cm base, heighten the perception of space, with joints used as a means of creating design continuity.

75x75 \_ 30°x30° \_ NAT RT  
 50x75 \_ 20°x30° \_ NAT RT  
 37,5x75 \_ 15°x30° \_ NAT RT  
 25x75 \_ 10°x30° \_ NAT RT



# ANTHRACITE

Back



BACK  
 ANTRHRACITE  
 75x75 \_ 30°x30° \_ NAT RT  
 50x75 \_ 20°x30° \_ NAT RT  
 37,5x75 \_ 15°x30° \_ NAT RT  
 25x75 \_ 10°x30° \_ NAT RT



60x60 \_ 24"x24" \_ NAT RT  
BACK IVORY TARTAN  
30x60 \_ 12"x24" \_ NAT RT

Diverse finiture amplificano i particolari grafici e conferiscono luminosità a nuove soluzioni sia

da pavimento sia da rivestimento. A range of finishes accentuate the details of

the graphics and bring brightness to new solutions, for both floor and wall tiles.



IVORY TARTAN



BACK IVORY |  
60x60 \_ 24"x24" \_ NAT RT

BACK IVORY  
60x60 \_ 24"x24" \_ NAT RT  
BACK IVORY TARTAN  
30x60 \_ 12"x24" \_ NAT RT






# BACK

NATURALE RETTIFICATO . NATURAL RECTIFIED . NATUREL RECTIFIÉ . NATURBELASSEN REKTIFIZIERT . NATURAL RECTIFICADO


## FORMATI

SIZES . FORMATS . FORMATE . FORMATOS



75x75	50x75	37,5x75	25x75	60x60	40x60	30x60	20x60	9,7x60	6,4x60	3,1x60
30"x30"	20"x30"	15"x30"	10"x30"	24"x24"	16"x24"	12"x24"	8"x24"	3 7/8"x24"	2 1/2"x24"	1 1/4"x24"
NAT. RT	NAT. RT	NAT. RT	NAT. RT	NAT. RT	NAT. RT	NAT. RT	NAT. RT	NAT. RT	NAT. RT	NAT. RT


Back  
BIVORY



NATURALE RETTIFICATO . NATURAL RECTIFIED . NATUREL RECTIFIÉ . NATURBELASSEN REKTIFIZIERT . NATURAL RECTIFICADO

## FORMATI

SIZES . FORMATS . FORMATE . FORMATOS



75x75	50x75	37,5x75	25x75	60x60	40x60	30x60	20x60	9,7x60	6,4x60	3,1x60
30"x30"	20"x30"	15"x30"	10"x30"	24"x24"	16"x24"	12"x24"	8"x24"	3 7/8"x24"	2 1/2"x24"	1 1/4"x24"
NAT. RT	NAT. RT	NAT. RT	NAT. RT	NAT. RT	NAT. RT	NAT. RT	NAT. RT	NAT. RT	NAT. RT	NAT. RT

Back  
B SILVER




# BACK

NATURALE RETTIFICATO . NATURAL RECTIFIED . NATUREL RECTIFIÉ . NATURBELASSEN REKTIFIZIERT . NATURAL RECTIFICADO


## FORMATI

SIZES . FORMATS . FORMATE . FORMATOS



75x75	50x75	37,5x75	25x75	60x60	40x60	30x60	20x60	9,7x60	6,4x60	3,1x60
30"x30"	20"x30"	15"x30"	10"x30"	24"x24"	16"x24"	12"x24"	8"x24"	3 7/8"x24"	2 1/2"x24"	1 1/4"x24"
NAT. RT	NAT. RT	NAT. RT	NAT. RT	NAT. RT	NAT. RT	NAT. RT	NAT. RT	NAT. RT	NAT. RT	NAT. RT


Back  
 B GREY



NATURALE RETTIFICATO . NATURAL RECTIFIED . NATUREL RECTIFIÉ . NATURBELASSEN REKTIFIZIERT . NATURAL RECTIFICADO


## FORMATI

SIZES . FORMATS . FORMATE . FORMATOS



75x75	50x75	37,5x75	25x75	60x60	40x60	30x60	20x60	9,7x60	6,4x60	3,1x60
30"x30"	20"x30"	15"x30"	10"x30"	24"x24"	16"x24"	12"x24"	8"x24"	3 7/8"x24"	2 1/2"x24"	1 1/4"x24"
NAT. RT	NAT. RT	NAT. RT	NAT. RT	NAT. RT	NAT. RT	NAT. RT	NAT. RT	NAT. RT	NAT. RT	NAT. RT

Back  
 B BROWN






# BACK

NATURALE RETTIFICATO . NATURAL RECTIFIED . NATUREL RECTIFIÉ . NATURBELASSEN REKTIFIZIERT . NATURAL RECTIFICADO

## FORMATI

SIZES . FORMATS . FORMATE . FORMATOS



# Back ANTHRACITE



## DECORI



DECORS . DECORATIONS . DEKORE . DECOROS



\* LISTELLO UP  
6,4x60 - 2 1/2"x24"



\* LISTELLO UP  
9,7x60 - 3 7/8"x24"



\* MOSAICO  
30x30 - 12"x12"  
(TESSERE: 2,8x2,8 - 1 1/8"x1 1/8")



\* STRIPS  
30x60 - 12"x24"




\* DECORO TARTAN  
30x60 - 12"x24"

\*Disponibile in tutti i colori. \*Available in all the colours. \*Disponible dans tous les couleurs. \*In allen Farben in der ausführung. \*Disponible en todos los colores


TUTTI I PROFILI DI VETRO E DI METALLO DEL CATALOGO DI CERAMICHE KEOPE POSSONO ESSERE ABBINATI A QUESTA COLLEZIONE.  
ALL GLASS AND METAL PROFILES IN THE CERAMICHE KEOPE CATALOGUE CAN BE COMBINED WITH THIS COLLECTION.

## PEZZI SPECIALI


TRIMS, PIECES SPECIALES, FORMTEILE, PIEZAS ESPECIALES




BATTISCOPA - BULLNOSE -  
PLINTHE - SOCKEL - RODAPIÉ  
7,2X60 - 2,8"x24" RETTIFICATO



BATTISCOPA - BULLNOSE -  
PLINTHE - SOCKEL - RODAPIÉ  
7,2X75 - 2,8"x30"  
RETTIFICATO



• SCALINO CON PROFILO INCOLLATO -  
GLUED STEP TREAD -  
NEZ DE MARCHE COLLÉ -  
GEKLEBTE STUFENPLATTE -  
PELDAÑO CON PERFIL PEGADO  
33X60 - 13"x24" RETTIFICATO



• SCALINO ANGOLARE CON PROFILO INCOLLATO -  
GLUED CORNER STEP TREAD -  
CARREAU DE MARCHE COLLÉ PIÈCE ANGULAIRE -  
GEKLEBTE STUFENPLATTE ECKSTÜCK -  
PELDAÑO ESQUINA CON PERFIL PEGADO  
33X33 - 13"x13" RETTIFICATO

## FORMATI

sizes  
formats  
formate  
formatos

	75x75 30"x30"	50x75 20"x30"	37,5x75 15"x30"	25x75 10"x30"	60x60 24"x24"	40x60 16"x24"	30x60 12"x24"	20x60 8"x24"	9,7x60 3 7/8"x24"	6,4x60 2 1/2"x24"	3,1x60 1 1/4"x24"	7,2x60 2,8"x24" battiscopa	7,2x75 2,8"x30" battiscopa	33x60 13"x24" *scalino con profilo incollato	33x33 13"x13" *scalino angolare con profilo incollato
Back Ivory	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Back Silver	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Back Grey	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Back Brown	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Back Anthracite	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■

■ naturale rettificato - natural rectified - naturel rectifié - naturbelassen rektifiziert - natural rectificado

• Disponibile in tutti i colori solo su ordinazione - • Available in all the colours on order only - • Disponible dans tous les couleurs uniquement à la demande - • In allen Farben in der ausführung nur auf Anfrage - • Disponible en todos los colores sólo bajo petición.

## CARATTERISTICHE TECNICHE

PIASTRELLE PRESSATE A SECCO - CONFORME ALLA NORMA EN 14411 E ISO 13006 APPENDICE G GRUPPO B1a CON E ≤ 0,5 % UGL

TECHNICAL FEATURES - DRY PRESSED TILES - COMPLIANT WITH STANDARDS EN 14411 AND ISO 13006 ANNEX G GROUP B1a WITH E ≤ 0,5 % UGL

	CARATTERISTICA TECNICA TECHNICAL FEATURES	NORMA SPECIFICATION	VALORE PRESCRITTO VALUES REQUIRED N ≥ 15 cm	*VALORE KEOPE *KEOPE VALUES
CARATTERISTICHE DI REGOLARITÀ REGULARITY CHARACTERISTICS	LUNGHEZZA E LARGHEZZA LENGHT AND WIDTH	ISO 10545-2	± 0,6 % ± 2 mm	± 0,2 % max 1 mm
	SPESSORE THICKNESS	ISO 10545-2	± 5,0 % ± 0,5 mm	CONFORME IN ACCORDANCE
	ORTOGONALITÀ RECTANGULARITY	ISO 10545-2	± 0,5 % ± 2 mm	± 0,2 % max 1,5 mm
	RETTILINEARITÀ DEGLI SPIGOLI STRAIGHTNESS OF SIDES	ISO 10545-2	± 0,5 % ± 1,5 mm	± 0,2 % max 0,8 mm
	PLANARITÀ SURFACE FLATNESS	ISO 10545-2	± 0,5 % ± 2 mm	± 0,3 % max 1,5 mm
CARATTERISTICHE STRUTTURALI STRUCTURAL CHARACTERISTICS	ASSORBIMENTO D'ACQUA WATER ABSORPTION	ISO 10545-3	≤ 0,5 %	≤ 0,1 % CONFORME IN ACCORDANCE
	FORZA DI ROTTURA BREAKING STRENGHT MODULO DI ROTTURA MODULUS OF RUPTURE	ISO 10545-4	≥ 1300 N ≥ 35 N/mm²	CONFORME IN ACCORDANCE ≥ 40 N/mm²
CARATTERISTICHE SUPERFICIALI SURFACE CHARACTERISTICS	RESISTENZA ALLA ABRASIONE PROFONDA RESISTANCE TO DEEP ABRASION	ISO 10545-6	≤ 175 mm²	≤ 145 mm²
CARATTERISTICHE TERMO IGROMETRICHE THERMAL AND HYGROMETRIC CHARACTERISTICS	COEFFICIENTE DI DILATAZIONE TERMICA LINEARE COEFFICIENT OF LINEAR THERMAL EXPANSION	ISO 10545-8	METODO DI PROVA DISPONIBILE VALORE DICHIARATO TEST METHOD AVAILABLE DECLARED VALUE	< 7x10 <sup>-6</sup> °C <sup>-1</sup>
	RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI THERMAL SHOCK RESISTANCE	ISO 10545-9	METODO DI PROVA DISPONIBILE VALORE DICHIARATO TEST METHOD AVAILABLE DECLARED VALUE	GARANTITA GUARANTEED
	RESISTENZA AL GELO FROST RESISTANCE	ISO 10545-12	RICHIESTA REQUIRED	CONFORME IN ACCORDANCE
CARATTERISTICHE CHIMICHE CHEMICAL CHARACTERISTICS	RESISTENZA AI PRODOTTI CHIMICI RESISTANCE TO CHEMICALS	ISO 10545-13	METODO DI PROVA DISPONIBILE VALORE DICHIARATO TEST METHOD AVAILABLE DECLARED VALUE	GARANTITA GUARANTEED
	RESISTENZA ALLE MACCHIE RESISTANCE TO STAINING	ISO 10545-14	METODO DI PROVA DISPONIBILE VALORE DICHIARATO TEST METHOD AVAILABLE DECLARED VALUE	GARANTITA GUARANTEED
CARATTERISTICHE DI SICUREZZA SAFETY CHARACTERISTICS	COEFFICIENTE DI ATTRITO DINAMICO DYNAMIC SLIDER	BCRA	METODO DI PROVA DISPONIBILE VALORE DICHIARATO TEST METHOD AVAILABLE DECLARED VALUE	> 0,4
	COEFFICIENTE DI ATTRITO STATICO STATIC SLIDER	ASTM C1028	METODO DI PROVA DISPONIBILE VALORE DICHIARATO TEST METHOD AVAILABLE DECLARED VALUE	
	CLASSIFICAZIONE ANTISDRUCCIOLO INCLINED PLATFORM	DIN 51130 DIN 51097		R9 (RT)

\*VALORI MEDI RIFERITI A PROVE FATTE NEGLI ULTIMI 24 MESI - AVERAGE VALUES REFER TO TEST DONE IN THE PREVIOUS 24 MONTHS

## "WS" MISURA DI FABBRICAZIONE - WORKING SIZE :

748x748 . 498x748 . 373x748 . 248x748 . 596x596 . 396x596 . 297x596 . 197x596 . 97x596 . 64x596 . 31x596

VALORI "WS" RIFERITI AI CALIBRI DI PRODUZIONE: 75x75 (8), 50x75 (8), 37,5x75 (8), 25x75 (8), 60x60 (6), 40x60 (6), 30x60 (6), 20x60 (6), 9,7x60 (6), 6,4x60 (6), 3,1x60 (6)  
VALUES "WS" RELATED TO THE PRODUCTION CALIPERS: 75x75 (8), 50x75 (8), 37,5x75 (8), 25x75 (8), 60x60 (6), 40x60 (6), 30x60 (6), 20x60 (6), 9,7x60 (6), 6,4x60 (6), 3,1x60 (6)

## MISURE, PESI ED IMBALLI

SIZE, WEIGHT AND PACKAGING . FORMATS, POIDS ET EMBALLAGES . MASSE, GEWICHTE UND VERPACKUNGEN . MEDIDAS, PESOS Y EMBALAJES

FORMATO size format formato	spessore	PZ/SCATOLA pieces/box pièces/bôte stück/karton pzás/caja	MQ/SCATOLA sq.mt./box m²/bôte qm./karton mq/caja	KG/SCATOLA kg/box kg/bôte kg/karton kg/caja	MQ/PALLET sq.mt./pallet m²/palette qm./palette mq/pallet	KG/PALLET kg/pallet kg/palette kg/palette kg/pallet	SCATOLA/PALLET box/pallet bôte/palette karton/palette caja/pallet
75x75	10,0 mm	2	1,1250	≈ 26,00	47,25	≈ 1112	42
50x75	10,0 mm	2	0,750	≈ 17,30	31,55	≈ 746,60	42
37,5x75	10,0 mm	4	1,1250	≈ 25,94	27,00	≈ 642,56	24
25x75	10,0 mm	6	1,1250	≈ 25,00	38,25	≈ 870	34
60x60	9,5 mm	3	1,080	≈ 24,00	43,20	≈ 980	40
40x60	9,5 mm	3	0,720	≈ 16,81	25,92	≈ 625,16	36
30x60	9,5 mm	6	1,080	≈ 23,80	43,20	≈ 972	40
20x60	9,5 mm	6	0,720	≈ 16,40	34,56	≈ 807,20	48
9,7x60	9,5 mm	10	0,582	≈ 13,00	34,92	≈ 800	60
6,4x60	9,5 mm	15	0,576	≈ 12,48	41,47	≈ 918,6	72
3,1x60	9,5 mm	30	0,558	≈ 13,00	33,48	≈ 800	60
7,2x60 battiscopa	-	10	ml 6,00	≈ 10,50	-	-	-
7,2x75 battiscopa	-	9	ml 6,75	≈ 11,45	-	-	-

Ceramiche Atlas Concorde - divisione Keope - July 2016. È vietata la riproduzione, anche parziale, dell'opera in tutte le sue forme. Reproduction of this printed catalogue, even partially, is prohibited.



**SPESSORE - THICKNESS:**  
75x75 - 50x75 - 37,5x75 - 25x75: 10 mm  
60x60 - 40x60 - 30x60 - 20x60: 9,5 mm  
9,7x60 - 6,4x60 - 3,1x60: 9,5 mm

## Consigli di posa Laying suggestions

Al fine di semplificare le operazioni di posa e ottimizzare la resa estetica del prodotto si raccomanda di posare con 2-3 mm di fuga.

To simplify laying operations and ensure the product looks its best, it is advisable to lay with joints of 2 to 3 mm.

## Si suggerisce di posare i formati rettangolari affiancati o sfalsati di 2/3

It is recommended that you lay the rectangular formats side by side or offset by 2/3

La leggera stonalizzazione cromatica della superficie evidenzia la naturalezza del prodotto, per ottenere il migliore effetto estetico si raccomanda di posare attingendo contemporaneamente da scatole diverse.

The slight variations in surface colour shade highlight the naturalness of the product. To achieve the best visual results, it is advisable to mix tiles from different boxes when laying.

## Subito dopo la stagionatura delle fughe si raccomanda di effettuare la pulizia del pavimento come descritto su www.keope.com/cleaning.html

As soon as the joints have fully set, it is advisable to clean the floor as described on the website  
www.keope.com/cleaning.html



UNI ISO 14064

"GREENTHINKING" è il Progetto Keope nato per rispettare gli obiettivi di sviluppo sostenibile. Keope è una delle aziende oggi più attente alle qualità ecologiche dell'industria ceramica.

Al passo con la più avanzata evoluzione tecnologica, Keope si è impegnata a seguire un severo programma di tutela della eco-sostenibilità iniziato anni fa con l'adesione al Marchio Ecolabel, per arrivare oggi all'importante certificazione ISO 14064. Il marchio "Greenthinking" è il simbolo di questo impegno di Keope nei confronti della natura.

"GREENTHINKING" is the project that Keope has realised to fulfil the requirements of sustainable development. Keope is actually one of the companies with the higher attention level to the ecological characteristics in the tile industry.

In line with the most advanced technological evolution, Keope has committed itself to a strict programme of eco-sustainability, which began years ago by obtaining the Ecolabel and has continued with the attainment of the important ISO 14064 certification.

The "Greenthinking" mark is the symbol of Keope's commitment to protection of nature.



Prodotto in corso di certificazione Ecolabel  
Ecolabel certification in progress

www.greenthinking.it



progetto grafico omniadvert  
coordinamento ufficio marketing ceramiche keope  
foto foto gamma - foto mussatti  
3D virtual set omniadvert  
stampa grafiche pioppi

Progetto, direzione e coordinamento a cura dell'Ufficio Marketing  
Editore: Ceramiche Atlas Concorde divisione Keope,  
Strada Statale 467, n°21 - 42013 Casalgrande (RE) Italia  
Pubblicazione: Luglio 2016  
Finito di stampare a Reggio Emilia nel mese di Luglio 2016 da Grafiche Pioppi,  
Via Venera di Chiozza, 10/1 - 42019 Scandiano (RE) Italia  
©Copyright 2015 by Ceramiche Atlas Concorde divisione Keope

Project, editing and supervision by Marketing Department.  
Editor: Ceramiche Atlas Concorde divisione Keope,  
Strada Statale 467, n°21 - 42013 Casalgrande (RE) Italy  
Publication: July 2016  
Printed in Reggio Emilia in the month of July 2016 by Grafiche Pioppi,  
Via Venera di Chiozza, 10/1 - 42019 Scandiano (RE) Italy  
©Copyright 2015 by Ceramiche Atlas Concorde divisione Keope



COMPANY WITH QUALITY MANAGEMENT  
SYSTEM CERTIFIED BY DNV  
= ISO 9001:2008 =



Ceramiche Keope  
S. S. 467 n 21 - 42013 Casalgrande (RE)  
EN 14411





**Office** strada Statale 467,21  
42013 Casalgrande (RE) Italy

**Phone** +39 0522 997511

**Fax** +39 0522 997544 997545

**Factory** Via dell'Industria 1,  
Villaggio La Macina  
42013 Casalgrande (RE) Italy

info@keope.com

[www.keope.com](http://www.keope.com)



Ceramics of Italy