

**SK**  
**SUNRISE**



**SK**  
**SUNRISE**

**GRES PORCELLANATO**

PORCELAIN STONEWARE . GRES CERAME VITRIFIE . FEINSTEINZEUG . PORCELÁNICO

**60x120 30x120 60x60 40x60 30x60 20x60 30x30**

## Ceramiche Keope: Made in Italy

In Ceramiche Keope riteniamo che la **responsabilità sociale** di un'impresa si manifesti innanzitutto operando con **trasparenza e correttezza** nei confronti di tutti gli interlocutori, siano essi clienti, fornitori, collaboratori.

Per questo motivo abbiamo aderito con convinzione al "codice etico" di Confindustria Ceramica che impegna a **comunicare con chiarezza l'origine dei nostri prodotti**.

Riteniamo che **il marchio "Made in Italy"** sia garanzia di valori forti quali **stile, design, innovazione e qualità del prodotto**, ma soprattutto rappresenti **rispetto per l'ambiente e per le persone**.

Siamo convinti che le nostre ceramiche "Made in Italy" siano sinonimo di qualità, design, ed etica del lavoro e pertanto, con orgoglio, comunichiamo e promuoviamo questo valore.

*At Ceramiche Keope, we believe that the **social responsibility** of a company should express itself by means of a **transparent and correct approach** to all interlocutors, irrespective of whether they are customers, suppliers or co-operators.*

*For this reason, we have chosen to comply with the "code of ethics" of Confindustria Ceramica (Italian association of ceramic industries), which means that we **must clearly indicate the origin of our products**.*

*We believe that **the "Made in Italy" mark** guarantees strong values, such as for instance **style, design, innovation and quality of the product**, and above all respect, **for the environment and for people**.*

*We are convinced that "Made in Italy" means products of top quality, with a high standard of design and manufactured in accordance to work ethics. Therefore, we are proud to inform you of the above and to promote these values.*





GOLDEN nat rt 60x60 - 24"x24"  
GOLDEN nat rt 40x60 - 16"x24"  
GOLDEN nat rt 30x60 - 12"x24"  
GOLDEN nat rt 30x30 - 12"x12"  
GOLDEN Lines Multispessore 30x60 - 12"x24"



**GOLDEN Lines Multispessore 30x60 - 12"x24"**



**GOLDEN nat rt 60x60 - 24"x24" • GOLDEN nat rt 40x60 - 16"x24"**  
**GOLDEN nat rt 30x60 - 12"x24" • GOLDEN nat rt 30x30 - 12"x12"**







COFFEE nat rt 30x60 - 12"x24"



**COFFEE nat rt 30x60 - 12"x24"**







**CABERNET nat rt 60x60 - 24"x24"**  
**CABERNET Battiscopa rt 7,2x60 - 2,8"x24" TI LED**



**CABERNET nat rt 60x60 - 24"x24"**  
**CABERNET Battiscopa rt 7,2x60 - 2,8"x24" TI LED**







QUARTZ nat rt 60x60 - 24"x24"  
QUARTZ nat rt 20x60 - 8"x24"  
QUARTZ Mosaico burattato 31x31,5 - 12<sup>1</sup>/<sub>2</sub>"x12<sup>3</sup>/<sub>4</sub>"

**QUARTZ nat rt 60x60 - 24"x24"**



**QUARTZ nat rt 20x60 - 8"x24"**



**QUARTZ nat rt 20x60 - 8"x24"**  
**QUARTZ Mosaico burattato 31x31,5 - 12<sup>1</sup>/<sub>2</sub>"x12<sup>3</sup>/<sub>4</sub>"**





SMOKE nat rt 30x60 - 12"x24"





**SMOKE nat rt 30x60 - 12"x24"**






# SUNRISE

GRES PORCELLANATO . PORCELAIN STONWARE . GRES VERAME VITRIFFE . FEINSTEINZEUG . GRES PORCELÂNICO

## FORMATI

SIZES . FORMATS . FORMATE . FORMATOS



60x120 24"x48"  
30x120 12"x48"  
60x60 24"x24"  
40x60 16"x24"  
30x60 12"x24"  
20x60 8"x24"  
30x30 12"x12"

## COLORI

COLOURS . COULEURS . FARBEN . COLORES



QUARTZ

GOLDEN

SMOKE




CABERNET

COFFEE

## DECORI

DECORS . DECORATIONS . DEKORE . DECOROS



\*MOSAICO 30x30 (12"x12")  
(tessere 2,8x2,8 - 1 1/6"x1 1/6")

\*STRIPS 30x60 (12"x24")

\*MOSAICO BURATTATO  
31x31,5 (12 1/2"x12 3/4")  
(tessere 7,5x15 - 3"x6")

\*LINES MULTISPESORE  
30x60 (12"x24")

Da posare senza stuccatura. To be installed without grouting.

## Profilo vetro & metallo



Fascia Metal 2,1x45 ang. Metal 2,1x2,1

Fascia Metal Rombi 3x60 ang. Metal Rombi 3x3

Profilo vetro verde 1,5x60 ang. verde 1,5x1,5

Profilo vetro fucsia 1,5x60 ang. fucsia 1,5x1,5

Profilo vetro arancio 1,5x60 ang. arancio 1,5x1,5

Profilo vetro bianco 1,5x60 ang. bianco 1,5x1,5

Profilo vetro crema 1,5x60 ang. crema 1,5x1,5

Profilo vetro mirror 1,5x60 \*

Profilo alluminio 0,3x60 - 0,8x60

Profilo giallo 0,3x60 - 0,8x60 \*

Profilo rosso 0,3x60 - 0,8x60 \*

Profilo blu 0,3x60 - 0,8x60 \*

Profilo nero 0,3x60 - 0,8x60 \*

CARATTERISTICHE TECNICHE  
PIASTRELLE PRESSE A SECCO - CONFORME ALLA NORMA EN 14411 E ISO 13006 APPENDICE G GRUPPO BIa CON E ≤ 0,5 % UGL  
TECHNICAL FEATURES - DRY PRESSED TILES - COMPLIANT WITH STANDARDS EN 14411 AND ISO 13006 ANNEX G GROUP BIa WITH E ≤ 0,5 % UGL

	CARATTERISTICA TECNICA TECHNICAL FEATURES	NORMA SPECIFICATION	VALORE PRESCRITTO VALUES REQUIRED N ≥ 15 cm	*VALORE KEOPE *KEOPE VALUES
CARATTERISTICHE DI REGOLARITÀ REGULARITY CHARACTERISTICS	LUNGHEZZA E LARGHEZZA LENGHT AND WIDTH	ISO 10545-2	± 0,6 %	± 0,1 %
	SPESORE THICKNESS	ISO 10545-2	± 5,0 %	CONFORME IN ACCORDANCE
	ORTOGONALITÀ RECTANGULARITY	ISO 10545-2	± 0,5 %	± 0,1 %
	RETTILINEARITÀ DEGLI SPIGOLI STRAIGHTNESS OF SIDES	ISO 10545-2	± 0,5 %	± 0,1 %
	PLANARITÀ SURFACE FLATNESS	ISO 10545-2	± 0,5 %	± 0,2 %
CARATTERISTICHE STRUTTURALI STRUCTURAL CHARACTERISTICS	ASSORBIMENTO D'ACQUA WATER ABSORPTION	ISO 10545-3	≤ 0,5 %	≤ 0,1 %
	FORZA DI ROTTURA BREAKING STRENGHT MODULO DI ROTTURA MODULUS OF RUPTURE	ISO 10545-4	≥ 1300 N ≥ 35 N/mm²	> 1500 N ≥ 45 N/mm²
	RESISTENZA ALLA ABRASIONE PROFONDA RESISTANCE TO DEEP ABRASION	ISO 10545-6	≤ 175 mm³	≤ 145 mm³
CARATTERISTICHE TERMO IGROMETRICHE THERMAL AND HYGROMETRIC CHARACTERISTICS	COEFFICIENTE DI DILATAZIONE TERMICA LINEARE COEFFICIENT OF LINEAR THERMAL EXPANSION	ISO 10545-8	METODO DI PROVA DISPONIBILE VALORE DICHIARATO TEST METHOD AVAILABLE DECLARED VALUE	< 6.6x10 <sup>-6</sup> °C <sup>-1</sup>
	RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI THERMAL SHOCK RESISTANCE	ISO 10545-9	METODO DI PROVA DISPONIBILE TEST METHOD AVAILABLE	GARANTITA GUARANTEED
	RESISTENZA AL GELO FROST RESISTANCE	ISO 10545-12	RICHIESTA REQUIRED	CONFORME IN ACCORDANCE
CARATTERISTICHE CHIMICHE CHEMICAL CHARACTERISTICS	RESISTENZA AI PRODOTTI CHIMICI RESISTANCE TO CHEMICALS	ISO 10545-13	METODO DI PROVA DISPONIBILE VALORE DICHIARATO TEST METHOD AVAILABLE DECLARED VALUE	GARANTITA GUARANTEED
	RESISTENZA ALLE MACCHIE RESISTANCE TO STAINING	ISO 10545-14	METODO DI PROVA DISPONIBILE VALORE DICHIARATO TEST METHOD AVAILABLE DECLARED VALUE	GARANTITA GUARANTEED
CARATTERISTICHE DI SICUREZZA SAFETY CHARACTERISTICS	COEFFICIENTE DI ATTRITO DINAMICO DYNAMIC SLIDER	BCRA	METODO DI PROVA DISPONIBILE TEST METHOD AVAILABLE	> 0,4
	COEFFICIENTE DI ATTRITO STATICO STATIC SLIDER	ASTM C1028		
	CLASSIFICAZIONE ANTISDRUCCIOLO INCLINED PLATFORM	DIN 51130 DIN 51097		R10 A+B

\*VALORI MEDI RIFERITI A PROVE FATTE NEGLI ULTIMI 24 MESI - AVERAGE VALUES REFER TO TEST DONE IN THE PREVIOUS 24 MONTHS

## WS MISURA DI FABBRICAZIONE - WORKING SIZE:

596x1195. 297x1195. 596x596. 297x596. 396x596. 197x596. 297x297

VALORI "WS" RIFERITI AI CALIBRI DI PRODUZIONE: 60x120 (6), 30x120 (6), 60x60 (6), 30x60 (6), 40x60 (6), 20x60(6), 30x30 (6).  
VALUES "WS" RELATED TO THE PRODUCTION CALIPERS: 60x120 (6), 30x120 (6), 60x60 (6), 30x60 (6), 40x60 (6), 20x60(6), 30x30 (6).

## MISURE, PESI ED IMBALLI

SIZE, WEIGHT AND PACKAGING . FORMATS, POIDS ET EMBALLAGES . MASSE, GEWICHTE UND VERPACKUNGEN . MEDIDAS, PESOS Y EMBALAJES

FORMATO size format formato	spessore	PZ/SCATOLA pieces/box pieces/böite stück/karton pzas/caja	MQ/SCATOLA sqm/box m²/böite qm/karton mq/caja	KG/SCATOLA kg/box kg/böite kg/karton kg/caja	MQ/PALLET sqm/pallet m²/palette qm./palette mq/pallet	KG/PALLET kg/pallet kg/palette kg/palette kg/pallet	SCATOLA/PALLET box/pallet böite/palette karton/palette caja/pallet
60x120	10,5 mm	2	1,44	≈ 33,40	21,60	≈ 521	15
30x120	10,5 mm	3	1,08	≈ 25,40	21,60	≈ 528	20
60x60	10,0 mm	3	1,08	≈ 25,40	43,20	≈ 1036	40
30x60	10,0 mm	6	1,08	≈ 23,00	43,20	≈ 940	40
40x60	10,0 mm	3	0,72	≈ 16,81	25,92	≈ 625	36
20x60	10,0 mm	6	0,72	≈ 16,40	34,36	≈ 807,2	48
30x30	10,0 mm	12	1,08	≈ 23,00	47,52	≈ 1032	44
7,2x60 batt	-	10	ml 6,00	≈ 10,50	-	-	-

FORMATI SIZES . FORMATS . FORMATE . FORMATOS.	60x120 24"x48"	30x120 12"x48"	60x60 24"x24"	30x60 12"x24"	40x60 16"x24"	20x60 8"x24"	30x30 12"x12"	7,2x60 2,8"x24" battiscopa
Quartz	■	■	■	■	■	■	■	■
Golden	■	■	■	■	■	■	■	■
Smoke	■	■	■	■	■	■	■	■
Cabernet	■	■	■	■	■	■	■	■
Coffee	■	■	■	■	■	■	■	■

■ naturale rettificato - natural rectified - naturel rectifié - naturbelassen rektifiziert - natural rectificado



## PEZZI SPECIALI

TRIMS . PIECES SPECIALES .  
FORMTEILE . PIEZAS ESPECIALES



battiscopa - bullnose -  
plinthe - Sockel - rodapié  
7,2x60 - 2,8"x24" Rettificato

## Consigli di posa Laying suggestions

Al fine di semplificare le operazioni di posa e ottimizzare la resa estetica del prodotto si raccomanda di posare con 2-3 mm di fuga.

To simplify laying operations and ensure the product looks its best, it is advisable to lay with joints of 2 to 3 mm.

Si suggerisce di posare i formati rettangolari affiancati o sfalsati di 2/3  
It is recommended that you lay the rectangular formats side by side or offset by 2/3

Subito dopo la stagionatura delle fughe si raccomanda di effettuare la pulizia del pavimento come descritto su [www.keope.com/cleaning.html](http://www.keope.com/cleaning.html)  
As soon as the joints have fully set, it is advisable to clean the floor as described on the website [www.keope.com/cleaning.html](http://www.keope.com/cleaning.html)

\* DISPONIBILE IN TUTTI I COLORI . AVAILABLE IN ALL THE COLOURS . DISPONIBLE DANS TOUS LES COULEURS .  
IN ALLEN FARBEN IN DER AUSFÜHRUNG . DISPONIBLE EN TODOS LOS COLORES .  
• SOLO PER RIVESTIMENTO . FOR WALL COVERING ONLY . UNIQUEMENT POUR REVETEMENTS DE MURS NUR  
FÜR WANDVERK LEIDUNG . SOLO PARA REVESTIMIENTO



### UNI ISO 14064

**“GREENTHINKING” è il Progetto Keope nato per rispettare gli obiettivi di sviluppo sostenibile. Keope è una delle aziende oggi più attente alle qualità ecologiche dell’industria ceramica.**

Al passo con la più avanzata evoluzione tecnologica, Keope si è impegnata a seguire un severo programma di tutela della eco-sostenibilità iniziato anni fa con l’adesione al Marchio Ecolabel, per arrivare oggi all’importante certificazione ISO 14064. Il marchio “Greenthinking” è il simbolo di questo impegno di Keope nei confronti della natura.

**“GREENTHINKING” is the project that Keope has realised to fulfil the requirements of sustainable development. Keope is actually one of the companies with the higher attention level to the ecological characteristics in the tile industry.**

In line with the most advanced technological evolution, Keope has committed itself to a strict programme of eco-sustainability, which began years ago by obtaining the Ecolabel and has continued with the attainment of the important ISO 14064 certification.

The “Greenthinking” mark is the symbol of Keope’s commitment to protection of nature.

[www.greenthinking.it](http://www.greenthinking.it)



**progetto grafico** omniadvert  
**coordinamento** ufficio marketing ceramiche keope  
**foto** fotografia gamma - mussatti  
**stampa** grafiche pioppi

Progetto, direzione e coordinamento a cura dell'Ufficio Marketing  
Editore: Ceramiche Atlas Concorde divisione Keope,  
Strada Statale 467, n°21 - 42013 Casalgrande (RE) Italia  
Pubblicazione: Ottobre 2014  
Finito di stampare a Reggio Emilia nel mese di Ottobre 2014 da Grafiche Pioppi,  
Via Venere di Chiozza, 10/1 - 42019 Scandiano (RE) Italia  
©Copyright 2014 by Ceramiche Atlas Concorde divisione Keope

Project, editing and supervision by Marketing Department.  
Editor: Ceramiche Atlas Concorde divisione Keope,  
Strada Statale 467, n°21 - 42013 Casalgrande (RE) Italy  
Publication: October 2014  
Printed in Reggio Emilia in the month of October 2014 by Grafiche Pioppi,  
Via Venere di Chiozza, 10/1 - 42019 Scandiano (RE) Italy  
©Copyright 2014 by Ceramiche Atlas Concorde divisione Keope



COMPANY WITH QUALITY MANAGEMENT  
SYSTEM CERTIFIED BY DNV  
= ISO 9001:2008 =



Ceramiche Keope  
S. S. 467 n 21 - 42013 Casalgrande (RE)  
EN 14411





**Office** strada Statale 467,21  
42013 Casalgrande (RE) Italy  
**Phone** +39 0522 997511  
**Fax** +39 0522 997544 997545  
**Factory** Via Dell'Industria 1,  
Villaggio La Macina  
42013 Casalgrande (RE) Italy  
info@keope.com  
[www.keope.com](http://www.keope.com)



Ceramics of Italy