



# STONES DU MONDE


 pastorelli

# SM chianca



INDOOR  
SM Chianca 40x80 rett.

OUTDOOR  
SM Chianca 40x80 nat. **20MM**



SM Chianca 60x60 nat.



SM Chianca

# SM ardesia mix





INDOOR

SM Ardesia Mix 60x60 nat.  
SM Ardesia Mix 30x60 nat.


OUTDOOR

SM Ardesia Mix 30x60 grip  
SM Ardesia Mix 40x80 nat. **20MM**



RIVESTIMENTO  
Serie DECORATIVA  
DEC (Random) 20x20 nat.  
DEC White 20x20 nat.

PAVIMENTO  
SM Ardesia Mix 20x80 rett.  
SM Ardesia Mix 40x80 rett.



SM Ardesia Mix



SM Ardesia Mix 40x80 nat. 2019



SM Ardesia Mix 2019

# SM borgogna



RIVESTIMENTO  
SM Borgogna Muretto 30x60 nat.  
SM Ardesia Mix Mosaico 30x30 rett.

PAVIMENTO  
SM Borgogna 60x60 nat.  
SM Ardesia Mix 30x60 grip







INDOOR  
SM Borgogna 60x60 nat.  
SM Borgogna 30x60 nat.

OUTDOOR  
SM Borgogna 30x60 grip



SM Borgogna 40x80 nat. 20




SM Borgogna 40x80 nat. 20

# SM porfido




SM Porfido 40x80 nat. 20MM



SM Porfido 40x80 nat. 20MM


# stones du monde



40x80 16"x32" . 20x80 8"x32" . 60x60 24"x24" . 30x60 12"x24"  
40x80 16"x32" **20MM**




	DIN 51130	DIN 51097	D.C.O.F.		B.C.R.A.	
			DRY	WET		
R10	B		≥ 0,42	≥ 0,40	≥ 0,40	
GRIP R11	C		≥ 0,42	≥ 0,40	≥ 0,40	
<b>20MM R11</b>	<b>C</b>		≥ 0,42	≥ 0,40	≥ 0,40	



## SM CHIANGA



40x80 nat. 125 125  
40x80 rett. 151 151



20x80 rett. 157 157



40x80 nat. **20MM** 184 184




60x60 nat. 107 107



30x60 nat. 85 85  
30x60 grip 95 95



mosaico 30x30 (5x5) 195 195



muretto 30x60 nat. 195 195

## SM ARDESIA MIX



40x80 nat. 125 125  
40x80 rett. 151 151



20x80 rett. 157 157



40x80 nat. **20MM** 184 184



60x60 nat. 107 107



30x60 nat. 85 85  
30x60 grip 95 95




mosaico 30x30 (5x5) 195 195




muretto 30x60 nat. 195 195

### PEZZI SPECIALI - Special trims - Pieces especiales - Sonderstücke - Piezas especiales




● Battiscopa 7,5x60 nat. 12



● Battiscopa 7,5x80 rett. 13



● Gradone Assemblato 3x33x60 nat. 233



● Gradone ang. Assemblato 3x33x33 nat. 233




● Gradone Lineare Toro nat. 38x80 **20MM** 268

● DISPONIBILE IN TUTTI I COLORI - Available in all colours - Disponible dans toutes les couleurs - In allen Farben erhältlich - Se comercializas en todos los colores

### PESI E IMBALLI . WEIGHT AND PACKAGING . POIDS ET EMBALLAGES . GEWICHTE UND VERPACKUNGEN . PESOS Y EMBALLAJES

	SPESSORE THICKNESS	Pz x	Mq x	Kg x	x	Mq x	Kg x
40x80	10,3	3	0,96	22,00	28	26,88	616,00
20x80	10,3	6	0,96	22,00	28	26,88	616,00
60x60	10,3	4	1,44	34,00	30	43,20	1.020,00
30x60	10,3	6	1,08	23,50	40	43,20	940,00
40x80	20	2	0,64	28,30	24	15,36	679,20

# stones du monde



40x80 16"x32" . 20x80 8"x32" . 60x60 24"x24" . 30x60 12"x24"  
 40x80 16"x24" **20MM**



	DIN 51130	DIN 51097	D.C.O.F.	B.C.R.A.	
				DRY	WET
R10	B		≥ 0,42	≥ 0,40	≥ 0,40
GRIP R11	C		≥ 0,42	≥ 0,40	≥ 0,40
<b>20MM R11</b>	<b>C</b>		≥ 0,42	≥ 0,40	≥ 0,40

## SM BORGOGNA



40x80 nat. (125) (125)  
 40x80 rett. (151) (151)



20x80 rett. (157) (157)



40x80 nat. **20MM** (184) (184)




60x60 nat. (107) (107)



30x60 nat. (85) (85)  
 30x60 grip (95) (95)



mosaico 30x30 (5x5) (195) (195)




muretto 30x60 nat. (195) (195)


## SM PORFIDO



40x80 nat. **20MM** (184) (184)



## PEZZI SPECIALI - Special trims - Pieces especiales - Sonderstücke - Piezas especiales




● Battiscopa 7,5x60 nat. (12) (12)



● Battiscopa 7,5x80 rett. (13) (13)



● Gradone Assemblato 3x33x60 nat. (233) (233)




● Gradone ang. Assemblato 3x33x33 nat. (233) (233)



● Gradone Lineare Toro nat. 38x80 **20MM** (268) (268)














● DISPONIBILE IN TUTTI I COLORI - Available in all colours - Disponible dans toutes les couleurs - In allen Farben erhältlich - Se comercializas en todos los colores

SM Porfido 40x80 nat. **20MM**



SM Ardesia Mix Gradone Lineare Toro 38x80 nat. **ZUMM**

Caratteristiche tecniche . Technical features . Technische Daten . Caractéristiques techniques

		 <b>UNI EN 14411 Ap. G</b>		 <b>ANSI 137.1</b>		
CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL STANDARDS CHARACTERISTIQUES TECHNIQUES TECHNISCHE EINGESCHAFTEN	NORME EUROPEE REFERENCE STANDARD NORME DI REFERENZE BEZUGSNORM	REQUISITI REQUIREMENTS CONDITIONS REQUISES VORAUSSETZUNGEN		NORME ASTM REFERENCE STANDARD NORME DI REFERENZE BEZUGSNORM		
<b>RESISTENZA AL GELO</b> FROST RESISTANCE RESISTANCE AU GEL FROSTBESTÄNDIGKEIT	 UNI EN ISO 10545-12	<b>RICHIESTA</b> REQUIRED DEMANDE GEFORDERT	<b>RESISTE</b> RESISTS RESISTE STANDHALTET	C1026	-	<b>RESISTE</b> RESISTS RESISTE STANDHALTET
<b>ASSORBIMENTO D'ACQUA</b> WATER ABSORPTION ABSORPTION D'EAU WASSERAUFNAHME	 UNI EN ISO 10545-3	≤ 0,5%	≤ 0,1%	C373	≤ 0,5%	≤ 0,1%
<b>RESISTENZA ALLA FLESSIONE</b> BENDING STRENGTH RESISTANCE À LA FLEXION BIEGEFESTIGKEIT	 UNI EN ISO 10545-4	≥ 35 N/mm <sup>2</sup>	≥ 45 N/mm <sup>2</sup>	C648	≥ 250 Lbs	≥ 300 Lbs
<b>RESISTENZA CHIMICA</b> CHEMICAL RESISTANCE RESISTANCE CHIMIQUE CHEMIKALIENBESTÄNDIGKEIT	 UNI EN ISO 10545-13	<b>Resistenza a sali da piscina o additivi ad uso domestico = Classe GB minimo</b> Resistance to swimming pool salts or additives for domestic use – class GB minimum. Résistance au sel de piscine ou additif domestique-classe GB minimum. Resistent gegen Salze in Schwimmbäder sowie im Haushaltsgebrauch = Klasse Minimum GB.	<b>RESISTE</b> RESISTS RESISTE STANDHALTET	C650	-	<b>RESISTE</b> RESISTS RESISTE STANDHALTET
		<b>Resistenza ad acidi e basi a bassa concentrazione = Dichiarato dal fabbricante</b> Resistance to acid and bases with low concentration – declared by the manufacturer. Résistance aux acides et bases à basses concentration – Déclaration du fabricant. Niedrig konzentrierte Säure und Basen bestaendigkeit, Herstellerklärung.	<b>RESISTE</b> RESISTS RESISTE STANDHALTET		-	-
		<b>Resistenza ad acidi e basi ad alta concentrazione = Metodo di prova disponibile</b> Resistance to acids and bases with high concentration – test method available. Résistances aux acides et bases à hautes concentration – méthodes de preuve disponible. Hoch konzentrierte Säure und Basen bestaendigkeit, Prüfzeugnis Verfügbar.	<b>RESISTE</b> RESISTS RESISTE STANDHALTET		-	-
<b>DUREZZA SUPERFICIALE (SCALA MOHS)</b> MOHS' HARDNESS DURETÉ SUPERFICIELLE À LA RAYURE RITZHÄRTE DER OBERFLÄCHE	 EN 101	Non smaltato ≥ 6	≥ 6	C 1243	-	< 150 mm <sup>3</sup>
<b>DILATAZIONE TERMICA LINEARE</b> LINEAR THERMAL EXPANSION DILATATION THERMIQUE LINEAIRE LINEARE THERMISCHE AUSDEHNUNG	 UNI EN ISO 10545-8	≥ 9Mk <sup>1</sup>	≤ 9 x 10 <sup>-6</sup> x K <sup>-1</sup>	-	-	-
<b>RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI</b> RESISTANT TO THERMAL SHOCKS RESISTANCE AUX ÉCARTS DE TEMPÉRATURE THERMOSCHOCKBESTÄNDIGKEIT	 UNI EN ISO 10545-9	-	<b>RESISTE</b> RESISTS RESISTE STANDHALTET	C484	<b>RICHIESTA</b> REQUIRED DEMANDE GEFORDERT	-
<b>RESISTENZA ALLE MACCHIE</b> RESISTANT TO STAINING RESISTANCE AUX TACHES FLECKENBESTÄNDIGKEIT	 UNI EN ISO 10545-14	≥ 3	≥ 4	-	-	-
<b>RESISTENZA ALL' ABRASIONE PROFONDA</b> RESISTANCE TO DEEP ABRASION RESISTANCE A L' ABRASION PROFONDE WIDERSTAND GEGEN TIEFENVERSCHLEISS	 UNI EN ISO 10545-7	Non smaltato max 175 mm <sup>3</sup>	< 150 mm <sup>3</sup>	C1023	-	< 150 mm <sup>3</sup>

**Vista l'ampia gamma di prodotti i valori sopra riportati sono la media della gamma produttiva.**  
Because the selection of products is very wide, the figures given above are the average for the product range.  
Etant donné la vaste gamme de produits les valeurs rapportées sont la moyenne de la gamme de production.  
Angesichts des großen Produktangebots sind die oben wiedergegebenen Werte Durchschnittswerte, die sich auf die gesamte Produktion beziehen.

● **Conforme:** Complies with the standard - Conforme aux normes - Anforderungen erfüllt



Via Magazzino, 1944 - 41056 Savignano sul Panaro (MO) - ITALY  
Tel. +39.059.739.111 - Fax +39.059.796.291

e-mail: [info@pastorellitiles.com](mailto:info@pastorellitiles.com)  
[www.pastorellitiles.com](http://www.pastorellitiles.com)