



Annali

stile e tradizione

◆ pastorelli



Amalfi
Beige beige 45x45. tozzetto Amalfi 7,5x7,5



Amalfi
Bianco 45x45

Amalfi

45x45 18"x18".

SHADE SPECTRUM				FORMATO	SPESSORE	Pz	Mqx	Kgx	Mqx	Kgx	
				45x45	9,5	5	1,01	24	34	34,34	816,00
Low <input type="checkbox"/>	Moderate <input type="checkbox"/>	High <input type="checkbox"/>	Random <input type="checkbox"/>								



Amalfi Bianco



45x45



Fascia Amalfi Bianco 7,5x45




Tozzetto Amalfi 7,5x7,5 1 set x

Amalfi Beige



45x45



Fascia Amalfi Beige 7,5x45



Tozzetto Amalfi 7,5x7,5 1 set x

Amalfi Giallo



45x45



Fascia Amalfi Giallo 7,5x45



Tozzetto Amalfi 7,5x7,5 1 set x















Amalfi
Giallo 45x45. fascia Amalfi giallo 7,5x45



Pezzi SPECIALI Special trims - Sonderstücke - Pieces especiales - Piezas especiales

Battiscopa NAT. 9x45

DISPONIBILE IN TUTTI I COLORI
Available in all colours - In allen Farben erhältlich - Disponible dans toutes les couleurs - Se comercializas en todos los colores

<p>CARATTERISTICHE TECNICHE</p> <p>TECHNICAL STANDARDS TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN CHARACTERISTIQUES TECHNIQUES CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS</p>		<p>NORME EUROPEE</p> <p>REFERENCE STANDARD BEZUGSNORM NORME DI REFERENZE NORMAS EUROPEAS</p>	<p> ISO 13006 Gruppo B 1a</p> <p>VALORI</p> <p>VALUES WERTE VALEURS VALORES</p>	<p></p>	<p>NORME ASTM</p> <p>REFERENCE STANDARD BEZUGSNORM NORME DI REFERENZE NORMAS</p>	<p> ISO 13006 Gruppo B 1a</p> <p>VALORI</p> <p>VALUES WERTE VALEURS VALORES</p>	<p></p>
<p>RESISTENZA AL GELO</p> <p>FROST RESISTANCE FROSTBESTÄNDIGKEIT RESISTANCE AU GEL RESISTENCIA AL HIELO</p>		<p>ISO 10545-12</p>	<p>Richiesta <i>Required Gefordert Demande Solicitud</i></p>	<p>Resiste <i>Resists Standhallet Résiste Resiste</i></p>	<p>C1026</p>	<p>-</p>	<p>Resiste <i>Resists Standhallet Résiste Resiste</i></p>
<p>ASSORBIMENTO D'ACQUA</p> <p>WATER ABSORPTION WASSERAUFNAHME ABSORPTION D'EAU ABSORCIÓN DE AGUA</p>		<p>ISO 10545-3</p>	<p>≤ 0,5%</p>	<p>≤ 0,5%</p>	<p>C373</p>	<p>≤ 0,5%</p>	<p>≤ 0,5%</p>
<p>RESISTENZA ALLA FLESSIONE</p> <p>BENDING STRENGTH BIEGEFESTIGKEIT RESISTANCE À LA FLEXION RESISTENCIA A LA FLEXIÓN</p>		<p>ISO 10545-4</p>	<p>≥ 35 N/mm²</p>	<p>≥ 45 N/mm²</p>	<p>C648</p>	<p>≥ 250 Lbs</p>	<p>≥ 300 Lbs</p>
<p>RESISTENZA CHIMICA</p> <p>CHEMICAL RESISTANCE CHEMIKALIENBESTÄNDIGKEIT RESISTANCE CHIMIQUE RESISTENCIA QUÍMICA</p>		<p>ISO 10545-13</p>	<p>Resistenza ai prodotti domestici ed additivi per piscina, ad esclusione dei detersivi contenenti acido fluoridrico. Classe min. > = UB <i>Resistance to household products and those used in swimming pools, except detergents containing hydrofluoric acid. Class min. > = UB</i></p> <p>Widersteht Haushaltreinigern sowie Zusatzstoffen für Schwimmbäder, mit Ausnahme von Reinigungsmitteln, die Flußsäure enthalten. Klasse min. > = UB <i>Résiste aux produits d'entretien ménager et aux additifs pour piscines, à l'exception des détergents contenant de l'acide fluorhydrique. Classe min. > = UB</i></p> <p>Resistencia a los productos domésticos y a los aditivos para piscinas, salvo a los detergentes que contienen ácido fluorhídrico. Clase min. > = UB</p>	<p>Resiste <i>Resists Standhallet Résiste Resiste</i></p>	<p>C650</p>	<p>-</p>	<p>Resiste <i>Resists Standhallet Résiste Resiste</i></p>
			<p>Resistenza agli acidi e alle basi. <i>Resistance to acids and bases. Widersteht Säuren und Basen. Résistance aux acides et aux bases. Resistencia a los ácidos y a las bases.</i></p>	<p>Resiste <i>Resists Standhallet Résiste Resiste</i></p>			<p>Resiste <i>Resists Standhallet Résiste Resiste</i></p>
<p>DUREZZA SUPERFICIALE (SCALA MOHS)</p> <p>MOHS' HARDNESS RITZHÄRTE DER OBERFLÄCHE DURETÉ SUPERFICIELLE À LA RAYURE DUREZA SUPERFICIAL (ESCALA MOHS)</p>		<p>EN 101</p>	<p>Smaltato ≥ 5</p>	<p>≥ 5</p>	<p>-</p>	<p>-</p>	<p>≥ 5</p>
<p>DILATAZIONE TERMICA LINEARE</p> <p>LINEAR THERMAL EXPANSION LINEARE THERMISCHE AUSDEHNUNG DILATATION THERMIQUE LINEAIRE DILATACIÓN TÉRMICA LINEAL</p>		<p>ISO 10545-8</p>	<p>≥ 9Mk⁻¹</p>	<p>≥ 9Mk⁻¹</p>	<p>-</p>	<p>-</p>	<p>-</p>
<p>RESISTENZA AL CAVILLO</p> <p>RESISTANT TO CRAZING HAARRISSBESTÄNDIGKEIT RÉSISTANCE À LA CRAQUELURE RESISTENCIA A LAS GRIETAS</p>		<p>ISO 10545-11</p>	<p>Richiesta <i>Required Gefordert Demande Solicitud</i></p>	<p>Resiste <i>Resists Standhallet Résiste Resiste</i></p>	<p>C424</p>	<p>Richiesta <i>Required Gefordert Demande Solicitud</i></p>	<p>Resiste <i>Resists Standhallet Résiste Resiste</i></p>
<p>RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI</p> <p>RESISTANT TO THERMAL SHOCKS THERMOSCHOCKBESTÄNDIGKEIT RÉSISTANCE AUX ÉCARTS DE TEMPÉRATURE RESISTENCIA A LOS CAMBIOS BRUSCOS DE TEMPERATURA</p>		<p>ISO 10545-9</p>	<p>-</p>	<p>Resiste <i>Resists Standhallet Résiste Resiste</i></p>	<p>C484</p>	<p>Richiesta <i>Required Gefordert Demande Solicitud</i></p>	<p>Resiste <i>Resists Standhallet Résiste Resiste</i></p>
<p>RESISTENZA ALLE MACCHIE</p> <p>RESISTANT TO STAINING FLECKENBESTÄNDIGKEIT RESISTANCE AUX TACHES RESISTENCIA A LAS MANCHAS</p>		<p>ISO 10545-14</p>	<p>≥ 3</p>	<p>≥ 4</p>	<p>-</p>	<p>-</p>	<p>-</p>
<p>RESISTENZA ALL'ABRAZIONE PROFONDA</p> <p>RESISTANCE TO DEEP ABRASION WIDERSTAND GEGEN TIEFENWERSCHLEISS RESISTANCE A L'ABRASION PROFONDE RESISTENCIA A LA ABRASIÓN PROFUNDA</p>		<p>ISO 10545-7</p>	<p>Classi da 1 a 5 come dichiarato dal fabbricante <i>Classes from 1 to 5 as stated by the manufacturer. Klassen 1 bis 5 wie vom Hersteller angegeben. Classes de 1 à 5 conformément à la déclaration du fabricant. Clases de 1 a 5 como declarado por el fabricante.</i></p>	<p>Valore a secondo del colore prodotto <i>Value according to product colour. Wert nach der Produktfarbe. Valor según el color del producto</i></p>	<p>C1027</p>	<p>-</p>	<p>●</p>

Vista l'ampia gamma di prodotti i valori sopra riportati sono la media della gamma produttiva

*Because the selection of products is very wide, the figures given above are the average for the product range - Angesichts des großen Produktangebots sind die oben wiedergegebenen Werte Durchschnittswerte, die sich auf die gesamte Produktion beziehen.
Etant donné la vaste gamme de produits les valeurs rapportées sont la moyenne de la gamme de production - Dada la amplia gama de productos, los valores anteriormente mencionados son la media de la gama productiva.*

● **Conforme:** Complies with the standard - Anforderungen erfüllt - Conforme aux normes - Conforme con las normas.



Pastorelli S.p.A. – Via Magazzeno, 1944 41056 Savignano sul Panaro (MO) – ITALY

Tel. +39.059.739.111 – Telefax +39.059.796.291 – E-mail: info@pastorellitiles.com – www.pastorellitiles.com