

Duomo





30X60 15X15 GOTICO. ROSONE GOTICO





▲ 45X45 LIBERTI. TOZZETTO EPOCA LIBERTI
◀ 45X45 ROMANICO. FASCIA EPOCA ROMANICO



▲ 30X60 RINASCIMENTO.
◀ 45X45 30X30 15X15 RINASCIMENTO.

Duomo



45x45^{18"x18"}.30x60^{12"x24"}.30x30^{12"x12"}.15x15^{6"x6"}.

SHADE SPECTRUM

Low Moderate High Random

DIN 51130

R10

ASTM 1028

DRY WE7

0.75 0.64

FORMATO	SPESSORE	Pz x	Mq x	Kg x	Mq x	Kg x
30x60	9	7	1,26	30,6	40	1,060
45x45	9	5	1,01	21,5	34	731
30x30	8,5	15	1,35	25,00	40	1,000
15x15	8,5	52	1,20	22,00	60	1,320



ROMANICO 45x45 (64) (64)



GOTICO 45x45 (64) (64)



RINASCIMENTO 45x45 (64) (64)



BAROCCO 45x45 (64) (64)



LIBERTI 45x45 (64) (64)



Rosone GOTICO. 60x60 (27)



ROMANICO 30x60 (85) (85)



GOTICO 30x60 (85) (85)



RINASCIMENTO 30x60 (85) (85)




BAROCCO 30x60 (85) (85)




LIBERTI 30x60 (85) (85)




Rosone MULTICOLOR. 60x60 (27)




ROMANICO 30x30 (31) (31)




GOTICO 30x30 (31) (31)



RINASCIMENTO 30x30 (31) (31)



BAROCCO 30x30 (31) (31)



LIBERTI 30x30 (31) (31)

ROMANICO 15x15 (37) (37)

INTARSIO ROMAN. 15x15 (51) (16)

ROMANICO 6x6 (1) (24)

GOTICO 15x15 (37) (37)

INTARSIO GOTICO 15x15 (51) (16)

GOTICO 6x6 (1) (24)

RINASCIMENTO 15x15 (37) (37)

INTARSIO RINASC. 15x15 (51) (16)

RINASC. 6x6 (1) (24)

BAROCCO 15x15 (37) (37)

INTARSIO BAROC. 15x15 (51) (16)

BAROCCO 6x6 (1) (24)

LIBERTI 15x15 (37) (37)

INTARSIO LIBERTI 15x15 (51) (16)

LIBERTI 6x6 (1) (24)

FASCIA EPOCA ROMANICO 30x6 (89) (12)

ANG. EPOCA ROMANICO 6x6 (35)

FASCIA EPOCA GOTICO 30x6 (89) (12)

ANG. EPOCA GOTICO 6x6 (35)

FASCIA EPOCA RINASCIMENTO 30x6 (89) (12)

ANG. EPOCA RINASCIM. 6x6 (35)

FASCIA EPOCA BAROCCO 30x6 (89) (12)

ANG. EPOCA BAROCCO 6x6 (35)

FASCIA EPOCA LIBERTI 30x6 (89) (12)

ANG. EPOCA LIBERTI 6x6 (35)




Muretto 5x7,5 (20) (20)

DISPONIBILE IN TUTTI I COLORI
Available in all colours - In allen Farben erhältlich
Disponible dans toutes les couleurs - Se comercializas en todos los colores



Modular SYSTEM

3 Pz. 45x45
2 Pz. 30x30
10Pz. 15x15



SPECIALE CONFEZIONE
MODULARE A 15 PEZZI.
Emballage special 15 pcs.
Special Modular packaging 15 pcs.
Sonder Verpackung 15 stck.

Pezzi SPECIALI

Special trims - Sonderstücke - Pieces especiales - Piezas especiales

Gradino NAT. 30x30 (43)

Profilo Gradino 4x4,5x30 (143)

Angolo Profilo Gradino 4x4,5x33 (203)

Battiscopa 8x30 NAT. (143)

Elemento a "L" 15x30 NAT. (26)














SBN 15 (9)

DBN 15 (25)

V-cap. 5x15 (43)

V-cap. ang. n. 3 (33)

QR outside. NAT. 3x15 (37)

									
CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL STANDARDS TECHNISCHE EINGESCHAFTEN CHARACTERISTIQUES TECHNIQUES CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS		NORME EUROPEE REFERENCE STANDARD BEZUGSNORM NORME DI REFERENZE NORMAS EUROPEAS	ISO 13006 Gruppo B1a VALORI VALUES WERTE VALEURS VALORES		NORME ASTM REFERENCE STANDARD BEZUGSNORM NORME DI REFERENZE NORMAS	ANSI 137.1 VALORI VALUES WERTE VALEURS VALORES		omniadvert.com	
RESISTENZA AL GELO FROST RESISTANCE FROSTBENSTÄNDIGKEIT RESISTANCE AU GEL RESISTENCIA AL HIELO		ISO 10545-12	Richiesta Required Gefordert Demande Solicitud	Resiste Resists Standhallet Résiste Resiste	C1026	-	Resiste Resists Standhallet Résiste Resiste		
ASSORBIMENTO D'ACQUA WATER ABSORPTION WASSERAUFNAHME ABSORPTION D'EAU ABSORCIÓN DE AGUA		ISO 10545-3	0,5%	0,1%	C373	0,5%	0,1%		
RESISTENZA ALLA FLESSIONE BENDING STRENGTH BIEGEFESTIGKEIT RESISTANCE À LA FLEXION RESISTENCIA A LA FLEXIÓN		ISO 10545-4	35 N/mm ²	45 N/mm ²	C648	250 Lbs	300 Lbs		
RESISTENZA CHIMICA CHEMICAL RESISTANCE CHEMIKALIENBESTÄNDIGKEIT RESISTANCE CHIMIQUE RESISTENCIA QUÍMICA		ISO 10545-13	Resistenza ai prodotti domestici ed additivi per piscina, ad esclusione dei detersivi contenenti acido fluoridrico. Classe min. > = UB Resistance to household products and those used in swimming pools, except detergents containing hydrofluoric acid. Class min. > = UB Widersteht Haushaltsreinigern sowie Zusatzstoffen für Schwimmbäder, mit Ausnahme von Reinigungsmitteln, die Flußsäure enthalten. Klasse min. > = UB Résistance aux produits d'entretien ménager et aux additifs pour piscines, à l'exception des détergents contenant de l'acide fluorhydrique. Classe min. > = UB Resistencia a los productos domésticos y a los aditivos para piscinas, salvo a los detergentes que contienen ácido fluorhídrico. Clase min. > = UB	Resiste Resists Standhallet Résiste Resiste	C650	-	Resiste Resists Standhallet Résiste Resiste		
			Resistenza agli acidi e alle basi. Resistance to acids and bases. Widersteht Säuren und Basen. Resistance aux acides et aux bases. Resistencia a los ácidos y a las bases.	Resiste Resists Standhallet Résiste Resiste			-	Resiste Resists Standhallet Résiste Resiste	
DUREZZA SUPERFICIALE (SCALA MOHS) MOHS' HARDNESS RITZHÄRTE DER OBERFLÄCHE DURETÉ SUPERFICIELLE À LA RAYURE DUREZA SUPERFICIAL (ESCALA MOHS)		EN 101	Non smaltato 6	6	-	-	6		
RESISTENZA ALL'ABRASIONE PROFONDA RESISTANCE TO DEEP ABRASION WIDERSTAND GEGEN TIEFENVERSCHEISS RESISTANCE A L'ABRASION PROFONDE RESISTENCIA A LA ABRASION PROFUNDA		ISO 10545-6	Non smaltato max 175 mm ³	< 150mm ³	C1243	-	< 150mm ³		
RESISTENZA ALLE MACCHIE RESISTANT TO STAINING FLECKENBESTÄNDIGKEIT RESISTANCE AUX TACHES RESISTENCIA A LAS MANCHAS		ISO 10545-14	3	4	-	-	-		
DILATAZIONE TERMICA LINEARE LINEAR THERMAL EXPANSION LINEARE THERMISCHE AUSDEHNUNG DILATATION THERMIQUE LINEAIRE DILATACIÓN TÉRMICA LINEAL		ISO 10545-8	9MK ⁻¹	9MK ⁻¹	-	-	-		
RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI RESISTANT TO THERMAL SHOCKS THERMOSCHOCKBESTÄNDIGKEIT RÉSISTANCE AUX ÉCARTS DE TEMPÉRATURE RESISTENCIA A LOS CAMBIOS BRUSCOS DE TEMPERATURA		ISO 10545-9	-	Resiste Resists Standhallet Résiste Resiste	C484	Richiesta Required Gefordert Demande Solicitud	-		
<p>Vista l'ampia gamma di prodotti i valori sopra riportati sono la media della gamma produttiva Because the selection of products is very wide, the figures given above are the average for the product range - Angesichts des großen Produktangebots sind die oben wiedergegebenen Werte Durchschnittswerte, die sich auf die gesamte Produktion beziehen. Étant donné la vaste gamme de produits les valeurs rapportées sont la moyenne de la gamme de production - Dada la amplia gama de productos, los valores anteriormente mencionados son la media de la gama productiva.</p> <p>* Conforme: Complies with the standard - Anforderungen erfüllt - Conforme aux normes - Conforme con las normas.</p>									



Pastorelli S.r.l. – Via Magazzino, 1944 41056 Savignano sul Panaro (MO) – ITALY

Tel. +39.059.739.111 – Telefax +39.059.796.291 – E-mail: info@pastorellitiles.com – www.pastorellitiles.com