

Dichiarazione di Prestazione

No. 001DoP-PST-BIa

- 1: Codice di identificazione del tipo di prodotto: piastrelle di ceramica pressate a secco con assorbimento d'acqua $E_b \le 0.5\%$.
- 2: Destinazione d'uso: pavimentazioni e pareti interne ed esterne.
- 3: Nome e indirizzo del fabbricante: Pastorelli S.p.a. Via Magazzeno 1944 41056 Savignano S/P Mo Italy.
- 4: AVCP: Sistema 4
- 5: Nome e numero di identificazione del laboratorio notificato: non applicabile
- 6: Prestazioni dichiarate:

Caratteristiche Essenziali	<u>Prestazioni</u>	Specifica Tecnica Armonizzata		
Reazione al fuoco:	AI - AI_{FL}			
Cessione di sostanze pericolose per:				
Cadmio	NPD			
Piombo	NPD			
Sforzo di rottura:	> 1300 N			
Scivolosità	Vedi tabella allegata			
Tattilità	NPD	EN 14411:2012		
Resistenza dell' adesione, per:				
Adesivo cementizio di tipo C2	1 N/mm ²			
Resistenza agli sbalzi termici	Resistente			
Durabilità per:				
Uso interno	Resistente			
Uso esterno: (resistenza al gelo/disgelo)	Resistente			

La prestazione del prodotto identificato al punto 1 è conforme con le prestazioni dichiarate al punto 6. Questa dichiarazione di prestazione viene rilasciata sotto la sola responsabilità del produttore identificato al punto 3.

Firmato a nome e per conto del produttore: Luca Costi Direttore Tecnico

Luogo e data di rilascio

Savignano S.P. 17/06/2013

Tale dichiarazione di prestazione non comprende pezzi speciali, elementi decorativi e mosaici.





SERIE		DIN	DIN	ASTM C1028		BCRA	
		51130	51097	<u>Asciutto</u>	<u>Bagnato</u>	Asciutto	<u>Bagnato</u>
	AYERS ROCK	R12	A+B+C	≥0,90	≥0,60	≥0,80	≥0,70
	BORGHI D'ITALIA 15x30	R11	npd	≥0,80	≥0,60	npd	npd
	BORGHI D'ITALIA 30x30	R11	npd	≥0,80	≥0,60	npd	npd
	BORGHI D'ITALIA 60x60	R9	npd	≥0,80	≥0,60	npd	npd
	COUNTRY LIFE	R10	A+B	≥0,70	≥0,70	≥0,40	≥0,50
	COVENT GARDEN	R9	npd	≥0,70	≥0,60	npd	npd
	DUOMO	R10	npd	≥0,80	≥0,60	npd	npd
	HIMALAYA	R10	npd	≥0,80	≥0,70	npd	npd
	LITHOS	R10	npd	npd	npd	npd	npd
	LOFT	R10	A+B+C	≥0,70	≥0,70	≥0,80	≥0,60
	MANHATTAN	R9	npd	≥0,80	≥0,60	≥0,50	≥0,40
STONE	MARFIL	npd	npd	npd	npd	npd	npd
STC	<i>OPERA</i>	R9	npd	≥0,60	≥0,60	npd	npd
- 21	PIERRE ROYALE	R9	В	≥0,80	≥0,60	≥0,50	≥0,70
	PIERRE ROYALE grip	R12	npd	npd	npd	npd	npd
	PROGETTO 8.4	R9	npd	≥0,80	≥0,60	npd	npd
	QUARZ DESIGN	R10	npd	≥0,70	≥0,60	npd	npd
	QUARZ DESIGN 20mm	R12	A+B+C	≥0,90	≥0,80	≥0,90	≥0,90
	TAYLORMADE	R9	A+B	≥0,80	≥0,60	≥0,80	≥0,70
	TREND	R10	npd	≥0,70	≥0,60	npd	npd
	VIEW 360	R10	A+B	≥0,90	≥0,60	≥0,70	≥0,60
	VIEW 360 grip	R12	A+B+C	npd	npd	npd	npd
	VILLA IMPERIALE	R10	A	npd	npd	≥0,60	≥0,50
	WOODSHED	R10	npd	npd	npd	npd	npd
<u>LE PORCELLANE</u> <u>SMALTATE</u>	AMALFI	npd	npd	npd	npd	npd	npd
	ANTICHE DOGHE	R10	A	≥0,80	≥0,60	≥0,70	≥0,50
	CAVE DEL PANARO	R10	npd	npd	npd	npd	npd
	MARMI ANTICHI	npd	npd	npd	npd	npd	npd
7	TERRE SENESI	R9	npd	npd	npd	npd	npd
<u>PROGETTO</u>	TRADIZIONALE	npd	npd	npd	npd	npd	npd
HABITAT	TAYLORMADE	npd	npd	npd	npd	npd	npd
	BORGHI D'ITALIA	npd	npd	npd	npd	npd	npd

