

[CountryLife]



McLAREN TECHNOLOGY CENTRE
OFFICIAL PARTNER

 pastorelli

[CLNoce]

CLNoce 20x80 nat.



[CLBianco]

CLBianco 20x80 nat.
CLBianco Fascia 20x80 nat.



[CLTortora]

CLTortora 20x80 nat.
CLRosone Life 80x80



[CLMiele]

CLMiele 20x80 nat.
CLMiele Mosaico 30x30 (5x5)
CLMiele Muretto 20x80 nat.






CountryLife

20x80 8"x31,5"

SHADE SPECTRUM



DIN 51130



DIN 51097



ASTM C1028

dry ≥ 0,77
wet ≥ 0,73

B.C.R.A.

dry ≥ 0,43
wet ≥ 0,57

FORMATO	SPESSORE	Pz x	Mqx	Kgx		Mqx	Kgx
20x80	10,5	7	1,12	25,08	42	47,04	1053,36

CL MIELE



20x80 nat.



CL Miele Mosaico 30x30 (5x5)



CL Miele Muretto 20x80 nat.



CL Bianco Muretto 20x80 nat.

CL BIANCO



20x80 nat.



CL Bianco Mosaico 30x30 (5x5)



CL Bianco Muretto 20x80 nat.

CL TORTORA



20x80 nat.



CL Tortora Mosaico 30x30 (5x5)



CL Tortora Muretto 20x80 nat.

CL NOCE



20x80 nat.



CL Noce Mosaico 30x30 (5x5)



CL Noce Muretto 20x80 nat.



CL Rosone Country 80x80 € 253,00



CL Rosone Life 80x80 € 253,00



CL Bianco Fascia 20x80 nat.



CL Tortora Fascia 20x80 nat.




CL Miele Fascia 20x80 nat.




CL Noce Fascia 20x80 nat.

Pezzi SPECIALI

Special trims - Sonderstücke - Piezas especiales - Piezas especiales

















● Battiscopa 6,5x80



● Gradone Assemblato. 3x20x80

● DISPONIBILE IN TUTTI I COLORI
Available in all colours - In allen Farben erhältlich - Disponible dans toutes les couleurs - Se comercializas en todos los colores

<p>CARATTERISTICHE TECNICHE</p> <p>TECHNICAL STANDARDS TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN CHARACTERISTIQUES TECHNIQUES CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS</p>		<p>NORME EUROPEE</p> <p>REFERENCE STANDARD BEZUGSNORM NORME DI REFERENZA NORMAS EUROPEAS</p>	<p> UNI EN 14411 Ap. G</p> <p>REQUISITI REQUIREMENTS VORAUSSETZUNGEN CONDITIONS REQUISES REQUISITOS</p>	<p></p>	<p>NORME ASTM</p> <p>REFERENCE STANDARD BEZUGSNORM NORME DI REFERENZA NORMAS</p>	<p> ANSI 137.1</p> <p>REQUISITI REQUIREMENTS VORAUSSETZUNGEN CONDITIONS REQUISES REQUISITOS</p>	<p></p>
<p>RESISTENZA AL GELO</p> <p>FROST RESISTANCE FROSTBESTÄNDIGKEIT RÉSISTANCE AU GEL RESISTENCIA AL HIELO</p>		<p>UNI EN ISO 10545-12</p>	<p>Richiesta Required Gefordert Demande Solicitud</p>	<p>Resiste Resists Standhaltet Résiste Resiste</p>	<p>C1026</p>	<p>-</p>	<p>Resiste Resists Standhaltet Résiste Resiste</p>
<p>ASSORBIMENTO D'ACQUA</p> <p>WATER ABSORPTION WASSERAUFNAHME ABSORPTION D'EAU ABSORCIÓN DE AGUA</p>		<p>UNI EN ISO 10545-3</p>	<p>≤ 0,5%</p>	<p>≤ 0,1%</p>	<p>C373</p>	<p>≤ 0,5%</p>	<p>≤ 0,1%</p>
<p>RESISTENZA ALLA FLESSIONE</p> <p>BENDING STRENGTH BIEGEFESTIGKEIT RÉSISTANCE À LA FLEXION RESISTENCIA A LA FLEXION</p>		<p>UNI EN ISO 10545-4</p>	<p>≥ 35 N/mm²</p>	<p>≥ 45 N/mm²</p>	<p>C648</p>	<p>≥ 250 Lbs</p>	<p>≥ 300 Lbs</p>
<p>RESISTENZA CHIMICA</p> <p>CHEMICAL RESISTANCE CHEMIKALIENBESTÄNDIGKEIT RÉSISTANCE CHIMIQUE RESISTENCIA QUÍMICA</p>		<p>UNI EN ISO 10545-13</p>	<p>Resistenza a sali da piscina o additivi ad uso domestico = Classe GB minimo Resistance to swimming pool salts or additives for domestic use – class GB minimum. Resistent gegen Salze in Schwimmbäder sowie im Haushaltsgebrauch = Klasse Minimum GB. Résistance au sel de piscine ou additif domestique=classe GB minimum. Resistencia a los sales de piscina o a los aditivos para utilización doméstica = clase G.B. mínimo.</p>	<p>Resiste Resists Standhaltet Résiste Resiste</p>	<p>C650</p>	<p>-</p>	<p>Resiste Resists Standhaltet Résiste Resiste</p>
			<p>Resistenza ad acidi e basi a bassa concentrazione = Dichiarato dal fabbricante Resistance to acid and bases with low concentration – declared by the manufacturer. Niedrig konzentrierte Säure und Basen beständigkeit, Herstellerklärung. Résistance aux acides et bases à basses concentration = Déclaration du fabricant. Resistencia a los ácidos y a las bases de baja concentración = declarado por el productor</p>	<p>-</p>		<p>-</p>	<p>-</p>
			<p>Resistenza ad acidi e basi ad alta concentrazione = Metodo di prova disponibile Resistance to acids and bases with high concentration – test method available. Hoch konzentrierte Säure und Basen beständigkeit, Prüfzeugnis Verfügbar. Résistances aux acides et bases à hautes concentration = méthodes de preuve disponible. Resistencia a los ácidos y a las bases de alta concentración = método de prueba disponible</p>	<p>-</p>		<p>-</p>	<p>-</p>
<p>DUREZZA SUPERFICIALE (SCALA MOHS)</p> <p>MOHS' HARDNESS RITZHÄRTE DER OBERFLÄCHE DURETÉ SUPERFICIELLE À LA RAYURE DUREZA SUPERFICIAL (ESCALA MOHS)</p>		<p>CTI - 81-7</p>	<p>-</p>	<p>≥ 5</p>	<p>CTI - 81-7</p>	<p>-</p>	<p>≥ 5</p>
<p>DILATAZIONE TERMICA LINEARE</p> <p>LINEAR THERMAL EXPANSION LINEARE THERMISCHE AUSDEHNUNG DILATATION THERMIQUE LINEAIRE DILATACION TÉRMICA LINEAL</p>		<p>UNI EN ISO 10545-8</p>	<p>-</p>	<p>≥ 9Mk⁻¹</p>	<p>C372</p>	<p>-</p>	<p>-</p>
<p>RESISTENZA AL CAVILLO</p> <p>RESISTANT TO CRAZING HAARRISSBESTÄNDIGKEIT RÉSISTANCE À LA CRAQUELURE RESISTENCIA A LAS GRIETAS</p>		<p>UNI EN ISO 10545-11</p>	<p>Richiesta Required Gefordert Demande Solicitud</p>	<p>Resiste Resists Standhaltet Résiste Resiste</p>	<p>C424</p>	<p>Richiesta Gefordert Demande Solicitud</p>	<p>Resiste Resists Standhaltet Résiste Resiste</p>
<p>RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI</p> <p>RESISTANT TO THERMAL SHOCKS THERMOSCHOCKBESTÄNDIGKEIT RÉSISTANCE AUX ÉCARTS DE TEMPÉRATURE RESISTENCIA A LOS CAMBIOS BRUSCOS DE TEMPERATURA</p>		<p>UNI EN ISO 10545-9</p>	<p>-</p>	<p>Resiste Resists Standhaltet Résiste Resiste</p>	<p>C484</p>	<p>Richiesta Gefordert Demande Solicitud</p>	<p>Resiste Resists Standhaltet Résiste Resiste</p>
<p>RESISTENZA ALLE MACCHIE</p> <p>RESISTANT TO STAINING FLECKENBESTÄNDIGKEIT RÉSISTANCE AUX TACHES RESISTENCIA A LAS MANCHAS</p>		<p>UNI EN ISO 10545-14</p>	<p>≥ 3</p>	<p>≥ 4</p>	<p>C1378</p>	<p>-</p>	<p>-</p>
<p>RESISTENZA ALL'ABRASIONE SUPERFICIALE PEI</p> <p>RESISTANCE TO DEEP ABRASION WIDERSTAND GEGEN TIEFENVERSCHLEISS RÉSISTANCE À L'ABRASION PROFONDE RESISTENCIA A LA ABRASIÓN PROFUNDA</p>		<p>UNI EN ISO 10545-7</p>	<p>Classi da 0 a 5 come dichiarato dal fabbricante Classes from 0 to 5 as stated by the manufacturer. Klassen 0 bis 5 wie vom Hersteller angegeben. Classes de 0 à 5 conformément à la déclaration du fabricant. Clases de 0 a 5 como declarado por el fabricante.</p>	<p>Valore a seconda del colore prodotto Value according to pro aduct colour Wert nach der Produktfarbe Valeur suivant la couleur du produit Valor según el color del producto</p>	<p>C1027</p>	<p>Come indicato As reported Wie erwähnt Comme indiqué ci dessous. Como indicado</p>	<p>Valore a seconda del colore prodotto Value according to pro aduct colour Wert nach der Produktfarbe Valeur suivant la couleur du produit Valor según el color del producto</p>

Vista l'ampia gamma di prodotti i valori sopra riportati sono la media della gamma produttiva

Because the selection of products is very wide, the figures given above are the average for the product range - Angesichts des großen Produktangebots sind die oben wiedergegebenen Werte Durchschnittswerte, die sich auf die gesamte Produktion beziehen.
Etant donné la vaste gamme de produits les valeurs rapportées sont la moyenne de la gamme de production - Dada la amplia gama de productos, los valores anteriormente mencionados son la media de la gama productiva.

● **Conforme:** Complies with the standard - Anforderungen erfüllt - Conforme aux normes - Conforme con las normas.



Pastorelli S.p.A. – Via Magazzeno, 1944 41056 Savignano sul Panaro (MO) – ITALY

Tel. +39.059.739.111 – Telefax +39.059.796.291 – E-mail: info@pastorellitiles.com – www.pastorellitiles.com