



progetto 8.4

progetto 8.4

40x80 . 16"x31,5" / 13x80 . 16"x31,5" / 45x45 . 18"x18"

8.4 è una ricerca che infonde nella materia ceramica la resistenza e le caratteristiche tecniche della pietra naturale, per dare alla luce un prodotto tecnologicamente avanzato, nel quale il design delle superfici, dialoga con gli spazi, attraverso tre formati il 40x80, il 13x80 e il 45x45. Con 8.4, disponibile sia nella versione naturale che in quella naturale-rettificata, ambienti interni e esterni, residenziali e commerciali, si aprono a una nuova dimensione del vivere.

□ 8.4 noce nat. _ nat. rett.

Mit der Serie 8.4 ist uns die Entwicklung einer Keramik gelungen, die über die Widerstandskraft und die technischen Eigenschaften eines Natursteins verfügt.

Dieses technologisch fortschrittliche Produkt in den Formaten 40x80 cm, 13x80 cm sowie 45x45 cm und den attraktiven Dekorationen bieten Ihnen ungeahnte Gestaltungsmöglichkeiten. Die Serie 8.4 in Natural bzw. Natural rektifiziert ist sowohl für den Außen- und Innenbereich als auch für den Wohn- und Geschäftsbereich bestens geeignet. Mit dem außergewöhnlichen Design und den modernen Formaten eröffnen sich Ihnen neue Dimensionen des Lebens.

La serie 8.4 es algo que infunde en el material cerámico la resistencia y las características técnicas de la piedra natural, para crear a un producto tecnológicamente avanzado en el cual el design de las superficies, dialoga con los espacios a través dos tamaños 40x80, 13x80 y 45x45. Con 8.4, disponible ambos en versión natural y en versión natural rectificada, los ambientes internos y externos, residenciales y comerciales se abren a una nueva dimensión de vivir.

□ 8.4 beige nat. _ nat. rett.

8.4 est une étude qui donne à la matière céramique la résistance et les caractéristiques techniques de la pierre naturelle, pour donner naissance à un produit technologiquement avancé, dans le quel le design des surfaces, dialogue avec les espaces, à travers trois formats, le 40x80, le 13x80 et le 45x45. Avec le 8.4 disponible soit en finition naturelle soit en finition naturel rectifié, des ambientations intérieurs et extérieurs, résidentielles et commerciales, une nouvelle dimension du vivre est créé.


□ 8.4 grigio nat. _ nat. rett.

8.4 is a search that infuses in the art ceramic resistance and technical characteristics of natural stone, to highlight a technologically advanced product, in which the design of surfaces converses with spaces through the three formats 40x80, 13x80 and 45x45. 8.4, available both in the natural and in the natural-rectified finishing, for indoor and outdoor environments, for residential and commercial, 8.4 opens a new dimension of life.

□ 8.4 bianco nat. _ nat. rett.

progetto B.4

40x80 . 16"x31,5" / 13x80 . 16"x31,5" / 45x45 . 18"x18"



▣ B.4 bianco nat. _ nat. rett.



▣ B.4 pavimento bianco 40x80 nat. rett. / rivestimento bianco mosaico 40x40

progetto B.4

40x80 . 16"x31,5" / 13x80 . 16"x31,5" / 45x45 . 18"x18"



▣ B.4 beige nat. _ nat. rett.



▣ B.4 pavimento beige 40x80 nat. rett - nero mosaico 20x80 / rivestimento beige decoro sabbiato 40x80 - nero 13x80 nat. rett.

progetto B.4

40x80 . 16"x31,5" / 13x80 . 16"x31,5" / 45x45 . 18"x18"



P B.4 beige nat. _ nat. rett.


P B.4 nero 40x80 nat. rett.





P B.4 nero nat. _ nat. rett.


progetto 8.4

40x80 . 16"x31,5" / 13x80 . 16"x31,5" / 45x45 . 18"x18"




 PE.4 grigio nat. _ nat. rett.



 PE.4 noce nat. _ nat. rett.



progetto B.4 40x80 . 16"x31,5" / 13x80 . 16"x31,5" / 45x45 . 18"x18"



FORMATO	SPESSORE	Pzx	Mqx	Kgx	Mqx	Kgx
13x80 NAT - NAT. RETT.	10	9	0,94	19,50	48	45,12
40x80 NAT - NAT. RETT.	10	3	0,96	22,00	28	26,88
45x45 NAT	9,5	5	1,01	24,00	34	34,34



P B.4 beige nat. 127 127
beige nat. rett. 173 173

40x80



P B.4 noce nat. 127 127
noce nat. rett. 173 173

40x80



P B.4 bianco nat. 127 127
bianco nat. rett. 173 173

40x80



P B.4 grigio nat. 127 127
grigio nat. rett. 173 173

40x80



P B.4 nero nat. 127 127
nero nat. rett. 173 173

40x80



P B.4 beige nat. 177 177
beige nat. rett. 180 180

13x80



P B.4 noce nat. 177 177
noce nat. rett. 180 180

13x80



P B.4 bianco nat. 177 177
bianco nat. rett. 180 180

13x80



P B.4 grigio nat. 177 177
grigio nat. rett. 180 180

13x80



P B.4 nero nat. 177 177
nero nat. rett. 180 180

13x80




P B.4 beige nat. 93 93

45x45




P B.4 noce nat. 93 93

45x45



P B.4 bianco nat. 93 93

45x45



P B.4 grigio nat. 93 93

45x45



P B.4 nero nat. 93 93

45x45



progetto 8.4 40x80 . 16"x31,5" / 13x80 . 16"x31,5" / 45x45 . 18"x18"



* P 8.4 Mosaico 40x40 rett. (230) (230) (4)



* P 8.4 Muretto 20x80 rett. (230) (230) (4)

* DISPONIBILE SU TUTTI I COLORI.

Available in all colours. In allen Farben erhältlich.
Disponibile dans toutes les couleurs. Se comercializas en todos los colores



* P 8.4 Fascia 7x45 rett. (143) (4)



* P 8.4 Angolo 7x7 rett. (99) (4)

* P 8.4 Decoro Sabbiato 40x80 rett. (219)

Listello Alluminio 1x1x80 (1x1x79,4) (151)

Listello Alluminio 1x1

pezzi speciali.

Special trims - Sonderstücke - Pieces speciales - Piezas especiales



* Battiscopa 10x80 (13) (4)

* Battiscopa 9x45 (11) (4)



* Gradone assemblato 3x33x30 (199) (4)



* Ang. Gradone assemblato 3x33x33 (231) (4)

CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL STANDARDS TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN CHARACTERISTIQUES TECHNIQUES CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	NORME EUROPEE REFERENCE STANDARD BEZUGSNORM NORME DI REFERENZA NORMAS EUROPEAS	ISO 13006 Gruppo B1a VALORI VALUES WERTE VALEURS VALORES	STONE	NORME ASTM REFERENCE STANDARD BEZUGSNORM NORME DI REFERENZA NORMAS	ANSI 137.1 VALORI VALUES WERTE VALEURS VALORES	STONE
RESISTENZA AL GELO FROST RESISTANCE FROSTBESTÄNDIGKEIT RESISTANCE AU GEL RESISTENCIA AL HIELO	ISO 10545-12	Richiesta Required Gefordert Demande Solicitud	STONE	C1026	-	STONE
ASSORBIMENTO D'ACQUA WATER ABSORPTION WASSERAUFNAHME ABSORPTION D'EAU ABSORCIÓN DE AGUA	ISO 10545-3	≤0,5%	STONE	C373	0,5%	STONE
RESISTENZA ALLA FLESSIONE BENDING STRENGTH BIEGESTÄRKEIT RESISTANCE À LA FLEXION RESISTENCIA A LA FLEXIÓN	ISO 10545-4	≥ 35 N/mm ²	STONE	C648	250 Lbs	STONE
RESISTENZA CHIMICA CHEMICAL RESISTANCE CHEMIKALIENBESTÄNDIGKEIT RESISTANCE CHIMIQUE RESISTENCIA QUÍMICA	ISO 10545-13	Resistenza ai prodotti domestici ed additivi per piscina, ad esclusione dei detersivi contenenti acido fluoridrico. Classe min. > = UB Resistance to household products and those used in swimming pools, except detergents containing hydrofluoric acid. Class min. > = UB Widersteht Haushaltsreinigern sowie Zusatzstoffen für Schwimmbäder, mit Ausnahme von Reinigungsmitteln, die Flußsäure enthalten. Klasse min. > = UB Résistance aux produits d'entretien ménager et aux additifs pour piscines, à l'exception des détergents contenant de l'acide fluorhydrique. Classe min. > = UB Resistencia a los productos domésticos y a los aditivos para piscinas, salvo a los detergentes que contienen ácido fluorhídrico. Clase min. > = UB	STONE	C650	-	STONE
DUREZZA SUPERFICIALE (SCALA MOHS) MOHS' HARDNESS RITZHÄRTE DER OBERFLÄCHE DURETÉ SUPERFICIELLE À LA RAYURE DUREZA SUPERFICIAL (ESCALA MOHS)	EN 101	Resistenza agli acidi e alle basi. Resistance to acids and bases. Widersteht Säuren und Basen. Résistance aux acides et aux bases. Resistencia a los ácidos y a las bases.	STONE	-	-	STONE
RESISTENZA ALL'ABRASIONE PROFONDA RESISTANCE TO DEEP ABRASION WIDERSTAND GEGEN TIEFENVERSCHLEISS RESISTANCE A L'ABRASION PROFONDE RESISTENCIA A LA ABRASION PROFUNDA	ISO 10545-6	Non smaltato ≥ 6	STONE	-	-	STONE
RESISTENZA ALLE MACCHIE RESISTANT TO STAINING FLECKENBESTÄNDIGKEIT RESISTANCE AUX TACHES RESISTENCIA A LAS MANCHAS	ISO 10545-14	Non smaltato max 175 mm ³	STONE	C1243	-	STONE
DILATAZIONE TERMICA LINEARE LINEAR THERMAL EXPANSION LINEARE THERMISCHE AUSDEHNUNG DILATATION THERMIQUE LINEAIRE DILATACIÓN TÉRMICA LINEAL	ISO 10545-8	≥ 3	STONE	-	-	STONE
RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI RESISTANT TO THERMAL SHOCKS THERMOSCHOCKBESTÄNDIGKEIT RESISTANCE AUX ÉCARTS DE TEMPÉRATURE RESISTENCIA A LOS CAMBIOS BRUSCOS DE TEMPERATURA	ISO 10545-9	≥ 9Mk ⁻¹	STONE	-	-	STONE
			STONE	C484	Richiesta Required Gefordert Demande Solicitud	STONE

Vista l'ampia gamma di prodotti i valori sopra riportati sono la media della gamma produttiva
Because the selection of products is very wide, the figures given above are the average for the product range - Angesichts des großen Produktangebots sind die oben wiedergegebenen Werte Durchschnittswerte, die sich auf die gesamte Produktion beziehen.
Etant donné la vaste gamme de produits les valeurs rapportées sont la moyenne de la gamme de production - Dada la amplia gama de productos, los valores anteriormente mencionados son la media de la gama productiva.

* Conforme: Complies with the standard - Anforderungen erfüllt - Conforme aux normes - Conforme con las normas.



Pastorelli S.p.A. – Via Magazzeno, 1944 41056 Savignano sul Panaro (MO) – ITALY

Tel. +39.059.739.111 – Telefax +39.059.796.291 – E-mail: info@pastorellitiles.com – www.pastorellitiles.com