

DECAPÉ floor





TUSCANIA
ceramiche



DECAPÉ

Grès porcellanato smaltato
Glazed porcelain stoneware . Grès cérame émaillé . Glasiertes feinsteinzeug

effetto legno
wood-look
effet bois
holzoptik



Una pratica decorativa antica per un prodotto dalle valenze moderne.
Ovvero una nuova interpretazione delle essenze del legno naturale
applicata al prodotto ceramico.
L'effetto superficiale "Decapé" è stato studiato per trasmettere
armonia e calore alle superfici abitative del terzo millennio.

An ancient decorative technique for a product with a modern style.
A new interpretation of the natural wood essences applied to the ceramic product.
The "Decapé" surface effect was designed to give harmony and warmth
to living spaces in the third millennium.

Une très ancienne pratique décorative, pour un produit extrêmement actuel.
C'est-à-dire une nouvelle interprétation des essences du bois naturel
appliquée au produit céramique.
Le rendu de la finition "Decapé" a été expressément étudié pour transmettre
harmonie et chaleur aux surfaces des habitations du troisième millénaire.

Eine antike dekorative Verarbeitung für ein Produkt mit modernen Aspekten.
Beziehungsweise eine neue Interpretation der Essenzen des natürlichen Holzes,
das dem Keramikprodukt verliehen wird.
Der Oberflächeneffekt "Decapé" wurde entworfen, um den Wohnflächen
des dritten Jahrtausends Harmonie und Wärme zu schenken.







indoor: MORO | 20,3x122,6 cm R_8"x48" R
outdoor: COR-STONE DARK FP2 | 61,0x61,0 cm RS_24"x24" RS

GRIGIO | 30,5x122,6 cm R_12"x48" R - 20,3x122,6 cm R_8"x48" R
20,3x122,6 cm R outdoor_8"x48" R outdoor



DECAPÉ

Grès porcellanato smaltato
Glazed porcelain stoneware
Grès cérame émaillé
Glasiertes Feinsteinzeug



R Rettificato
Rectified

RS Rettificato/Strutturato -
Rectified/Textured

bianco



J3N2	30,5x122,6 cm 12"x48"	R
J3N0	20,3x122,6 cm 8"x48"	R
L3N3	22x90 cm 9"x36"	R
L3N9	15x90 cm 6"x36"	R
L4M9	15x61 cm 6"x24"	R
L5U3	7x61 cm 3"x24"	R

miele



J2N5	30,5x122,6 cm 12"x48"	R
J2N2	20,3x122,6 cm 8"x48"	R
J6V3	20,3x122,6 cm 8"x48" OUTDOOR	R
L1N9	22x90 cm 9"x36"	R
L3N7	15x90 cm 6"x36"	R
I9R3	15x90 cm 6"x36" OUTDOOR	R
L4M6	15x61 cm 6"x24"	R
L5U4	7x61 cm 3"x24"	R

FP2		
L6U1	40x122 cm 16"x48" FP2	RS

rivestimento coordinato - matching wall tiles - faiences coordonnées - koordinierte wandfliesen:

DECAPÉ 25x60 cm 10"x24" - Bicottura tradizionale . Traditional double fired . Traditionnelle double feué . Zweibrandfliesen



miele



noce



bianco



grigio



moro



J1O4	30,5x122,6 cm 12"x48"	R
J4N6	20,3x122,6 cm 8"x48"	R
L3N6	22x90 cm 9"x36"	R
L3N8	15x90 cm 6"x36"	R
L4M8	15x61 cm 6"x24"	R
L5U7	7x61 cm 3"x24"	R

noce



J3N1	30,5x122,6 cm 12"x48"	R
J2N4	20,3x122,6 cm 8"x48"	R
J6V4	20,3x122,6 cm 8"x48" OUTDOOR	R
L3N4	22x90 cm 9"x36"	R
L4N1	15x90 cm 6"x36"	R
L9R2	15x90 cm 6"x36" OUTDOOR	R
L4M7	15x61 cm 6"x24"	R
L5U5	7,5x61 cm 3"x24"	R

FP2		
L6U2	40x122 cm 16"x48" FP2	RS

FP2
RS

*40x122 cm RS .
16"x48" RS
*miele, noce

R

30,5x122,6 cm R . 12"x48" R

R

20,3x122,6 cm R . 8"x48" R
*20,3x122,6 cm R - outdoor .
8"x48" R - outdoor
*grigio, miele, noce

R

22x90 cm R . 9"x36" R

R

15x90 cm R . 6"x36" R
*15x90 cm R - outdoor .
6"x36" R - outdoor
*grigio, miele, noce

R

15x61 cm R .
6"x24" R

R

7x61 cm R .
3"x24" R

grigio



J2N6	30,5x122,6 cm 12"x48"	R
J2N3	20,3x122,6 cm 8"x48"	R
J6V2	20,3x122,6 cm 8"x48" OUTDOOR	R
L3N5	22x90 cm 9"x36"	R
L4N0	15x90 cm 6"x36"	R
L9R4	15x90 cm 6"x36" OUTDOOR	R
L5M0	15x61 cm 6"x24"	R
L5U6	7x61 cm 3"x24"	R



miele




noce



grigio


elemento "L" monolitico outdoor
15x61x4 cm 6"x24"x1^{3/4}"

miele
noce
moro
bianco
grigio




step
30,4x61,0 cm R 12"x24" R

miele
noce
moro
bianco
grigio



gradino costa retta
30,5x122,6x4 cm 12"x48"x1^{3/4}"

miele
noce
moro
bianco
grigio



vista frontale vista dal retro
angolare costa retta dx/sx
30,5x122,6x4 cm 12"x48"x1^{3/4}"

miele
noce
moro
bianco
grigio

battiscopa
6,5x122,6 cm R 2^{1/2}"x48" R

miele
noce
moro
bianco
grigio

DECAPÉ
Per la disponibilità articolo: www.tuscaniagres.it
digitando il codice web segnalato a lato dei formati.
For the item's availability: www.tuscaniagres.it
type the web code reported next to the sizes.
Pour vérifier la disponibilité de l'article: www.tuscaniagres.it
en saisissant le code web indiqué à côté des formats.
Für die Artikelverfügbarkeit: www.tuscaniagres.it
web code eingeben, an der Seite von Formaten angedeutet.

pezzi speciali - special pieces - pièces spéciales - formteile



miele



noce



moro



bianco



grigio

Note - Notes - Notes - Anmerkungen

I battiscopa vengono venduti a pz. e a scatola completa. Tutti gli altri pezzi speciali vengono venduti al pezzo. I gradini vengono prodotti solo su ordinazione (tempo minimo di consegna 20 gg lavorativi).
Skirtingos are sold by piece and full boxes. All other special trims are sold by piece. Steps are produced only on request (minimum delivery terms of 20 days).
Les plinthes sont vendues la pièce et par boîte complète. Les autres pièces spéciales sont vendus la pièce. Le plat de marche sont produit sur demande (délai minimum de 20 jours).
Die Sockelleisten werden pro Stk. und Vollen Kartons verkauft. Stufen und Stufenecken werden nur auf Bestellung produziert (Lieferzeiten mindesten 20 arbeitstagen ab Auftragserteilung).

DECAPÉ



Grès porcellanato smaltato
 Glazed porcelain stoneware . Grès cérame émaillé . Glasiertes feinsteinzeug



technical project



NOCE FP2 | 40x122 cm RS_16"x48" RS



FP2 DECAPÉ

FP2
RS

40x122 cm RS . 16"x48" RS

Per la disponibilità articolo: www.tuscaniagres.it
 digitando il codice web segnalato a lato dei formati.
 For the item's availability: www.tuscaniagres.it
 type the web code reported next to the sizes.
 Pour vérifier la disponibilité de l'article: www.tuscaniagres.it
 en saisissant le code web indiqué à côté des formats.
 Für die Artikelverfügbarkeit: www.tuscaniagres.it
 web code eingeben, an der Seite von Formaten angedeutet.

Grès porcellanato smaltato
 Glazed porcelain stoneware
 Grès cérame émaillé
 Glasiertes feinsteinzeug



RS Rettificato/Strutturato -
 Rectified/Textured

miele



L6U1 | 40x122 cm 16"x48" FP2

RS


noce



L6U2 | 40x122 cm 16"x48" FP2


RS

FP2 pezzi speciali - special pieces - pièces spéciales - formteile




elemento "L"
 40x122x5 cm 16"x48" x2"

miele
noce



angolare elemento "L"
 40x122x5 cm 16"x48" x2"

miele
noce




griglia
 20x61 cm 8"x24" R

miele
noce




angolo SX
 griglia angolo
 20x61 cm 8"x24" R

miele
noce




angolo DX




round lineare
 40x122 cm 16"x48"

miele
noce



round angolare
 40x122 cm 16"x48"

miele
noce



angolo bordo toro
 40x122 cm 16"x48"

miele
noce

Note - Notes - Notes - Anmerkungen

I pezzi speciali FP2 vengono venduti al pezzo e solo su ordinazione (tempo minimo di consegna 20 gg lavorativi dall'ordine).
 The special pieces FP2 are sold by piece and only on request (minimum delivery time 20 working days from date of order).
 Les pièces spéciales FP2 sont vendus à la pièce et uniquement sur commande (délai minimum de livraison 20 jours ouvrés à partir de la commande).
 Spezial Teile FP2 sind pro Stück verkauft und nur auf Bestellungen produziert. (Lieferzeiten mindesten 20 arbeitstage ab Auftragbestätigung)

NOCE FP2 | 40x122 cm RS_16"x48" RS





Simbologia caratteristiche tecniche - grès porcellanato . Symboles technical characteristics - porcelain stoneware
 Symboles des caracteristiques techniques - grès cérame . Symbole technischen eigenschaften - feinsteinzeug

	CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL CHARACTERISTICS CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES TECHNISCHE MERKMALE	NORMA DI RIFERIMENTO REFERENCE STANDARD NORME DE REFERENCE PRÜFMETHODE	VALORE RICHIESTO REQUIRED VALUE VALEUR REQUISE SOLLWERT	VALORE MEDIO TUSCANIA AV. TUSCANIA VALUE VALEUR MOYENNE TUSCANIA MITTLERER TUSCANIA-WERT
	DIMENSIONI DIMENSIONS DIMENSIONS ABMESSUNGEN	ISO 10545-2	CONFORME COMPLIANT CONFORME KONFORM	CONFORME COMPLIANT CONFORME KONFORM
	ASSORBIMENTO D'ACQUA WATER ABSORPTION ABSORPTION D'EAU WASSERAUFNAHME	ISO 10545-3	≤ 0,5 %	CONFORME COMPLIANT CONFORME KONFORM
	RESISTENZA A FLESSIONE MODULUS OF RUPTURE RESISTANCE A LA FLEXION BIEGEFESTIGKEIT	ISO 10545-4	MODULUS OF RUPTURE R ≥35 N/MM ² BREAKING STRENGTH S ≥1300 N	CONFORME COMPLIANT CONFORME KONFORM
	RESISTENZA ALL'ABRASIONE ABRASION RESISTANCE RÉSISTANCE À L'ABRASION ABRIEBBESTÄNDIGKEIT	ISO 10545-7	PEI SOLO PER PIASTRELLE SMALTATE ONLY FOR GLAZED TILES	
	DILATAZIONE TERMICA LINEARE LINEAR THERMAL EXPANSION DILATATION THERMIQUE LINEAIRE LINEARE WÄRMEAUSDEHNUNG	ISO 10545-8	≤ 9x10 ⁻⁵ °C ⁻¹	CONFORME COMPLIANT CONFORME KONFORM
	RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI THERMAL SHOCK RESISTANCE RESISTANCE AUX ECARTS DE TEMPERATURE ITEMPERATURWECHSELBESTÄNDIGKEIT	ISO 10545-9	RESISTENTE RESISTANT RESISTANT BESTÄNDIG	RESISTENTE RESISTANT RESISTANT BESTÄNDIG
	RESISTENZA AL GELO FROST RESISTANCE RESISTANCE AU GEL FROSTBESTÄNDIGKEIT	ISO 10545-12	RESISTENTE RESISTANT RESISTANT BESTÄNDIG	RESISTENTE RESISTANT RESISTANT BESTÄNDIG
	RESISTENZA AGLI ACIDI ED ALLE BASI ACID AND ALKALI RESISTANCE RESISTANCE AUX ACIDES ET AUX BASES SÄURE- UND LAUGENBESTÄNDIGKEIT	ISO 10545-13	CLASS GB MIN.	LOW CONCENTRATION GLA HIGH CONCENTRATION GHA
	RESISTENZA ALL'ATTACCO CHIMICO CHEMICAL RESISTANCE RESISTANCE À L'ATTAQUE CHEMIQUE CHEMISCHE BESTÄNDIGKEIT	ISO 10545-13	CLASS GB MIN.	GA
	RESISTENZA ALLE MACCHIE STAIN RESISTANCE RESISTANCE AU TACHES FLECKENBESTÄNDIGKEIT	ISO 10545-14	CLASS 3 MIN.	5
	COEFFICIENTE DI ATTRITO (SCIVOLOSITÀ) FRICTION COEFFICIENT (SLIPPERINESS) COEFFICIENT DE FRICTION (GLISSEMENT) REIBUNGSKOEFFIZIENT (RUTSCHIGKEIT)	BCR - ITALIA DM DEL 14-06-89	ASTM - USA ASTM C1028	DIN - GERMANIA DIN 51130
		DRY RUBBER 0,62 WET RUBBER 0,51 DRY LEATHER 0,62	DRY NEOLYTHE 0,69 WET NEOLYTHE 0,62	R10 indoor - R11 outdoor ZH 1/571

THE PRODUCTS HAVING AN ABSORPTION < 0,5% ARE CLASSIFIED ACCORDING THE UNI CEN STANDARDS "FULLY VITRIFIED TILES" AND ACCORDING TO THE ASTM STANDARDS "IMPERVIOUS TILES"

Tabella pesi ed imballi - Sizes weight and packaging Mesures poids et emballages - Tabelle der Gewichte und Verpackungen

formati - sizes - tailles - formate			pz. x box	mq. x box	kg. x box	box x pal.	mq. x pal.	kg. x pal.	
40x122 cm 36"x48" FP2 (rettificato)		20 mm	3	1,47	61,00	14	20,58	880	94x120x55
30,5x122,6 cm 12"x48" (rettificato)		10 mm	4	1,50	31,40	36	54,00	1140	94x120x75
22x90 cm 9"x36" (rettificato)		10 mm	5	0,99	21,80	60	59,40	1325	100x120x80
20,3x122,6 cm 8"x48" (rettificato)		10 mm	4	1,00	21,05	48	48,00	1020	80x120x75
15x90 cm 6"x36" (rettificato)		10 mm	8	1,08	22,00	48	51,84	1066	100x120x80
15x61 cm 6"x24" (rettificato)		9 mm	14	1,28	24,32	50	64,00	1225	80x120x80
7x61 cm 3"x24" (rettificato)	NEW								
pezzi speciali - special pieces - pièces spéciales - formteile									
6,5x122,6 cm 2 1/2"x48" battiscopa (rettificato)			10		12,50	36		465	


TUSCANIA
ceramiche

DECAPÉ floor

Le informazioni contenute nel presente catalogo sono il più possibile esatte, ma non sono da ritenersi vincolanti. Per esigenze di produzione l'Azienda si riserva il diritto di apportare eventuali modifiche che si rendessero necessarie. Peso, colori e misure sono soggetti alle inevitabili variazioni tipiche del processo di cottura della ceramica. Il colori e gli effetti riportati sul presente catalogo sono indicativi per i limiti consentiti dalla stampa; per questo non possono essere vincolanti e costituire base per eventuali contestazioni.

The information contained in this catalogue is as accurate as possible, but cannot be considered as legally binding. The Company reserves the right to make any modifications that become necessary due to production requirements. Weight, colours and dimensions are subject to the inevitable variations typical of the ceramic firing process. Colours and aesthetic effects shown on this catalogue should be considered indicative and approximate as a result of printing process limits. Possible variations may occur and can not be at the base of any claim.

Les informations reprises dans ce catalogue sont exactes, mais elles n'engagent aucunement notre Société du point de vue légal. Pour des exigences de production la Société se réserve le droit d'apporter toutes les dimensions sont assujettis aux variations typiques du processus de cuisson de la céramiques. Les couleurs et les effets présentés dans ce catalogue sont indicatifs dans la mesure permise par la presse, ce qui explique pourquoi ils ne peuvent pas être obligatoire et constituer la base d'un éventuel désaccord.

Die informationen des vorliegenden Katalogs sind so exakt wie möglich, sind jedoch nicht als gesetzlich verbindlich zu betrachten. Aus Fertigungsgründen behält die Firma sich das Recht vor, eventuell notwendige Änderungen vorzunehmen. Gewicht, Farben und Abmessungen unterliegen den unvermeidlichen Veränderungen, die für den Brennvorgang von Keramikprodukten typisch sind. Die in diesem Katalog gezeigten Farben und Effekte sind Richtwerte, soweit durch die Presse, die ist, warum sie nicht bindend und stellen die Grundlage für eine Meinungsverschiedenheit gestattet.

Marketing:
Tuscania

Credit:
EUREKA

stampa:

finito di stampare:
Luglio 2019

Note - Notes - Notes - Anmerkungen

I battiscopa e gli elementi "L" lunghezza 30 cm vengono venduti a pz. e a scatola completa. Tutti gli altri pezzi speciali vengono venduti al pezzo.

I gradini vengono prodotti solo su ordinazione (tempo minimo di consegna 20 gg lavorativi).


All skirting and 30 cm-long monolithic L elements, priced per piece, are sold in full box. All other special trims are sold by piece. Steps are produced only on request (minimum delivery terms of 20 days).

Les plinthes et élément "L" longueur 30 cm sont vendues la pièce et par boîte complète. Les autres pièces spéciales sont vendus la pièce. Le plat de marche sont produit sur demande (délai minimum de 20 jours).

Die Sockelleisten und Stufen länge 30 cm werden pro Stk. und Vollen Kartons verkauft. Stufen und Stufenecken werden nur auf Bestellung produziert (Lieferzeiten mindesten 20 arbeitstagen ab Auftragserteilung).



DECAPÉ floor



Tuscania S.p.A.
Via Giardini Sud, 4603
41028 Serramazzoni (Mo) - Italia
Tel. +39 0536.952399
Fax +39 0536.954716
info@tuscaniagres.it
www.tuscaniagres.it



Ceramics of Italy