

FJORD




TUSCANIA
ceramiche



FJORD

Grès porcellanato smaltato
Glazed porcelain stoneware . Grès cérame émaillé . Glasiertes feinsteinzeug

effetto legno
wood-look
effet bois
holzoptik



Seguendo una delle principali tendenze ceramiche del momento, Tuscania propone “Fjord” una serie che rappresenta uno stile di vita attuale, che predilige la ricercatezza e la naturalezza di un materiale ceramico in Gres Porcellanato, ispirato ai legni nordici. Inoltre, la disponibilità di elaborati mosaici, consente la realizzazione di soluzioni creative legate alla tradizione ma di spiccata contemporaneità

In line with one of the latest trends in ceramic, Tuscania proposes "Fjord", a series that represents a contemporary way of living that favours more sophisticated, natural products in porcelain stoneware, inspired by Nordic wood essences. Furthermore, thanks to the elaborate mosaics available, creative solutions are possible that are both traditional and ultra-contemporary at the same time.

Suivant l'une des principales tendances céramiques du moment, Tuscania propose “Fjord”, une série qui représente un style de vie actuel, privilégiant la sophistication et le naturel d'un matériau céramique en Grès Cérame, inspiré des bois nordiques. En outre, la disponibilité de mosaïques élaborées, permet la réalisation de solutions créatives liées à la tradition mais à la modernité prononcée.

In Anlehnung an einen der wichtigsten Keramiktrends der Gegenwart bietet Tuscania „Fjord“ eine Serie an, die einen modernen Lebensstil repräsentiert, der die Raffinesse und Natürlichkeit eines Keramikmaterials aus Feinsteinzeug, das von nordischen Hölzern inspiriert ist, bevorzugt. Darüber hinaus ermöglicht die Verfügbarkeit von aufwendigen Mosaiken die Schaffung von kreativen Lösungen in Verbindung mit der Tradition, die aber deutlich zeitgenössisch bleiben.



HONNING | 30,5x122,6 cm R_12"x48" R
20,3x122,6 cm R_8"x48" R
20,3x122,6 cm R outdoor_8"x48" R outdoor



HONNING | 30,5x122,6 cm R_12"x48" R - 20,3x122,6 cm R_8"x48" R
 20,3x122,6 cm R outdoor_8"x48" R outdoor
 elemento "L" monolitico outdoor 15x61x4 cm_6"x24"x1^{3/4}"

VIT | 30,5x122,6 cm R_12"x48" R - 20,3x122,6 cm R_8"x48" R
 VIT mosaico NORGE | 36x32,5 cm_14^{1/2}"x13"



BRUN | 30,5x122,6 cm R_12"x48" R - 20,3x122,6 cm R_8"x48" R



GRA | 30,5x122,6 cm R_12"x48" R
20,3x122,6 cm R_8"x48" R

FJORD

Grès porcellanato smaltato
Glazed porcelain stoneware
Grès cérame émaillé
Glasiertes Feinsteinzeug



R Rettificato Rectified
RS Rettificato/Strutturato - Rectified/Textured

honning



| | | |
|-------------|------------------------------|-----------|
| I3V7 | 30,5x122,6 cm 12"x48" | R |
| I3V3 | 20,3x122,6 cm 8"x48" | R |
| I2W7 | 20,3x122,6 cm 8"x48" OUTDOOR | R |
| J8F5 | 22x90 cm 9"x36" | R |
| J8F4 | 15x90 cm 6"x36" | R |
| M3L7 | 15x61 cm 6"x24" | R |
| FP-2 | | |
| L7U1 | 40x122 cm 16"x48" FP2 | RS |

brun



| | | |
|-------------|-----------------------|----------|
| I3V6 | 30,5x122,6 cm 12"x48" | R |
| I3V1 | 20,3x122,6 cm 8"x48" | R |
| J9F7 | 22x90 cm 9"x36" | R |
| H8P4 | 15x90 cm 6"x36" | R |

vit



| | | |
|-------------|-----------------------|----------|
| I3V5 | 30,5x122,6 cm 12"x48" | R |
| I3V0 | 20,3x122,6 cm 8"x48" | R |
| H3M3 | 22x90 cm 9"x36" | R |
| H7S1 | 15x90 cm 6"x36" | R |
| M3L9 | 15x61 cm 6"x24" | R |

gra



| | | |
|-------------|------------------------------|-----------|
| I3V4 | 30,5x122,6 cm 12"x48" | R |
| I2V8 | 20,3x122,6 cm 8"x48" | R |
| I2V9 | 20,3x122,6 cm 8"x48" OUTDOOR | R |
| J7G8 | 22x90 cm 9"x36" | R |
| H9H0 | 15x90 cm 6"x36" | R |
| M3L8 | 15x61 cm 6"x24" | R |
| FP-2 | | |
| L7U0 | 40x122 cm 16"x48" FP2 | RS |

FP2
RS
*40x122 cm RS . 16"x48" RS
*honning, gra

R
30,5x122,6 cm R . 12"x48" R

R
15x90 cm R . 6"x36" R

R
20,3x122,6 cm R . 8"x48" R
*20,3x122,6 cm R - outdoor .
8"x48" R - outdoor
*honning, gra


R
22x90 cm R . 9"x36" R

R
*15x61 cm R . 6"x24" R
*honning, gra, vit

inserto sticky 3D - 18,5x59,4 cm 7 1/2"x24" 4



decori - decors - décors - dekors
mosaico norge
36x32,5 cm 14 1/2"x13" 7



elemento "L" monolitico outdoor
15x61x4 cm 6"x24"x1 3/4"

honning
brun
vit
gra

gradino costa retta 12
30,5x122,6x4 cm 12"x48"x1 3/4"

honning
brun
vit
gra

vista frontale vista dal retro
angolare costa retta dx/sx
30,5x122,6x4 cm 12"x48"x1 3/4"

honning
brun
vit
gra

battiscopa **R** 10
6,5x122,6 cm R 2 1/2"x48" R

honning
brun
vit
gra

I battiscopa vengono venduti a pz. e a scatola completa. Tutti gli altri pezzi speciali vengono venduti al pezzo. I gradini vengono prodotti solo su ordinazione (tempo minimo di consegna 20 gg lavorativi).
Skirtings are sold by piece and full boxes. All other special trims are sold by piece. Steps are produced only on request (minimum delivery terms of 20 days).
Les plinthes sont vendues la pièce et par boîte complète. Les autres pièces spéciales sont vendus la pièce. Le plat de marche sont produit sur demande (délai minimum de 20 jours).
Die Sockelleisten werden pro Stk. und Vollen Kartons verkauft. Stufen und Stufenecken werden nur auf Bestellung produziert (Lieferzeiten mindesten 20 arbeitstagen ab Auftragserteilung).

FJORD



Grès porcellanato smaltato
 Glazed porcelain stoneware . Grès cérame émaillé . Glasiertes feinsteinzeug



technical project



HONNING FP2 | 40x122 cm RS_16"x48" RS



FP2 FJORD



40x122 cm RS . 16"x48" RS

Per la disponibilità articolo: www.tuscaniagres.it
 digitando il codice web segnalato a lato dei formati.
 For the item's availability: www.tuscaniagres.it
 type the web code reported next to the sizes.
 Pour vérifier la disponibilité de l'article: www.tuscaniagres.it
 en saisissant le code web indiqué à côté des formats.
 Für die Artikelverfügbarkeit: www.tuscaniagres.it
 web code eingeben, an der Seite von Formaten angedeutet.

Grès porcellanato smaltato
 Glazed porcelain stoneware
 Grès cérame émaillé
 Glasiertes feinsteinzeug



RS Rettificato/Strutturato -
 Rectified/Textured

honning



L7U1 | 40x122 cm 16"x48" FP2

RS


gra




L7U0 | 40x122 cm 16"x48" FP2

RS


FP2 pezzi speciali - special pieces - pièces spéciales - formteile




elemento "L"
 40x122x5 cm 16"x48" x2"
 honning
 gra



angolare elemento "L"
 40x122x5 cm 16"x48" x2"
 honning
 gra




griglia
 20x61 cm 8"x24" R
 honning
 gra




angolo SX
 griglia angolo
 20x61 cm 8"x24" R
 honning
 gra




angolo DX




round lineare
 40x122 cm 16"x48"
 honning
 gra



round angolare
 40x122 cm 16"x48"
 honning
 gra



angolo bordo toro
 40x122 cm 16"x48"
 honning
 gra



angolo DX









Note - Notes - Notes - Anmerkungen

I pezzi speciali FP2 vengono venduti al pezzo e solo su ordinazione (tempo minimo di consegna 20 gg lavorativi dall'ordine).
 The special pieces FP2 are sold by piece and only on request (minimum delivery time 20 working days from date of order).
 Les pièces spéciales FP2 sont vendus à la pièce et uniquement sur commande (délai minimum de livraison 20 jours ouvrés à partir de la commande).
 Spezial Teile FP2 sind pro Stück verkauft und nur auf Bestellungen produziert. (Lieferzeiten mindesten 20 arbeitstage ab Auftragbestätigung)

HONNING FP2 | 40x122 cm RS_16"x48" RS




Simbologia caratteristiche tecniche - grès porcellanato . Symboles technical characteristics - porcelain stoneware
 Symboles des caracteristiques techniques - grès cérame . Symbole technischen eigenschaften - feinsteinzeug

|  | CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL CHARACTERISTICS CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES TECHNISCHE MERKMALE | NORMA DI RIFERIMENTO REFERENCE STANDARD NORME DE REFERENCE PRÜFMETHODE | VALORE RICHIESTO REQUIRED VALUE VALEUR REQUISE SOLLWERT | VALORE MEDIO TUSCANIA AV. TUSCANIA VALUE VALEUR MOYENNE TUSCANIA MITTLERER TUSCANIA-WERT | | | |
|---|--|---|---|---|--|----------------------|--------------------------------------|
| |  | DIMENSIONI DIMENSIONS DIMENSIONS ABMESSUNGEN | ISO 10545-2 | CONFORME COMPLIANT CONFORME KONFORM | CONFORME COMPLIANT CONFORME KONFORM | | |
|  | ASSORBIMENTO D'ACQUA WATER ABSORPTION ABSORPTION D'EAU WASSERAUFNAHME | ISO 10545-3 | ≤ 0,5 % | CONFORME COMPLIANT CONFORME KONFORM | | | |
|  | RESISTENZA A FLESSIONE MODULUS OF RUPTURE RESISTANCE A LA FLEXION BIEGEFESTIGKEIT | ISO 10545-4 | MODULUS OF RUPTURE R ≥35 N/MM ² BREAKING STRENGTH S ≥1300 N | CONFORME COMPLIANT CONFORME KONFORM | | | |
|  | RESISTENZA ALL'ABRASIONE ABRASION RESISTANCE RÉSISTANCE À L'ABRASION ABRIEBBESTÄNDIGKEIT | ISO 10545-7 | PEI SOLO PER PIASTRELLE SMALTATE ONLY FOR GLAZED TILES | | | | |
|  | DILATAZIONE TERMICA LINEARE LINEAR THERMAL EXPANSION DILATATION THERMIQUE LINEAIRE LINEARE WÄRMEAUSDEHNUNG | ISO 10545-8 | ≤ 9x10 ⁻⁵ °C ⁻¹ | CONFORME COMPLIANT CONFORME KONFORM | | | |
|  | RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI THERMAL SHOCK RESISTANCE RESISTANCE AUX ECARTS DE TEMPERATURE ITEMPERATURWECHSELBESTÄNDIGKEIT | ISO 10545-9 | RESISTENTE RESISTANT RESISTANT BESTÄNDIG | RESISTENTE RESISTANT RESISTANT BESTÄNDIG | | | |
|  | RESISTENZA AL GELO FROST RESISTANCE RESISTANCE AU GEL FROSTBESTÄNDIGKEIT | ISO 10545-12 | RESISTENTE RESISTANT RESISTANT BESTÄNDIG | RESISTENTE RESISTANT RESISTANT BESTÄNDIG | | | |
|  | RESISTENZA AGLI ACIDI ED ALLE BASI ACID AND ALKALI RESISTANCE RESISTANCE AUX ACIDES ET AUX BASES SÄURE- UND LAUGENBESTÄNDIGKEIT | ISO 10545-13 | CLASS GB MIN. | LOW CONCENTRATION GLA HIGH CONCENTRATION GHA | | | |
|  | RESISTENZA ALL'ATTACCO CHIMICO CHEMICAL RESISTANCE RESISTANCE À L'ATTAQUE CHEMIQUE CHEMISCHE BESTÄNDIGKEIT | ISO 10545-13 | CLASS GB MIN. | GA | | | |
|  | RESISTENZA ALLE MACCHIE STAIN RESISTANCE RESISTANCE AU TACHES FLECKENBESTÄNDIGKEIT | ISO 10545-14 | CLASS 3 MIN. | 5 | | | |
|  | COEFFICIENTE DI ATTRITO (SCIVOLOSITÀ) FRICTION COEFFICIENT (SLIPPERINESS) COEFFICIENT DE FRICTION (GLISSEMENT) REIBUNGSKOEFFIZIENT (RUTSCHIGKEIT) | BCR - ITALIA DM DEL 14-06-89 | ASTM - USA ASTM C1028 | DIN - GERMANIA DIN 51130 | | | |
| | | DRY RUBBER 0,62 | WET RUBBER 0,51 | DRY LEATHER 0,62 | DRY NEOLYTHE 0,69 | WET NEOLYTHE 0,62 | R10 indoor - R11 outdoor ZH 1/571 |

THE PRODUCTS HAVING AN ABSORPTION < 0,5% ARE CLASSIFIED ACCORDING THE UNI CEN STANDARDS "FULLY VITRIFIED TILES" AND ACCORDING TO THE ASTM STANDARDS "IMPERVIOUS TILES"

Tabella pesi ed imballi - Sizes weight and packaging Mesures poids et emballages - Tabelle der Gewichte und Verpackungen

| formati - sizes - tailles - formate | ≡ | pz. x box | mq. x box | kg. x box | box x pal. | mq. x pal. | kg. x pal. |  |
|--|-------|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---|
| 40x122 cm 36"x48" FP2 (rettificato) | 20 mm | 3 | 1,47 | 61,00 | 14 | 20,58 | 880 | 94x120x55 |
| 30,5x122,6 cm 12"x48" (rettificato) | 10 mm | 4 | 1,50 | 31,40 | 36 | 54,00 | 1140 | 94x120x75 |
| 22x90 cm 9"x36" (rettificato) | 10 mm | 5 | 0,99 | 21,80 | 60 | 59,40 | 1325 | 100x120x80 |
| 20,3x122,6 cm 8"x48" (rettificato) | 10 mm | 4 | 1,00 | 21,05 | 48 | 48,00 | 1020 | 80x120x75 |
| 15x90 cm 6"x36" (rettificato) | 10 mm | 8 | 1,08 | 22,00 | 48 | 51,84 | 1066 | 100x120x80 |
| 15x61 cm 6"x24" (rettificato) | 9 mm | 14 | 1,28 | 24,32 | 50 | 64,00 | 1225 | 80x120x80 |
| pezzi speciali - special pieces - pièces spéciales - formteile | | | | | | | | |
| 6,5x122,6 cm 2 1/2"x48" battiscopa (rettificato) | | 10 | | 12,50 | 36 | | 465 | |



FJORD

Le informazioni contenute nel presente catalogo sono il più possibile esatte, ma non sono da ritenersi vincolanti. Per esigenze di produzione l'Azienda si riserva il diritto di apportare eventuali modifiche che si rendessero necessarie. Peso, colori e misure sono soggetti alle inevitabili variazioni tipiche del processo di cottura della ceramica. Il colori e gli effetti riportati sul presente catalogo sono indicativi per i limiti consentiti dalla stampa; per questo non possono essere vincolanti e costituire base per eventuali contestazioni.

The information contained in this catalogue is as accurate as possible, but cannot be considered as legally binding. The Company reserves the right to make any modifications that become necessary due to production requirements. Weight, colours and dimensions are subject to the inevitable variations typical of the ceramic firing process. Colours and aesthetic effects shown on this catalogue should be considered indicative and approximate as a result of printing process limits. Possible variations may occur and can not be at the base of any claim.

Les informations reprises dans ce catalogue sont exactes, mais elles n'engagent aucunement notre Société du point de vue légal. Pour des exigences de production la Société se réserve le droit d'apporter toutes les dimensions sont assujettis aux variations typiques du processus de cuisson de la céramiques. Les couleurs et les effets présentés dans ce catalogue sont indicatifs dans la mesure permise par la presse, ce qui explique pourquoi ils ne peuvent pas être obligatoire et constituer la base d'un éventuel désaccord.

Die informationen des vorliegenden Katalogs sind so exakt wie möglich, sind jedoch nicht als gesetzlich verbindlich zu betrachten. Aus Fertigungsgründen behält die Firma sich das Recht vor, eventuell notwendige Änderungen vorzunehmen. Gewicht, Farben und Abmessungen unterliegen den unvermeidlichen Veränderungen, die für den Brennvorgang von Keramikprodukten typisch sind. Die in diesem Katalog gezeigten Farben und Effekte sind Richtwerte, soweit durch die Presse, die ist, warum sie nicht bindend und stellen die Grundlage für eine Meinungsverschiedenheit gestattet.

Marketing:
Tuscania

Credit:
EUREKA

stampa:
EUREKA

finito di stampare:
Giugno 2019

Note - Notes - Notes - Anmerkungen

I battiscopa e gli elementi "L" lunghezza 30 cm vengono venduti a pz. e a scatola completa. Tutti gli altri pezzi speciali vengono venduti al pezzo.

I gradini vengono prodotti solo su ordinazione (tempo minimo di consegna 20 gg lavorativi).


All skirting and 30 cm-long monolithic L elements, priced per piece, are sold in full box. All other special trims are sold by piece. Steps are produced only on request (minimum delivery terms of 20 days).

Les plinthes et élément "L" longueur 30 cm sont vendues la pièce et par boîte complète. Les autres pièces spéciales sont vendus la pièce. Le plat de marche sont produit sur demande (délai minimum de 20 jours).

Die Sockelleisten und Stufen länge 30 cm werden pro Stk. und Vollen Kartons verkauft. Stufen und Stufenecken werden nur auf Bestellung produziert (Lieferzeiten mindesten 20 arbeitstagen ab Auftragserteilung).



FJORD



Tuscania S.p.A.
Via Giardini Sud, 4603
41028 Serramazzoni (Mo) - Italia
Tel. +39 0536.952399
Fax +39 0536.954716
info@tuscaniagres.it
www.tuscaniagres.it



Ceramics of Italy