

SCRATCH




TUSCANIA
ceramiche



SCRATCH

Grès porcellanato impasto colorato
Color body porcelain stoneware . Grès cérame coloré dans la masse . Durchgefärbtes feinsteinzeug

effetto cemento
concrete-look
effet ciment
zementoptik



rivestimento coordinato - matching wall tiles - faïences coordonnées - koordinierte wandfliesen: **SCRATCH**



*Per la gioia dei più esigenti ecco tre scelte di superfici diverse
ma legate tra loro dagli stessi colori di fondo.*

*Una tipologia superficiale nuvolata, una in tinta unita
ed una in leggero bassorilievo.*

*Ed ecco che l'atmosfera d'insieme diventa essenziale
per un risultato finale impensabile.*

*To the joy of the most demanding people, three different surfaces
bound together by the same base colours.*

*One cloudy surface finish, one plain and one with light bas-relief.
Making the overall atmosphere essential, with an unimagined end result.*

*Pour la joie des plus exigeants, voici trois choix de surfaces différentes,
mais liées entre elles par les mêmes couleurs du fond.*

*Une typologie de surface rubanée, une autre dans une teinte unie et la dernière en léger bas-relief.
Et voici que l'atmosphère générale devient essentielle pour un résultat final impensable.*

*Zur Freude der anspruchsvollsten Kunden stehen hier drei unterschiedliche Oberflächen zur
Auswahl, die durch gleichfarbige Grundfliesen miteinander verbunden sind.*

*Eine melierte Oberfläche, eine einfarbige und eine in einem leichten Flachrelief.
Die Verbindung führt zu einem unerwarteten und überraschenden Gesamtergebnis.*



wall: NATURAL TAUPE | 30,4x61,0 cm R_12"x24" R
MATT TAUPE e CREAM | 30,4x61,0 cm R_12"x24" R
EMOTION TAUPE | 30,4x61,0 cm R_12"x24" R
floor: EMOTION TAUPE | 30,4x61,0 cm R_12"x24" R



wall: NATURAL GREY | 30,4x61,0 cm R_12"x24" R - MATT GREY e WHITE | 30,4x61,0 cm R_12"x24" R
floor: EMOTION GREY | 61,0x61,0 cm R_24"x24" R



SCRATCH

Impasto Colorato
Colored Body
Masse Colorée
Durchgefärbt



R Rettificato
Rectified



*61,0x61,0 cm R.
24"x24" R
*emotion grey,
taupe, cream



30,4x61,0 cm R.
12"x24" R

SCRATCH

Per la disponibilità articolo: www.tuscaniagres.it
digitando il codice web segnalato a lato dei formati.
For the item's availability: www.tuscaniagres.it
type the web code reported next to the sizes.
Pour vérifier la disponibilité de l'article: www.tuscaniagres.it
en saisissant le code web indiqué à coté des formats.
Für die Artikelverfügbarkeit: www.tuscaniagres.it
web code eingeben, an der Seite von Formaten angedeutet.

decori - decors - décors - dekors

emotion cream



J3S4 | 61,0x61,0 cm 24"x24" **R**

emotion taupe



J9P5 | 61,0x61,0 cm 24"x24" **R**

mosaico monocolori mix E/M/N 81 tessere 3x3 - 30x30 cm 12"x12"

white



grey



cream



taupe




emotion grey



J5S7 | 61,0x61,0 cm 24"x24" **R**

pezzi speciali - special pieces - pièces spéciales - formteile




step
30,4x61,0 cm R 12"x24" R **R**

emotion/matt white

emotion/matt grey

emotion/matt cream

emotion/matt taupe




gradino costa retta
*34x61,0x4 cm 13"x24"x1^{3/4}"
*30,4x61,0x4 cm 12"x24"x1^{3/4}"

*matt white

*emotion/*matt grey

*emotion/*matt cream

*emotion/*matt taupe



vista frontale

angolare costa retta dx/sx

*34x34x4 cm 13"x13"x1^{3/4}"


*30,4x30,4x4 cm 12"x12"x1^{3/4}"

*matt white

*emotion/*matt grey

*emotion/*matt cream

*emotion/*matt taupe



vista dal retro



white



grey



cream



taupe

battiscopa
7,5x61,0 cm R 3"x24" R **R**

emotion/matt white

emotion/matt grey

emotion/matt cream

emotion/matt taupe

Note - Notes - Notes - Anmerkungen

I battiscopa vengono venduti a pz. e a scatola completa. Tutti gli altri pezzi speciali vengono venduti al pezzo. I gradini vengono prodotti solo su ordinazione (tempo minimo di consegna 20 gg lavorativi).
Skirtings are sold by piece and full boxes. All other special trims are sold by piece. Steps are produced only on request (minimum delivery terms of 20 days).
Les plinthes sont vendues la pièce et par boîte complète. Les autres pièces spéciales sont vendus la pièce. Le plat de marche sont produit sur demande (délai minimum de 20 jours).
Die Sockelleisten werden pro Stk. und Vollen Kartons verkauft. Stufen und Stufenecken werden nur auf Bestellung produziert (Lieferzeiten mindesten 20 arbeitstagen ab Auftragserteilung).

SCRATCH


Impasto Colorato
Colored Body
Masse Colorée
Durchgefärbt



30,4x61,0 cm R
12"x24" R



matt,
emotion



LOW
matt, natural,
glossy



MODERATE
emotion



matt,
emotion



**natural

R Rettificato
Rectified



*61,0x61,0 cm R .
24"x24" R
*emotion grey,
taupe, cream



30,4x61,0 cm R .
12"x24" R

SCRATCH
Per la disponibilità articolo: www.tuscaniagres.it
digitando il codice web segnalato a lato dei formati.
For the item's availability: www.tuscaniagres.it
type the web code reported next to the sizes.
Pour vérifier la disponibilité de l'article: www.tuscaniagres.it
en saisissant le code web indiqué à coté des formats.
Für die Artikelverfügbarkeit: www.tuscaniagres.it
web code eingeben, an der Seite von Formaten angedeutet.

emotion white



I1U0 | 30,4x61,0 cm 12"x24" **R**

emotion grey



J5S7 | 61,0x61,0 cm 24"x24" **R**
I1U2 | 30,4x61,0 cm 12"x24" **R**

emotion cream




J3S4 | 61,0x61,0 cm 24"x24" **R**
I1U1 | 30,4x61,0 cm 12"x24" **R**

emotion taupe




J9P5 | 61,0x61,0 cm 24"x24" **R**
I1U3 | 30,4x61,0 cm 12"x24" **R**

matt white




I1U4 | 30,4x61,0 cm 12"x24" **R**

matt grey



I1U6 | 30,4x61,0 cm 12"x24" **R**

matt cream



I1U5 | 30,4x61,0 cm 12"x24" **R**

matt taupe



I1U7 | 30,4x61,0 cm 12"x24" **R**

**natural white




I3P5 | 30,4x61,0 cm 12"x24" **R**

**natural grey



I8R2 | 30,4x61,0 cm 12"x24" **R**

**natural cream



I6R2 | 30,4x61,0 cm 12"x24" **R**

**natural taupe



I6R1 | 30,4x61,0 cm 12"x24" **R**


**Si raccomanda la posa solo a rivestimento
It is recommended only the wall installation
Nous conseillons de poser uniquement sur paroi
Die Verlegung wird nur für die Wandverkleidung empfohlen

SCRATCH

NATURAL GREY | 30,4x61,0 cm R_12"x24" R
 MATT WHITE | 30,4x61,0 cm R_12"x24" R





Simbologia caratteristiche tecniche - grès porcellanato . Symboles technical characteristics - porcelain stoneware
 Symboles des caracteristiques techniques - grès cérame . Symbole technischen eigenschaften - feinsteinzeug

	CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL CHARACTERISTICS CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES TECHNISCHE MERKMALE	NORMA DI RIFERIMENTO REFERENCE STANDARD NORME DE REFERENCE PRÜFMETHODE	VALORE RICHIESTO REQUIRED VALUE VALEUR REQUISE SOLLWERT	VALORE MEDIO TUSCANIA AV. TUSCANIA VALUE VALEUR MOYENNE TUSCANIA MITTLERER TUSCANIA-WERT		
	DIMENSIONI DIMENSIONS DIMENSIONS ABMESSUNGEN	ISO 10545-2	CONFORME COMPLIANT CONFORME KONFORM	CONFORME COMPLIANT CONFORME KONFORM		
	ASSORBIMENTO D'ACQUA WATER ABSORPTION ABSORPTION D'EAU WASSERAUFNAHME	ISO 10545-3	≤ 0,5 %	CONFORME COMPLIANT CONFORME KONFORM		
	RESISTENZA A FLESSIONE MODULUS OF RUPTURE RESISTANCE A LA FLEXION BIEGEFESTIGKEIT	ISO 10545-4	MODULUS OF RUPTURE R ≥35 N/MM ² BREAKING STRENGTH S ≥1300 N	CONFORME COMPLIANT CONFORME KONFORM		
	RESISTENZA ALL'ABRASIONE ABRASION RESISTANCE RÉSISTANCE À L'ABRASION ABRIEBBESTÄNDIGKEIT	ISO 10545-7	PEI SOLO PER PIASTRELLE SMALTATE ONLY FOR GLAZED TILES			
	DILATAZIONE TERMICA LINEARE LINEAR THERMAL EXPANSION DILATATION THERMIQUE LINEAIRE LINEARE WÄRMEAUSDEHNUNG	ISO 10545-8	≤ 9x10 ⁻⁵ °C ⁻¹	CONFORME COMPLIANT CONFORME KONFORM		
	RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI THERMAL SHOCK RESISTANCE RESISTANCE AUX ECARTS DE TEMPERATURE ITEMPERATURWECHSELBESTÄNDIGKEIT	ISO 10545-9	RESISTENTE RESISTANT RESISTANT BESTÄNDIG	RESISTENTE RESISTANT RESISTANT BESTÄNDIG		
	RESISTENZA AL GELO FROST RESISTANCE RESISTANCE AU GEL FROSTBESTÄNDIGKEIT	ISO 10545-12	RESISTENTE RESISTANT RESISTANT BESTÄNDIG	RESISTENTE RESISTANT RESISTANT BESTÄNDIG		
	RESISTENZA AGLI ACIDI ED ALLE BASI ACID AND ALKALI RESISTANCE RESISTANCE AUX ACIDES ET AUX BASES SÄURE- UND LAUGENBESTÄNDIGKEIT	ISO 10545-13	CLASS GB MIN.	LOW CONCENTRATION GLA HIGH CONCENTRATION GHA		
	RESISTENZA ALL'ATTACCO CHIMICO CHEMICAL RESISTANCE RESISTANCE À L'ATTAQUE CHEMIQUE CHEMISCHE BESTÄNDIGKEIT	ISO 10545-13	CLASS GB MIN.	GA		
	RESISTENZA ALLE MACCHIE STAIN RESISTANCE RESISTANCE AU TACHES FLECKENBESTÄNDIGKEIT	ISO 10545-14	CLASS 3 MIN.	5		
	COEFFICIENTE DI ATTRITO (SCIVOLOSITÀ) FRICTION COEFFICIENT (SLIPPERINESS) COEFFICIENT DE FRICTION (GLISSEMENT) REIBUNGSKOEFFIZIENT (RUTSCHIGKEIT)	BCR - ITALIA DM DEL 14-06-89	ASTM - USA ASTM C1028	DIN - GERMANIA DIN 51130		
		DRY RUBBER 0,62	WET RUBBER 0,51	DRY NEOLYTHE 0,69	WET NEOLYTHE 0,62	R9 matt/emotion ZH 1/571

THE PRODUCTS HAVING AN ABSORPTION < 0,5% ARE CLASSIFIED ACCORDING THE UNI CEN STANDARDS "FULLY VITRIFIED TILES" AND ACCORDING TO THE ASTM STANDARDS "IMPERVIOUS TILES"

Tabella pesi ed imballi - Sizes weight and packaging Mesures poids et emballages - Tabelle der Gewichte und Verpackungen

formati - sizes - tailles - formate		pz. x box	mq. x box	kg. x box	box x pal.	mq. x pal.	kg. x pal.	
61,0x61,0 cm 24"x24" (rettificato)	10 mm	4	1,49	32,30	30	44,70	980	80x120x75
30,4x61,0 cm 12"x24" (rettificato)	9 mm	7	1,30	24,50	40	52,00	990	80x120x75
pezzi speciali - special pieces - pièces spéciales - formteile								
6,5x61,0 cm 3"x24" battiscopa (rettificato)		12		8,50	80		695	


TUSCANIA
ceramiche

SCRATCH

Le informazioni contenute nel presente catalogo sono il più possibile esatte, ma non sono da ritenersi vincolanti. Per esigenze di produzione l'Azienda si riserva il diritto di apportare eventuali modifiche che si rendessero necessarie. Peso, colori e misure sono soggetti alle inevitabili variazioni tipiche del processo di cottura della ceramica. Il colori e gli effetti riportati sul presente catalogo sono indicativi per i limiti consentiti dalla stampa; per questo non possono essere vincolanti e costituire base per eventuali contestazioni.

The information contained in this catalogue is as accurate as possible, but cannot be considered as legally binding. The Company reserves the right to make any modifications that become necessary due to production requirements. Weight, colours and dimensions are subject to the inevitable variations typical of the ceramic firing process. Colours and aesthetic effects shown on this catalogue should be considered indicative and approximate as a result of printing process limits. Possible variations may occur and can not be at the base of any claim.

Les informations reprises dans ce catalogue sont exactes, mais elles n'engagent aucunement notre Société du point de vue légal. Pour des exigences de production la Société se réserve le droit d'apporter toutes les dimensions sont assujettis aux variations typiques du processus de cuisson de la céramiques. Les couleurs et les effets présentés dans ce catalogue sont indicatifs dans la mesure permise par la presse, ce qui explique pourquoi ils ne peuvent pas être obligatoire et constituer la base d'un éventuel désaccord.

Die informationen des vorliegenden Katalogs sind so exakt wie möglich, sind jedoch nicht als gesetzlich verbindlich zu betrachten. Aus Fertigungsgründen behält die Firma sich das Recht vor, eventuell notwendige Änderungen vorzunehmen. Gewicht, Farben und Abmessungen unterliegen den unvermeidlichen Veränderungen, die für den Brennvorgang von Keramikprodukten typisch sind. Die in diesem Katalog gezeigten Farben und Effekte sind Richtwerte, soweit durch die Presse, die ist, warum sie nicht bindend und stellen die Grundlage für eine Meinungsverschiedenheit gestattet.

Marketing:
Tuscania

Credit:
EUREKA

stampa:
EUREKA

finito di stampare:
Giugno 2019

Note - Notes - Notes - Anmerkungen

I battiscopa e gli elementi "L" lunghezza 30 cm vengono venduti a pz. e a scatola completa. Tutti gli altri pezzi speciali vengono venduti al pezzo.

I gradini vengono prodotti solo su ordinazione (tempo minimo di consegna 20 gg lavorativi).


All skirting and 30 cm-long monolithic L elements, priced per piece, are sold in full box. All other special trims are sold by piece. Steps are produced only on request (minimum delivery terms of 20 days).

Les plinthes et élément "L" longueur 30 cm sont vendues la pièce et par boîte complète. Les autres pièces spéciales sont vendus la pièce. Le plat de marche sont produit sur demande (délai minimum de 20 jours).

Die Sockelleisten und Stufen länge 30 cm werden pro Stk. und Vollen Kartons verkauft. Stufen und Stufenecken werden nur auf Bestellung produziert (Lieferzeiten mindesten 20 arbeitstagen ab Auftragserteilung).



SCRATCH



Tuscania S.p.A.
Via Giardini Sud, 4603
41028 Serramazzoni (Mo) - Italia
Tel. +39 0536.952399
Fax +39 0536.954716
info@tuscaniagres.it
www.tuscaniagres.it



Ceramics of Italy