



TECHNIKA




TUSCANIA
ceramiche



TECHNIKA

Grès porcellanato impasto colorato

Color body porcelain stoneware . Grès cérame coloré dans la masse . Durchgefärbtes Feinsteinzeug

*effetto cemento
concrete-look
effet ciment
zementoptik*

BIANCO GRIGIO ANTRACITE BEIGE



Una scelta di particolare tendenza che mira ad esaltare un nuovo concetto di ceramica basata su materiali contemporanei come il cemento.

Si ottengono così pavimenti moderni ispirati allo stile industrial dove creatività e funzionalità si incontrano per un risultato estetico inconsueto e sorprendente.

Grazie ad una elevata resistenza tecnica, questa linea è ideale per spazi commerciali, residenziali e pubblici.

A particularly trendy choice that aims to exalt a new concept of ceramic based on contemporary materials such as concrete.

This allows modern floorings to be created that are inspired by the industrial style where creativity and practicality are combined to produce a totally unusual and astonishing effect.

Thanks to its superior technical resistance, this line is ideal for commercial, residential, and public spaces.


Un choix particulièrement tendance, qui vise à prôner un nouveau concept de céramique basé sur des matériaux contemporains tels que le béton.

Sont obtenus ainsi des sols modernes inspirés du style industriel où créativité et fonctionnalité se rencontrent pour un résultat esthétique inhabituel et surprenant.

Grâce à une résistance technique élevée, cette ligne est idéale pour les espaces commerciaux, résidentiels et publics.

ine Wahl, die ganz im Trend liegt und darauf abzielt, ein neues Konzept von Keramik auf der Basis von zeitgenössischen Materialien wie Zement zur Geltung zu bringen.

Das Ergebnis sind moderne Fußböden, die vom industriellen Stil inspiriert sind, wo sich Kreativität und Funktionalität zu einem ungewöhnlichen und überraschenden ästhetischen Ergebnis verbinden. Dank ihrer hohen technischen Beständigkeit ist diese Linie ideal für den gewerblichen, privaten und öffentlichen Bereich.



TECHNIKA

Impasto Colorato
Colored Body
Masse Colorée
Durchgefärbt



45,5x45,5 cm N
18"x18" N
30,8x61,5 cm N
12"x24" N



61,5x61,5 cm N . 24"x24" N
*61,5x61,5 cm NS - outdoor .
24"x24" NS - outdoor
*grigio, antracite



45,5x45,5 cm N
18"x18" N



30,8x61,5 cm N . 12"x24" N
*30,8x61,5 cm NS - outdoor .
12"x24" NS - outdoor
*grigio, antracite

TECHNIKA

Per la disponibilità articolo: www.tuscaniagres.it
digitando il codice web segnalato a lato dei formati.
For the item's availability: www.tuscaniagres.it
type the web code reported next to the sizes.
Pour vérifier la disponibilité de l'article: www.tuscaniagres.it
en saisissant le code web indiqué à coté des formats.
Für die Artikelverfügbarkeit: www.tuscaniagres.it
web code eingeben, an der Seite von Formaten angedeutet.

N Naturale
Natural

NS Naturale/Strutturato
Natural/Textured

bianco



I3I3	61,5x61,5 cm 24"x24"	N
I4I7	45,5x45,5 cm 18"x18"	N
I3H0	30,8x61,5 cm 12"x24"	N

beige




I3I2	61,5x61,5 cm 24"x24"	N
I4I6	45,5x45,5 cm 18"x18"	N
I2H9	30,8x61,5 cm 12"x24"	N

grigio



I3I4	61,5x61,5 cm 24"x24"	N
J8Q6	61,5x61,5 cm 24"x24" OUTDOOR	NS
I4I8	45,5x45,5 cm 18"x18"	N
I3H1	30,8x61,5 cm 12"x24"	N
I4H8	30,8x61,5 cm 12"x24" OUTDOOR	NS


antracite




I3I5	61,5x61,5 cm 24"x24"	N
J8Q7	61,5x61,5 cm 24"x24" OUTDOOR	NS
I4I9	45,5x45,5 cm 18"x18"	N
I3H2	30,8x61,5 cm 12"x24"	N
I4H7	30,8x61,5 cm 12"x24" OUTDOOR	NS


TECHNIKA

decori - decors - décors - dekors

patchwork - 30x30 cm 12"x12" 



mosaico monocolore 36 tessere 5x5 - 30x30 cm 12"x12" 



pezzi speciali - special pieces - pièces spéciales - formteile



Note - Notes - Notes - Anmerkungen
 I battiscopa vengono venduti a pz. e a scatola completa. Tutti gli altri pezzi speciali vengono venduti al pezzo. I gradini vengono prodotti solo su ordinazione (tempo minimo di consegna 20 gg lavorativi).
 Skirtings are sold by piece and full boxes. All other special trims are sold by piece. Steps are produced only on request (minimum delivery terms of 20 days).
 Les plinthes sont vendues la pièce et par boîte complète. Les autres pièces spéciales sont vendues la pièce. Le plat de marche sont produit sur demande (délai minimum de 20 jours).
 Die Sockelleisten werden pro Stk. und Vollen Kartons verkauft. Stufen und Stufenecken werden nur auf Bestellung produziert (Lieferzeiten mindesten 20 arbeitstagen ab Auftragserteilung).

BIANCO | 61,5x61,5 cm N_24"x24" N



GRIGIO | 61,5x61,5 cm N_24"x24" N





Simbologia caratteristiche tecniche - grès porcellanato . Symboles technical characteristics - porcelain stoneware
 Symboles des caracteristiques techniques - grès cérame . Symbole technischen eigenschaften - feinsteinzeug

	CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL CHARACTERISTICS CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES TECHNISCHE MERKMALE	NORMA DI RIFERIMENTO REFERENCE STANDARD NORME DE REFERENCE PRÜFMETHODE	VALORE RICHIESTO REQUIRED VALUE VALEUR REQUISE SOLLWERT	VALORE MEDIO TUSCANIA AV. TUSCANIA VALUE VALEUR MOYENNE TUSCANIA MITTLERER TUSCANIA-WERT
	DIMENSIONI DIMENSIONS DIMENSIONS ABMESSUNGEN	ISO 10545-2	CONFORME COMPLIANT CONFORME KONFORM	CONFORME COMPLIANT CONFORME KONFORM
	ASSORBIMENTO D'ACQUA WATER ABSORPTION ABSORPTION D'EAU WASSERAUFNAHME	ISO 10545-3	≤ 0,5 %	CONFORME COMPLIANT CONFORME KONFORM
	RESISTENZA A FLESSIONE MODULUS OF RUPTURE RESISTANCE A LA FLEXION BIEGEFESTIGKEIT	ISO 10545-4	MODULUS OF RUPTURE R ≥35 N/MM ² BREAKING STRENGTH S ≥1300 N	CONFORME COMPLIANT CONFORME KONFORM
	RESISTENZA ALL'ABRASIONE ABRASION RESISTANCE RÉSISTANCE À L'ABRASION ABRIEBBESTÄNDIGKEIT	ISO 10545-7	PEI SOLO PER PIASTRELLE SMALTATE ONLY FOR GLAZED TILES	
	DILATAZIONE TERMICA LINEARE LINEAR THERMAL EXPANSION DILATATION THERMIQUE LINEAIRE LINEARE WÄRMEAUSDEHNUNG	ISO 10545-8	≤ 9x10 ⁻⁵ °C ⁻¹	CONFORME COMPLIANT CONFORME KONFORM
	RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI THERMAL SHOCK RESISTANCE RESISTANCE AUX ECARTS DE TEMPERATURE ITEMPERATURWECHSELBESTÄNDIGKEIT	ISO 10545-9	RESISTENTE RESISTANT RESISTANT BESTÄNDIG	RESISTENTE RESISTANT RESISTANT BESTÄNDIG
	RESISTENZA AL GELO FROST RESISTANCE RESISTANCE AU GEL FROSTBESTÄNDIGKEIT	ISO 10545-12	RESISTENTE RESISTANT RESISTANT BESTÄNDIG	RESISTENTE RESISTANT RESISTANT BESTÄNDIG
	RESISTENZA AGLI ACIDI ED ALLE BASI ACID AND ALKALI RESISTANCE RESISTANCE AUX ACIDES ET AUX BASES SÄURE- UND LAUGENBESTÄNDIGKEIT	ISO 10545-13	CLASS GB MIN.	LOW CONCENTRATION GLA HIGH CONCENTRATION GHA
	RESISTENZA ALL'ATTACCO CHIMICO CHEMICAL RESISTANCE RESISTANCE À L'ATTAQUE CHEMIQUE CHEMISCHE BESTÄNDIGKEIT	ISO 10545-13	CLASS GB MIN.	GA
	RESISTENZA ALLE MACCHIE STAIN RESISTANCE RESISTANCE AU TACHES FLECKENBESTÄNDIGKEIT	ISO 10545-14	CLASS 3 MIN.	5
	COEFFICIENTE DI ATTRITO (SCIVOLOSITÀ) FRICTION COEFFICIENT (SLIPPERINESS) COEFFICIENT DE FRICTION (GLISSEMENT) REIBUNGSKOEFFIZIENT (RUTSCHIGKEIT)	BCR - ITALIA DM DEL 14-06-89	ASTM - USA ASTM C1028	DIN - GERMANIA DIN 51130
		DRY RUBBER 0,62 WET RUBBER 0,51 DRY LEATHER 0,62	DRY NEOLYTHE 0,69 WET NEOLYTHE 0,62	R10 indoor - R11 outdoor ZH 1/571

THE PRODUCTS HAVING AN ABSORPTION < 0,5% ARE CLASSIFIED ACCORDING THE UNI CEN STANDARDS "FULLY VITRIFIED TILES" AND ACCORDING TO THE ASTM STANDARDS "IMPERVIOUS TILES"

Tabella pesi ed imballi - Sizes weight and packaging Mesures poids et emballages - Tabelle der Gewichte und Verpackungen

formati - sizes - tailles - formate		pz. x box	mq. x box	kg. x box	box x pal.	mq. x pal.	kg. x pal.	
61,5x61,5 cm 24"x24" (naturale)	10 mm	4	1,51	34,00	30	45,30	1030	80x120x75
45,5x45,5 cm 18" ^{1/4} x18" ^{1/4} (naturale)	9 mm	8	1,66	32,37	44	73,04	1440	80x120x105
30,8x61,5 cm 12"x24" (naturale)	9 mm	7	1,32	25,65	40	52,80	1040	80x120x75
pezzi speciali - special pieces - pièces spéciales - formteile								
6,5x61,5 cm 3"x24" battiscopa		12		8,50	80		695	



TECHNIKA

Le informazioni contenute nel presente catalogo sono il più possibile esatte, ma non sono da ritenersi vincolanti. Per esigenze di produzione l'Azienda si riserva il diritto di apportare eventuali modifiche che si rendessero necessarie. Peso, colori e misure sono soggetti alle inevitabili variazioni tipiche del processo di cottura della ceramica. Il colori e gli effetti riportati sul presente catalogo sono indicativi per i limiti consentiti dalla stampa; per questo non possono essere vincolanti e costituire base per eventuali contestazioni.

The information contained in this catalogue is as accurate as possible, but cannot be considered as legally binding. The Company reserves the right to make any modifications that become necessary due to production requirements. Weight, colours and dimensions are subject to the inevitable variations typical of the ceramic firing process. Colours and aesthetic effects shown on this catalogue should be considered indicative and approximate as a result of printing process limits. Possible variations may occur and can not be at the base of any claim.

Les informations reprises dans ce catalogue sont exactes, mais elles n'engagent aucunement notre Société du point de vue légal. Pour des exigences de production la Société se réserve le droit d'apporter toutes les dimensions sont assujettis aux variations typiques du processus de cuisson de la céramiques. Les couleurs et les effets présentés dans ce catalogue sont indicatifs dans la mesure permise par la presse, ce qui explique pourquoi ils ne peuvent pas être obligatoire et constituer la base d'un éventuel désaccord.

Die informationen des vorliegenden Katalogs sind so exakt wie möglich, sind jedoch nicht als gesetzlich verbindlich zu betrachten. Aus Fertigungsgründen behält die Firma sich das Recht vor, eventuell notwendige Änderungen vorzunehmen. Gewicht, Farben und Abmessungen unterliegen den unvermeidlichen Veränderungen, die für den Brennvorgang von Keramikprodukten typisch sind. Die in diesem Katalog gezeigten Farben und Effekte sind Richtwerte, soweit durch die Presse, die ist, warum sie nicht bindend und stellen die Grundlage für eine Meinungsverschiedenheit gestattet.

Marketing:
Tuscania

Credit:
EUREKA

stampa:
EUREKA

finito di stampare:
Giugno 2019

Note - Notes - Notes - Anmerkungen

I battiscopa e gli elementi "L" lunghezza 30 cm vengono venduti a pz. e a scatola completa. Tutti gli altri pezzi speciali vengono venduti al pezzo.

I gradini vengono prodotti solo su ordinazione (tempo minimo di consegna 20 gg lavorativi).


All skirting and 30 cm-long monolithic L elements, priced per piece, are sold in full box. All other special trims are sold by piece. Steps are produced only on request (minimum delivery terms of 20 days).

Les plinthes et élément "L" longueur 30 cm sont vendues la pièce et par boîte complète. Les autres pièces spéciales sont vendus la pièce. Le plat de marche sont produit sur demande (délai minimum de 20 jours).

Die Sockelleisten und Stufen länge 30 cm werden pro Stk. und Vollen Kartons verkauft. Stufen und Stufenecken werden nur auf Bestellung produziert (Lieferzeiten mindesten 20 arbeitstagen ab Auftragserteilung).



TECHNIKA



Tuscania S.p.A.
Via Giardini Sud, 4603
41028 Serramazzoni (Mo) - Italia
Tel. +39 0536.952399
Fax +39 0536.954716
info@tuscaniagres.it
www.tuscaniagres.it



Ceramics of Italy