



DURANGO




TUSCANIA
ceramiche




DURANGO

Grès porcellanato impasto colorato
Color body porcelain stoneware . Grès cérame coloré dans la masse . Durchgefärbtes feinsteinzeug

effetto pietra
stone-look
effet pierre
steinoptik

WASHED MEDIUM WALNUT



*Una pietra esotica che ci riporta
ai colori delle rocce dei deserti messicani.*
*Pietre color ocra, avana e bruno che rasenta il fulvo
per conferire personalità e carattere alle nostre abitazioni
seguendo un gusto inconsueto ed originale.*

*An exotic stone that evokes
the colours of rocks in the Mexican deserts.*
*Stones in the shades of ochre, havana and brown, verging on fawn
to give our homes personality and character
following an unusual, original taste.*

*Une pierre exotique qui nous ramène
aux couleurs des roches des déserts mexicains.*
*Pierres de couleur ocra, havane et brune qui confine au fauve
Pour apporter personnalité et caractère à nos habitations
en adoptant un goût inhabituel et original.*

*Ein exotischer Stein, der an die Farben
der Felsen der mexikanischen Wüsten erinnern.*
*Ocker, Havanna und Braun mit rötlichem Charakter,
um unseren Wohnungen Persönlichkeit und Charakter zu verleihen,
die einem ungewöhnlichen und originellen Geschmack folgen.*









WALNUT | 61,0x61,0 cm RS_24"x24" RS
30,4x61,0 cm RS_12"x24" RS
30,4x30,4 cm RS_12"x12" RS

DURANGO

Impasto Colorato
Colored Body
Masse Colorée
Durchgefärbt



RS Rettificato/Strutturato -
Rectified/Textured



washed



| | | |
|------|----------------------|-----------|
| H1X9 | 61,0x61,0 cm 24"x24" | RS |
| H0X7 | 30,4x61,0 cm 12"x24" | RS |
| H1X1 | 30,4x30,4 cm 12"x12" | RS |

medium



| | | |
|------------|------------------------------|-----------|
| M3L5 | 90x90 cm 36"x36" | RS |
| H1X8 | 61,0x61,0 cm 24"x24" | RS |
| H0X6 | 30,4x61,0 cm 12"x24" | RS |
| M7L0 | 30,4x61,0 cm 12"x24" OUTDOOR | RS |
| H1X0 | 30,4x30,4 cm 12"x12" | RS |
| FP2 | | |
| I4Z2 | 61,0x61,0 cm 24"x24" FP2 | RS |

walnut



| | | |
|------|------------------------------|-----------|
| M3L6 | 90x90 cm 36"x36" | RS |
| H2X1 | 61,0x61,0 cm 24"x24" | RS |
| H0X9 | 30,4x61,0 cm 12"x24" | RS |
| M6L8 | 30,4x61,0 cm 12"x24" OUTDOOR | RS |
| H1X3 | 30,4x30,4 cm 12"x12" | RS |

DURANGO

Per la disponibilità articolo: www.tuscaniagres.it
 digitando il codice web segnalato a lato dei formati.
 For the item's availability: www.tuscaniagres.it
 type the web code reported next to the sizes.
 Pour vérifier la disponibilité de l'article: www.tuscaniagres.it
 en saisissant le code web indiqué à côté des formats.
 Für die Artikelverfügbarkeit: www.tuscaniagres.it
 web code eingeben, an der Seite von Formaten angedeutet.



30,4x61,0 cm RS . 12"x24" RS
 30,4x61,0 cm RS outdoor.
 12"x24" RS outdoor
 *walnut, medium



30,4x30,4 cm RS .
 12"x12" RS

decori - decors - décors - dekors

mosaico 36 tessere 5x5 - 30x30 cm 12"x12"

medium



walnut



washed



mosaico basket - 30x30 cm 12"x12"

tessere: 2,3x2,3 . 1"x1" - 2,3x4,8 . 1"x2" - 4,8x4,8 . 2"x2" - 4,8x7,3 . 2"x3"

medium



walnut



washed



pezzi speciali - special pieces - pièces spéciales - formteile



walnut
 elemento "L" monolitico outdoor
 15x61x4 cm 6"x24"x1^{3/4}"

medium
 walnut



medium




medium



walnut



washed




step
 30,4x61,0 cm 12"x24"

medium
 walnut
 washed



gradino costa retta
 34x61,0x4 cm 13"x24"x1^{3/4}"

medium
 walnut
 washed



vista frontale vista dal retro
 angolare costa retta dx/sx
 34x34x4 cm 13"x13"x1^{3/4}"

medium
 walnut
 washed

battiscopa
 6,5x61,0 cm 2^{1/2}"x24"

medium
 walnut
 washed


Note - Notes - Notes - Anmerkungen

I battiscopa vengono venduti a pz. e a scatola completa. Tutti gli altri pezzi speciali vengono venduti al pezzo. I gradini vengono prodotti solo su ordinazione (tempo minimo di consegna 20 gg lavorativi).
 Skirtings are sold by piece and full boxes. All other special trims are sold by piece. Steps are produced only on request (minimum delivery terms of 20 days).
 Les plinthes sont vendues la pièce et par boîte complète. Les autres pièces spéciales sont vendus la pièce. Le plat de marche sont produit sur demande (délai minimum de 20 jours).
 Die Sockelleisten werden pro Stk. und Vollen Kartons verkauft. Stufen und Stufenecken werden nur auf Bestellung produziert (Lieferzeiten mindesten 20 arbeitstagen ab Auftragserteilung).





DURANGO



Grès porcellanato impasto colorato
Color body porcelain stoneware . Grès cérame coloré dans la masse . Durchgefärbtes feinsteinzeug



technical project

MEDIUM



MEDIUM FP2 | 61,0x61,0 cm RS_24"x24" RS






61,0x61,0 cm RS . 24"x24" RS

Per la disponibilità articolo: www.tuscaniagres.it
 digitando il codice web segnalato a lato dei formati.
 For the item's availability: www.tuscaniagres.it
 type the web code reported next to the sizes.
 Pour vérifier la disponibilité de l'article: www.tuscaniagres.it
 en saisissant le code web indiqué à coté des formats.
 Für die Artikelverfügbarkeit: www.tuscaniagres.it
 web code eingeben, an der Seite von Formaten angedeutet.

Impasto Colorato
 Colored Body
 Masse Colorée
 Durchgefärbt




medium



I4Z2 | 61,0x61,0 cm 24"x24" FP2




FP2 pezzi speciali - special pieces - pièces spéciales - formteile




elemento "L"
 30x61,0x5 cm 12"x24"x2"
 medium



angolare elemento "L"
 30x30x5 cm 12"x12"x2"
 medium




griglia
 20x61,0 cm 8"x24" R **R**
 medium




angolo SX


griglia angolo 20x61,0 cm 8"x24" R **R**
 medium




angolo DX



round lineare
 30x61,0 cm 12"x24"
 medium




angolo SX angolo DX
 round angolare 30x61,0 cm 12"x24"
 medium



angolo SX

angolo bordo toro 30x61,0 cm 12"x24"
 medium



angolo DX

Note - Notes - Notes - Anmerkungen

I pezzi speciali FP2 vengono venduti al pezzo e solo su ordinazione (tempo minimo di consegna 20 gg lavorativi dall'ordine)
 The special pieces FP2 are sold by piece and only on request (minimum delivery time 20 working days from date of order).
 Les pièces spéciales FP2 sont vendus à la pièce et uniquement sur commande (délai minimum de livraison 20 jours ouvrés à partir de la commande).
 Spezial Teile FP2 sind pro Stück verkauft und nur auf Bestellungen produziert. (Lieferzeiten mindesten 20 arbeitstage ab Auftragbestätigung)

DURANGO

MEDIUM FP2 | 61,0x61,0 cm RS_24"x24" RS




Simbologia caratteristiche tecniche - grès porcellanato . Symboles technical characteristics - porcelain stoneware
 Symboles des caracteristiques techniques - grès cérame . Symbole technischen eigenschaften - feinsteinzeug



| | CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL CHARACTERISTICS CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES TECHNISCHE MERKMALE | NORMA DI RIFERIMENTO REFERENCE STANDARD NORME DE REFERENCE PRÜFMETHODE | VALORE RICHIESTO REQUIRED VALUE VALEUR REQUISE SOLLWERT | VALORE MEDIO TUSCANIA AV. TUSCANIA VALUE VALEUR MOYENNE TUSCANIA MITTLERER TUSCANIA-WERT | |
|--|--|---|---|---|--------------------------|
| | DIMENSIONI DIMENSIONS DIMENSIONS ABMESSUNGEN | ISO 10545-2 | CONFORME COMPLIANT CONFORME KONFORM | CONFORME COMPLIANT CONFORME KONFORM | |
| | ASSORBIMENTO D'ACQUA WATER ABSORPTION ABSORPTION D'EAU WASSERAUFNAHME | ISO 10545-3 | ≤ 0,5 % | CONFORME COMPLIANT CONFORME KONFORM | |
| | RESISTENZA A FLESSIONE MODULUS OF RUPTURE RESISTANCE A LA FLEXION BIEGEFESTIGKEIT | ISO 10545-4 | MODULUS OF RUPTURE R ≥ 35 N/MM ² BREAKING STRENGTH S ≥ 1300 N | CONFORME COMPLIANT CONFORME KONFORM | |
| | RESISTENZA ALL'ABRASIONE ABRASION RESISTANCE RÉSISTANCE À L'ABRASION ABRIEBBESTÄNDIGKEIT | ISO 10545-7 | PEI SOLO PER PIASTRELLE SMALTATE ONLY FOR GLAZED TILES | | |
| | DILATAZIONE TERMICA LINEARE LINEAR THERMAL EXPANSION DILATATION THERMIQUE LINEAIRE LINEARE WÄRMEAUSSDEHNUNG | ISO 10545-8 | ≤ 9x10 ⁻⁵ °C ⁻¹ | CONFORME COMPLIANT CONFORME KONFORM | |
| | RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI THERMAL SHOCK RESISTANCE RESISTANCE AUX ECARTS DE TEMPERATURE ITEMPERATURWECHSELBESTÄNDIGKEIT | ISO 10545-9 | RESISTENTE RESISTANT RESISTANT BESTÄNDIG | RESISTENTE RESISTANT RESISTANT BESTÄNDIG | |
| | RESISTENZA AL GELO FROST RESISTANCE RESISTANCE AU GEL FROSTBESTÄNDIGKEIT | ISO 10545-12 | RESISTENTE RESISTANT RESISTANT BESTÄNDIG | RESISTENTE RESISTANT RESISTANT BESTÄNDIG | |
| | RESISTENZA AGLI ACIDI ED ALLE BASI ACID AND ALKALI RESISTANCE RESISTANCE AUX ACIDES ET AUX BASES SÄURE- UND LAUGENBESTÄNDIGKEIT | ISO 10545-13 | CLASS GB MIN. | LOW CONCENTRATION GLA HIGH CONCENTRATION GHA | |
| | RESISTENZA ALL'ATTACCO CHIMICO CHEMICAL RESISTANCE RESISTANCE À L'ATTAQUE CHEMIQUE CHEMISCHE BESTÄNDIGKEIT | ISO 10545-13 | CLASS GB MIN. | GA | |
| | RESISTENZA ALLE MACCHIE STAIN RESISTANCE RESISTANCE AU TACHES FLECKENBESTÄNDIGKEIT | ISO 10545-14 | CLASS 3 MIN. | 5 | |
| | COEFFICIENTE DI ATTRITO (SCIVOLOSITÀ) FRICTION COEFFICIENT (SLIPPERINESS) COEFFICIENT DE FRICTION (GLISSEMENT) REIBUNGSKOEFFIZIENT (RUTSCHIGKEIT) | BCR - ITALIA DM DEL 14-06-89 | ASTM - USA ASTM C1028 | DIN - GERMANIA DIN 51130 | |
| | | DRY RUBBER 0,62 | WET RUBBER 0,51 | DRY LEATHER 0,62 | ASTM - USA ASTM C1028 |
| THE PRODUCTS HAVING AN ABSORPTION < 0,5% ARE CLASSIFIED ACCORDING THE UNI CEN STANDARDS "FULLY VITRIFIED TILES" AND ACCORDING TO THE ASTM STANDARDS "IMPERVIOUS TILES" | | | | | |

Tabella pesi ed imballi - Sizes weight and packaging Mesures poids et emballages - Tabelle der Gewichte und Verpackungen

| formati - sizes - tailles - formate | |  | pz. x box | mq. x box | kg. x box | box x pal. | mq. x pal. | kg. x pal. |  |
|--|------------|---|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---|
| 90x90 cm 36"x36" (rettificato) | NEW | 10 mm | 2 | 1,62 | 34,43 | 21 | 34,02 | 735 | 90x94x55 |
| 61,0x61,0 cm 24"x24" (rettificato) | | 10 mm | 4 | 1,49 | 32,30 | 30 | 44,70 | 980 | 80x120x75 |
| 61,0x61,0 cm 24"x24" FP2 (rettificato) | | 20 mm | 2 | 0,74 | 32,50 | 30 | 22,20 | 985 | 80x120x75 |
| 30,4x61,0 cm 12"x24" (rettificato) | | 9 mm | 7 | 1,30 | 24,50 | 40 | 52,00 | 990 | 80x120x75 |
| 30,4x30,4 cm 12"x12" (rettificato) | | 9 mm | 13 | 1,20 | 24,50 | 40 | 48,00 | 990 | 80x120x75 |
| pezzi speciali - special pieces - pièces spéciales - formteile | | | | | | | | | |
| 6,5x61,0 cm 3"x24" battiscopa (rettificato) | | | 12 | | 8,50 | 80 | | 695 | |

Note - Notes - Notes - Anmerkungen

I battiscopa e gli elementi "L" lunghezza 30 cm vengono venduti a pz. e a scatola completa. Tutti gli altri pezzi speciali vengono venduti al pezzo.
I gradini vengono prodotti solo su ordinazione (tempo minimo di consegna 20 gg lavorativi).

All skirting and 30 cm-long monolithic L elements, priced per piece, are sold in full box. All other special trims are sold by piece. Steps are produced only on request (minimum delivery terms of 20 days).

Les plinthes et élément "L" longueur 30 cm sont vendues la pièce et par boîte complète. Les autres pièces spéciales sont vendus la pièce. Le plat de marche sont produit sur demande (délai minimum de 20 jours).

Die Sockelleisten und Stufen länge 30 cm werden pro Stk. und Vollen Kartons verkauft. Stufen und Stufenecken werden nur auf Bestellung produziert (Lieferzeiten mindesten 20 arbeitstagen ab Auftragserteilung).

DURANGO

Le informazioni contenute nel presente catalogo sono il più possibile esatte, ma non sono da ritenersi vincolanti.

Per esigenze di produzione l'Azienda si riserva il diritto di apportare eventuali modifiche che si rendessero necessarie.

Peso, colori e misure sono soggetti alle inevitabili variazioni tipiche del processo di cottura della ceramica.

Il colori e gli effetti riportati sul presente catalogo sono indicativi per i limiti consentiti dalla stampa; per questo non possono essere vincolanti e costituire base per eventuali contestazioni.

The information contained in this catalogue is as accurate as possible, but cannot be considered as legally binding.

The Company reserves the right to make any modifications that become necessary due to production requirements.

Weight, colours and dimensions are subject to the inevitable variations typical of the ceramic firing process.

Colours and aesthetic effects shown on this catalogue should be considered indicative and approximate as a result of printing process limits.

Possible variations may occur and can not be at the base of any claim.

Les informations reprises dans ce catalogue sont exactes, mais elles n'engagent aucunement notre

Société du point de vue légal.

Pour des exigences de production la Société se réserve le droit d'apporter toutes les dimensions sont assujettis aux

variations typiques du processus de cuisson de la céramiques.

Les couleurs et les effets présentés dans ce catalogue sont indicatifs dans la mesure permise par la presse, ce qui explique pourquoi ils ne peuvent pas être obligatoire et constituer la base d'un éventuel désaccord.

Die informationen des vorliegenden Katalogs sind so exakt wie möglich, sind jedoch nicht als gesetzlich verbindlich zu betrachten.

Aus Fertigungsgründen behält die Firma sich das Recht vor, eventuell notwendige Änderungen vorzunehmen.

Gewicht, Farben und Abmessungen unterliegen den unvermeidlichen Veränderungen, die für den Brennvorgang von Keramikprodukten typisch sind.

Die in diesem Katalog gezeigten Farben und Effekte sind Richtwerte, soweit durch die Presse, die ist, warum sie nicht bindend und stellen die Grundlage für eine Meinungsverschiedenheit gestattet.

Marketing:
Tuscania


Credit:
EUREKA

stampa:
EUREKA

finito di stampare:
Giugno 2019



DURANGO



Tuscania S.p.A.
Via Giardini Sud, 4603
41028 Serramazzoni (Mo) - Italia
Tel. +39 0536.952399
Fax +39 0536.954716
info@tuscaniagres.it
www.tuscaniagres.it



Ceramics of Italy