

ETNA




TUSCANIA
ceramiche



ETNA

Superfici che assicurano durezza e praticità di manutenzione in quanto si rifanno ad una pietra che, oltre ad avere una valenza estetica superiore, risponde ad ogni esigenza di progettazione contemporanea per interni ed esterni. Nel decoro in abbinamento, una leggerissima trama geometrica disegna eleganti orditi valorizzando la struttura superficiale.

Surfaces ensuring long life and easy maintenance, copying a stone renowned not only for its superior appearance but also for its ability to meet contemporary internal and external design needs. On the matching decoration, an ultra-light geometric weave draws elegant lines to make the most of the surface structure.




Greige
indoor: 61,3x122,6 cm . 24"x48" RETT.
outdoor: 61,0x61,0 cm . 24"x24" RETT. outdoor

ETNA

grès porcellanato impasto colorato
 color body porcelain stoneware . grès cérame coloré dans la masse . durchgefärbtes Feinsteinzeug

effetto pietra
 stone-look
 effet pierre
 steinoptik




Formati Sizes - Formats - Formate



R10 tutti i colori / all colors
R11 outdoor tutti i colori / all colors

61,3x122,6 cm R / 24"x48" R
 61,3x122,6 cm R - outdoor /
 24"x48" R - outdoor



R10 tutti i colori / all colors
R11 outdoor tutti i colori / all colors


61,0x61,0 cm R / 24"x24" R
 61,0x61,0 cm R / 24"x24" R - DECORO
 61,0x61,0 cm R - outdoor /
 24"x24" R - outdoor




R10 tutti i colori / all colors

30,4x61,0 cm R / 12"x24" R

Colori Colours - Couleurs - Farbe



WHITE



GREIGE



ANTHRACITE



BEIGE





white

M6H1	61,3x122,6 cm 24"x48"	
M1K0	61,3x122,6 cm 24"x48" OUTDOOR	
M2H9	61,0x61,0 cm 24"x24"	
M3H6	61,0x61,0 cm 24"x24" DECORO	
M2H5	61,0x61,0 cm 24"x24" OUTDOOR	
M1J5	30,4x61,0 cm 12"x24"	



greige

MOJ7	61,3x122,6 cm 24"x48"	
M1K1	61,3x122,6 cm 24"x48" OUTDOOR	
M3H0	61,0x61,0 cm 24"x24"	
M3H7	61,0x61,0 cm 24"x24" DECORO	
M2H6	61,0x61,0 cm 24"x24" OUTDOOR	
M1J4	30,4x61,0 cm 12"x24"	



anthracite

M1K2	61,3x122,6 cm 24"x48"	
M1K3	61,3x122,6 cm 24"x48" OUTDOOR	
M8J5	61,0x61,0 cm 24"x24"	
M1K5	61,0x61,0 cm 24"x24" DECORO	
M1K4	61,0x61,0 cm 24"x24" OUTDOOR	
M8J6	30,4x61,0 cm 12"x24"	



beige

MOJ8	61,3x122,6 cm 24"x48"	
M0K9	61,3x122,6 cm 24"x48" OUTDOOR	
M2H8	61,0x61,0 cm 24"x24"	
M3H8	61,0x61,0 cm 24"x24" DECORO	
M2H4	61,0x61,0 cm 24"x24" OUTDOOR	
M1J6	30,4x61,0 cm 12"x24"	

decori - decors - décors - dekors

decoro - 61,0x61,0 cm 24"x24"



white



greige



anthracite



beige

decori - decors - décors - dekors

decoro - 61,0x61,0 cm 24"x24"

ETNA

sviluppo grafico - design development 61,3x122,6 cm 24"x48" 



white



greige

ETNA

sviluppo grafico - design development 61,3x122,6 cm 24"x48" 



anthracite




beige

ETNA

decori - decors - décors - dekors

mosaico monocolor 36 tessere 5x5 - 30x30 cm 12"x12"  7




white



greige



anthracite



beige

pezzi speciali - special pieces - pièces spéciales - formteile

battiscopa
6,5x61,0 cm 2 1/2"x24"  12 



white



greige



anthracite



beige

elemento "L" monolitico outdoor
15x61x4 cm 6"x24"x1 3/4" 



white



greige




anthracite



beige

step
30,4x61,0 cm 12"x24" 




white

greige

anthracite

beige

gradino costa retta
30,5x122,6x4 cm 12"x48"x1 3/4" 
34x61,0x4 cm 13"x24"x1 3/4" 



white

greige

anthracite

beige

angolare costa retta dx/sx
30,5x122,6x4 cm 12"x48"x1 3/4" 
34x34x4 cm 13"x13"x1 3/4" 

vista frontale




white

greige

anthracite

beige

vista dal retro



Note - Notes - Notes - Anmerkungen
I battiscopa vengono venduti a pz. e a scatola completa. Tutti gli altri pezzi speciali vengono venduti al pezzo. I gradini vengono prodotti solo su ordinazione (tempo minimo di consegna 20 gg lavorativi). Skirtings are sold by piece and full boxes. All other special trims are sold by piece. Steps are produced only on request (minimum delivery terms of 20 days). Les plinthes sont vendues la pièce et par boîte complète. Les autres pièces spéciales sont vendus la pièce. Le plat de marche sont produit sur demande (délai minimum de 20 jours). Die Sockelleisten werden pro Stk. und Vollen Kartons verkauft. Stufen und Stufenecken werden nur auf Bestellung produziert (Lieferzeiten mindesten 20 arbeitstagen ab Auftragserteilung).

Greige
61,0x61,0 cm . 24"x24" RETT. outdoor













ETNA

White 61,0x61,0 cm . 24"x24" RETT.

White decoro 61,0x61,0 cm . 24"x24" RETT.





Simbologia caratteristiche tecniche - grès porcellanato . Symboles technical characteristics - porcelain stoneware
 Symboles des caracteristiques techniques - grès cérame . Symbole technischen eigenschaften - feinsteinzeug

	CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL CHARACTERISTICS CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES TECHNISCHE MERKMALE	NORMA DI RIFERIMENTO REFERENCE STANDARD NORME DE REFERENCE PRÜFMETHODE	VALORE RICHIESTO REQUIRED VALUE VALEUR REQUISE SOLLWERT		VALORE MEDIO TUSCANIA AV. TUSCANIA VALUE VALEUR MOYENNE TUSCANIA MITTLERER TUSCANIA-WERT		
	DIMENSIONI DIMENSIONS DIMENSIONS ABMESSUNGEN	ISO 10545-2	CONFORME COMPLIANT CONFORME KONFORM		CONFORME COMPLIANT CONFORME KONFORM		
	ASSORBIMENTO D'ACQUA WATER ABSORPTION ABSORPTION D'EAU WASSERAUFNAHME	ISO 10545-3	≤ 0,5 %		CONFORME COMPLIANT CONFORME KONFORM		
	RESISTENZA A FLESSIONE MODULUS OF RUPTURE RESISTANCE A LA FLEXION BIEGEFESTIGKEIT	ISO 10545-4	MODULUS OF RUPTURE R ≥35 N/MM ² BREAKING STRENGTH S ≥1300 N		CONFORME COMPLIANT CONFORME KONFORM		
	RESISTENZA ALL'ABRASIONE ABRASION RESISTANCE RÉSISTANCE À L'ABRASION ABRIEBBESTÄNDIGKEIT	ISO 10545-7	PEI SOLO PER PIASTRELLE SMALTATE ONLY FOR GLAZED TILES				
	DILATAZIONE TERMICA LINEARE LINEAR THERMAL EXPANSION DILATATION THERMIQUE LINEAIRE LINEARE WÄRMEAUSDEHNUNG	ISO 10545-8	=< 9x10 ⁻⁵ °C ⁻¹		CONFORME COMPLIANT CONFORME KONFORM		
	RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI THERMAL SHOCK RESISTANCE RESISTANCE AUX ECARTS DE TEMPERATURE ITEMPERATURWECHSELBESTÄNDIGKEIT	ISO 10545-9	RESISTENTE RESISTANT RESISTANT BESTÄNDIG		RESISTENTE RESISTANT RESISTANT BESTÄNDIG		
	RESISTENZA AL GELO FROST RESISTANCE RESISTANCE AU GEL FROSTBESTÄNDIGKEIT	ISO 10545-12	RESISTENTE RESISTANT RESISTANT BESTÄNDIG		RESISTENTE RESISTANT RESISTANT BESTÄNDIG		
	RESISTENZA AGLI ACIDI ED ALLE BASI ACID AND ALKALI RESISTANCE RESISTANCE AUX ACIDES ET AUX BASES SÄURE- UND LAUGENBESTÄNDIGKEIT	ISO 10545-13	CLASS GB MIN.		LOW CONCENTRATION GLA HIGH CONCENTRATION GHA		
	RESISTENZA ALL'ATTACCO CHIMICO CHEMICAL RESISTANCE RESISTANCE À L'ATTAQUE CHEMIQUE CHEMISCHE BESTÄNDIGKEIT	ISO 10545-13	CLASS GB MIN.		GA		
	RESISTENZA ALLE MACCHIE STAIN RESISTANCE RESISTANCE AU TACHES FLECKENBESTÄNDIGKEIT	ISO 10545-14	CLASS 3 MIN.		5		
	COEFFICIENTE DI ATTRITO (SCIVOLOSITÀ) FRICTION COEFFICIENT (SLIPPERINESS) COEFFICIENT DE FRICTION (GLISSEMENT) REIBUNGSKOEFFIZIENT (RUTSCHIGKEIT)	BCR - ITALIA DM DEL 14-06-89	ASTM - USA ASTM C1028		DIN - GERMANIA DIN 51130		
		DRY RUBBER 0,62	WET RUBBER 0,51	DRY LEATHER 0,62	DRY NEOLYTHE 0,69	WET NEOLYTHE 0,62	R10 indoor R11 outdoor ZH 1/571

THE PRODUCTS HAVING AN ABSORPTION < 0,5% ARE CLASSIFIED ACCORDING THE UNI CEN STANDARDS "FULLY VITRIFIED TILES" AND ACCORDING TO THE ASTM STANDARDS "IMPERVIOUS TILES"

Tabella pesi ed imballi - Sizes weight and packaging Mesures poids et emballages - Tabelle der Gewichte und Verpackungen

formati - sizes - tailles - formate		pz. x box	mq. x box	kg. x box	box x pal.	mq. x pal.	kg. x pal.	
61,0x61,0 cm 24"x24" (rettificato)	10 mm	4	1,49	32,30	30	44,70	980	80x120x75
61,3x122,6 cm 24"x48" (rettificato)	10 mm	2	1,50	37,80	36	54,00	1145	80x120x75
30,4x61,0 cm 12"x24" (rettificato)	9 mm	7	1,30	24,50	40	52,00	990	80x120x75
pezzi speciali - special pieces - pièces spéciales - formteile								
6,5x61,0 cm 3"x24" battiscopa (rettificato)		12		8,50	80		695	


TUSCANIA
ceramiche

ETNA

Le informazioni contenute nel presente catalogo sono il più possibile esatte, ma non sono da ritenersi vincolanti. Per esigenze di produzione l'Azienda si riserva il diritto di apportare eventuali modifiche che si rendessero necessarie. Peso, colori e misure sono soggetti alle inevitabili variazioni tipiche del processo di cottura della ceramica. Il colori e gli effetti riportati sul presente catalogo sono indicativi per i limiti consentiti dalla stampa; per questo non possono essere vincolanti e costituire base per eventuali contestazioni.

The information contained in this catalogue is as accurate as possible, but cannot be considered as legally binding. The Company reserves the right to make any modifications that become necessary due to production requirements. Weight, colours and dimensions are subject to the inevitable variations typical of the ceramic firing process. Colours and aesthetic effects shown on this catalogue should be considered indicative and approximate as a result of printing process limits. Possible variations may occur and can not be at the base of any claim.

Les informations reprises dans ce catalogue sont exactes, mais elles n'engagent aucunement notre Société du point de vue légal. Pour des exigences de production la Société se réserve le droit d'apporter toutes les dimensions sont assujettis aux variations typiques du processus de cuisson de la céramiques. Les couleurs et les effets présentés dans ce catalogue sont indicatifs dans la mesure permise par la presse, ce qui explique pourquoi ils ne peuvent pas être obligatoire et constituer la base d'un éventuel désaccord.

Die informationen des vorliegenden Katalogs sind so exakt wie möglich, sind jedoch nicht als gesetzlich verbindlich zu betrachten. Aus Fertigungsgründen behält die Firma sich das Recht vor, eventuell notwendige Änderungen vorzunehmen. Gewicht, Farben und Abmessungen unterliegen den unvermeidlichen Veränderungen, die für den Brennvorgang von Keramikprodukten typisch sind. Die in diesem Katalog gezeigten Farben und Effekte sind Richtwerte, soweit durch die Presse, die ist, warum sie nicht bindend und stellen die Grundlage für eine Meinungsverschiedenheit gestattet.

Marketing:
Tuscania

Credit:
EUREKA

stampa:
EUREKA

finito di stampare:
Maggio 2019

Note - Notes - Notes - Anmerkungen

I battiscopa e gli elementi "L" lunghezza 30 cm vengono venduti a pz. e a scatola completa. Tutti gli altri pezzi speciali vengono venduti al pezzo.

I gradini vengono prodotti solo su ordinazione (tempo minimo di consegna 20 gg lavorativi).


All skirting and 30 cm-long monolithic L elements, priced per piece, are sold in full box. All other special trims are sold by piece. Steps are produced only on request (minimum delivery terms of 20 days).

Les plinthes et élément "L" longueur 30 cm sont vendues la pièce et par boîte complète. Les autres pièces spéciales sont vendus la pièce. Le plat de marche sont produit sur demande (délai minimum de 20 jours).

Die Sockelleisten und Stufen länge 30 cm werden pro Stk. und Vollen Kartons verkauft. Stufen und Stufenecken werden nur auf Bestellung produziert (Lieferzeiten mindesten 20 arbeitstagen ab Auftragserteilung).



ETNA



Tuscania S.p.A.
Via Giardini Sud, 4603
41028 Serramazzoni (Mo) - Italia
Tel. +39 0536.952399
Fax +39 0536.954716
info@tuscaniagres.it
www.tuscaniagres.it



Ceramics of Italy