



ETRURIA

  
TUSCANIA  
ceramiche



# ETRURIA

---

*Grès porcellanato smaltato*  
*Glazed porcelain stoneware . Grès cérame émaillé . Glasiertes feinsteinzeug*

*effetto pietra*  
*stone-look*  
*effet pierre*  
*steinoptik*




*Un' alchimia produttiva esclusiva celebra lo splendore della pietra reinterpretandola nella sua particolare conformazione cromatica e granulometrica.*  
*Pura energia materica proposta in quattro colori base in grado di evocare suggestive ed imprevedibili atmosfere di vita.*

---

*An exclusive production alchemy that celebrates the splendour of stone by reinterpreting its special composition, colour and particle size.*  
*Pure textures proposed in four basic colours able to create captivating and surprising living atmospheres.*

*Une féconde et exclusive alchimie célèbre la splendeur de la pierre en la réinterprétant dans sa conformation chromatique et granulométrique particulière.*  
*Énergie de la matière à l'état pur, proposée en quatre couleurs base sachant évoquer des atmosphères de vie aussi suggestives qu'imprévisibles.*

*Eine exklusive produktive Alchemie zelebriert die Herrlichkeit des Steins und interpretiert ihn in seiner besonderen chromatischen Darstellung und der Körnung.*  
*Reine materische Energie, die in vier Basisfarben vorgeschlagen wird, die suggestive und unvorhersehbare Lebensatmosphären schaffen.*

















# ETRURIA

Grès porcellanato smaltato  
Glazed porcelain stoneware  
Grès cérame émaillé  
Glasiertes Feinsteinzeug



**NS/BD** 30,8x61,5  
Naturale strutturato/Bordo dritto  
Natural textured/Straight edges

**NS/BM** 30,6x30,6 e 15,1x30,6  
Naturale strutturato/Bordo mosso  
Natural textured/Slight edges



\*30,8x61,5 cm NS/BD outdoor.  
12"x24" NS/BD outdoor  
\*grigio, cenere, beige



30,6x30,6 cm NS/BM outdoor.  
12"x12" NS/BM outdoor



15,1x30,6 cm NS/BM outdoor.  
6"x12" NS/BM outdoor

Il formato 30,8x61,5 non è modulare con i formati 30,6x30,6 e 15,1x30,6.  
Combined laying is not possible because size 30,8x61,5 can not be modular with 30,6x30,6 and 15,1x30,6.  
Le format 30,8x61,5 n'est pas modulable aux formats 30,6x30,6 et 15,1x30,6.  
Das Format 30,8x61,5 ist nicht modular mit die Formate 30,6x30,6 und 15,1x30,6.

Materiale non esattamente calibrato; prevedere fuga di 5 mm.  
Calibration of this product is not exact; please consider a 5 mm joint.  
Matériel non calibré de manière précise; prévoir un joint de 5 mm.  
Nicht exakt rektifiziertes Material, es muss eine Fuge von 5 mm vorgesehen werden.

ETRURIA  
Per la disponibilità articolo: [www.tuscaniagres.it](http://www.tuscaniagres.it)  
digitando il codice web segnalato a lato dei formati.  
For the item's availability: [www.tuscaniagres.it](http://www.tuscaniagres.it)  
type the web code reported next to the sizes.  
Pour vérifier la disponibilité de l'article: [www.tuscaniagres.it](http://www.tuscaniagres.it)  
en saisissant le code web indiqué à côté des formats.  
Für die Artikelverfügbarkeit: [www.tuscaniagres.it](http://www.tuscaniagres.it)  
web code eingeben, an der Seite von Formaten angedeutet.

30,6x30,6 cm NS/BM . 12"x12" NS/BM outdoor  
15,1x30,6 cm NS/BM . 6"x12" NS/BM outdoor



grigio

esempio di posa . laying compositions . exemple de pose . verlegemuster

30,6x30,6 cm NS/BM . 12"x12" NS/BM outdoor



beige

15,1x30,6 cm NS/BM . 6"x12" NS/BM outdoor



cenere

15,1x30,6 cm NS/BM . 6"x12" NS/BM outdoor



cotto

grigio



L4U4	30,8x61,5 cm 12"x24" OUTDOOR	NS/BD	24,69
J4H2	30,6x30,6 cm 12"x12" OUTDOOR	NS/BM	23,15
J4M6	15,1x30,6 cm 6"x12" OUTDOOR	NS/BM	24,07

beige



L4U5	30,8x61,5 cm 12"x24" OUTDOOR	NS/BD	24,69
J4H0	30,6x30,6 cm 12"x12" OUTDOOR	NS/BM	23,15
J6M7	15,1x30,6 cm 6"x12" OUTDOOR	NS/BM	24,07

cenere




L4U6	30,8x61,5 cm 12"x24" OUTDOOR	NS/BD	24,69
J4H3	30,6x30,6 cm 12"x12" OUTDOOR	NS/BM	23,15
J8M6	15,1x30,6 cm 6"x12" OUTDOOR	NS/BM	24,07

cotto



J4H1	30,6x30,6 cm 12"x12" OUTDOOR	NS/BM	24,69
J8M7	15,1x30,6 cm 6"x12" OUTDOOR	NS/BM	24,07



battiscopa   
7,5x30,6 cm 3"x12"  
grigio \_\_\_\_\_  
cenere \_\_\_\_\_  
beige \_\_\_\_\_  
cotto \_\_\_\_\_

2,31/PZ

pezzi speciali - special pieces - pièces spéciales - formteile




elemento "L" monolitico outdoor  
15x30x4 cm 6"x12"x1 3/4"  
grigio \_\_\_\_\_  
cenere \_\_\_\_\_  
beige \_\_\_\_\_  
cotto \_\_\_\_\_

10,80/PZ

Note - Notes - Notes - Anmerkungen  
I battiscopa vengono venduti a pz. e a scatola completa. Tutti gli altri pezzi speciali vengono venduti al pezzo. I gradini vengono prodotti solo su ordinazione (tempo minimo di consegna 20 gg lavorativi).  
Skirtings are sold by piece and full boxes. All other special trims are sold by piece. Steps are produced only on request (minimum delivery terms of 20 days).  
Les plinthes sont vendues la pièce et par boîte complète. Les autres pièces spéciales sont vendus la pièce. Le plat de marche sont produit sur demande (délai minimum de 20 jours).  
Die Sockelleisten werden pro Stk. und Vollen Kartons verkauft. Stufen und Stufenecken werden nur auf Bestellung produziert (Lieferzeiten mindesten 20 arbeitstagen ab Auftragserteilung).



BEIGE | 30,6x30,6 cm NS/BM outdoor\_12"x12" NS/BM outdoor



Simbologia caratteristiche tecniche - grès porcellanato . Symboles technical characteristics - porcelain stoneware  
 Symboles des caracteristiques techniques - grès cérame . Symbole technischen eigenschaften - feinsteinzeug

	CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL CHARACTERISTICS CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES TECHNISCHE MERKMALE	NORMA DI RIFERIMENTO REFERENCE STANDARD NORME DE REFERENCE PRÜFMETHODE	VALORE RICHIESTO REQUIRED VALUE VALEUR REQUISE SOLLWERT	VALORE MEDIO TUSCANIA AV. TUSCANIA VALUE VALEUR MOYENNE TUSCANIA MITTLERER TUSCANIA-WERT			
		DIMENSIONI DIMENSIONS DIMENSIONS ABMESSUNGEN	ISO 10545-2	CONFORME COMPLIANT CONFORME KONFORM	CONFORME COMPLIANT CONFORME KONFORM		
	ASSORBIMENTO D'ACQUA WATER ABSORPTION ABSORPTION D'EAU WASSERAUFNAHME	ISO 10545-3	≤ 0,5 %	CONFORME COMPLIANT CONFORME KONFORM			
	RESISTENZA A FLESSIONE MODULUS OF RUPTURE RESISTANCE A LA FLEXION BIEGEFESTIGKEIT	ISO 10545-4	MODULUS OF RUPTURE R ≥35 N/MM <sup>2</sup> BREAKING STRENGTH S ≥1300 N	CONFORME COMPLIANT CONFORME KONFORM			
	RESISTENZA ALL'ABRASIONE ABRASION RESISTANCE RÉSISTANCE À L'ABRASION ABRIEBBESTÄNDIGKEIT	ISO 10545-7	PEI SOLO PER PIASTRELLE SMALTATE ONLY FOR GLAZED TILES				
	DILATAZIONE TERMICA LINEARE LINEAR THERMAL EXPANSION DILATATION THERMIQUE LINEAIRE LINEARE WÄRMEAUSDEHNUNG	ISO 10545-8	≤ 9x10 <sup>-5</sup> °C <sup>-1</sup>	CONFORME COMPLIANT CONFORME KONFORM			
	RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI THERMAL SHOCK RESISTANCE RESISTANCE AUX ECARTS DE TEMPERATURE ITEMPERATURWECHSELBESTÄNDIGKEIT	ISO 10545-9	RESISTENTE RESISTANT RESISTANT BESTÄNDIG	RESISTENTE RESISTANT RESISTANT BESTÄNDIG			
	RESISTENZA AL GELO FROST RESISTANCE RESISTANCE AU GEL FROSTBESTÄNDIGKEIT	ISO 10545-12	RESISTENTE RESISTANT RESISTANT BESTÄNDIG	RESISTENTE RESISTANT RESISTANT BESTÄNDIG			
	RESISTENZA AGLI ACIDI ED ALLE BASI ACID AND ALKALI RESISTANCE RESISTANCE AUX ACIDES ET AUX BASES SÄURE- UND LAUGENBESTÄNDIGKEIT	ISO 10545-13	CLASS GB MIN.	LOW CONCENTRATION GLA HIGH CONCENTRATION GHA			
	RESISTENZA ALL'ATTACCO CHIMICO CHEMICAL RESISTANCE RESISTANCE À L'ATTAQUE CHEMIQUE CHEMISCHE BESTÄNDIGKEIT	ISO 10545-13	CLASS GB MIN.	GA			
	RESISTENZA ALLE MACCHIE STAIN RESISTANCE RESISTANCE AU TACHES FLECKENBESTÄNDIGKEIT	ISO 10545-14	CLASS 3 MIN.	5			
	COEFFICIENTE DI ATTRITO (SCIVOLOSITÀ) FRICTION COEFFICIENT (SLIPPERINESS) COEFFICIENT DE FRICTION (GLISSEMENT) REIBUNGSKOEFFIZIENT (RUTSCHIGKEIT)	BCR - ITALIA DM DEL 14-06-89	ASTM - USA ASTM C1028	DIN - GERMANIA DIN 51130			
		DRY RUBBER 0,62	WET RUBBER 0,51	DRY LEATHER 0,62	DRY NEOLYTHE 0,69	WET NEOLYTHE 0,62	R9-R12 ZH 1/571

THE PRODUCTS HAVING AN ABSORPTION < 0,5% ARE CLASSIFIED ACCORDING THE UNI CEN STANDARDS "FULLY VITRIFIED TILES" AND ACCORDING TO THE ASTM STANDARDS "IMPERVIOUS TILES"

# Tabella pesi ed imballi - Sizes weight and packaging Mesures poids et emballages - Tabelle der Gewichte und Verpackungen



## ETRURIA

Le informazioni contenute nel presente catalogo sono il più possibile esatte, ma non sono da ritenersi vincolanti. Per esigenze di produzione l'Azienda si riserva il diritto di apportare eventuali modifiche che si rendessero necessarie. Peso, colori e misure sono soggetti alle inevitabili variazioni tipiche del processo di cottura della ceramica. Il colori e gli effetti riportati sul presente catalogo sono indicativi per i limiti consentiti dalla stampa; per questo non possono essere vincolanti e costituire base per eventuali contestazioni.

The information contained in this catalogue is as accurate as possible, but cannot be considered as legally binding. The Company reserves the right to make any modifications that become necessary due to production requirements. Weight, colours and dimensions are subject to the inevitable variations typical of the ceramic firing process. Colours and aesthetic effects shown on this catalogue should be considered indicative and approximate as a result of printing process limits. Possible variations may occur and can not be at the base of any claim.

Les informations reprises dans ce catalogue sont exactes, mais elles n'engagent aucunement notre Société du point de vue légal. Pour des exigences de production la Société se réserve le droit d'apporter toutes les dimensions sont assujettis aux variations typiques du processus de cuisson de la céramiques. Les couleurs et les effets présentés dans ce catalogue sont indicatifs dans la mesure permise par la presse, ce qui explique pourquoi ils ne peuvent pas être obligatoire et constituer la base d'un éventuel désaccord.

Die informationen des vorliegenden Katalogs sind so exakt wie möglich, sind jedoch nicht als gesetzlich verbindlich zu betrachten. Aus Fertigungsgründen behält die Firma sich das Recht vor, eventuell notwendige Änderungen vorzunehmen. Gewicht, Farben und Abmessungen unterliegen den unvermeidlichen Veränderungen, die für den Brennvorgang von Keramikprodukten typisch sind. Die in diesem Katalog gezeigten Farben und Effekte sind Richtwerte, soweit durch die Presse, die ist, warum sie nicht bindend und stellen die Grundlage für eine Meinungsverschiedenheit gestattet.

Marketing:  
Tuscania

Credit:  
**EUREKA!**

stampa:

finito di stampare:  
Settembre 2018


formati - sizes - tailles - formate			pz. x box	mq. x box	kg. x box	box x pal.	mq. x pal.	kg. x pal.	
122,6x122,6 cm 48"x48" (rettificato)	<b>NEW</b>								
90x90 cm 36"x36" (rettificato)	<b>NEW</b>								
90x90 cm 36"x36" FP2 (rettificato)	<b>NEW</b>								
90x90 cm 36"x36" FP2 (naturale)	<b>NEW</b>								
80x160 cm 31"x62" (rettificato) (lappato e rettificato)	<b>NEW</b>								
75x75 cm 30"x30" (rettificato)		10 mm	2	1,13	23,50	45	50,85	1070	80x120x90
61,5x61,5 cm 24"x24" (naturale)		10 mm	4	1,51	34,00	30	45,30	1030	80x120x75
61,5x61,5 cm 24"x24" FP2 (naturale)		20 mm	2	0,76	34,16	30	22,80	1035	80x120x75
61,0x61,0 cm 24"x24" (rettificato) (lappato e rettificato)		10 mm	4	1,49	32,30	30	44,70	980	80x120x75
61,0x61,0 cm 24"x24" FP2 (rettificato)		20 mm	2	0,74	32,50	30	22,20	985	80x120x75
61,3x122,6 cm 24"x48" (rettificato)		10 mm	2	1,50	37,80	36	54,00	1145	80x120x75
60,0x121,0 cm 24"x48" (lappato e rettificato)		10 mm	2	1,45	32,92	36	52,20	1200	80x120x75
45,5x45,5 cm 18"x18" (naturale)		9 mm	8	1,66	32,37	44	73,04	1440	80x120x105
45x90 cm 18"x36" (rettificato)		10 mm	3	1,21	26,70	32	38,72	865	100x120x55
45x90 cm 18"x36" (lappato)		10 mm	3	1,21	26,70	32	38,72	865	100x120x55
40x122,6 cm 36"x48" FP2 (rettificato)	<b>NEW</b>								
37,5x75 cm 15"x30" (rettificato)		10 mm	4	1,13	23,30	54	61,02	1280	80x120x90
32,5x32,5 cm 13"x13" mini mosaico (wall - pasta bianca)		10,5 mm	9	1,00	17,20	40	40,00	690	80x120x75
30,8x61,5 cm 12"x24" (naturale)		9 mm	7	1,32	25,65	40	52,80	1040	80x120x75
30,6x30,6 cm 12"x12" sp 11/12 mm - industrial		11/12 mm	11	1,03	26,53	40	39,60	1072	80x120x75
30,6x30,6 cm 12"x12" terre toscane / camelot		9 mm	14	1,31	27,66	60	78,60	1670	80x120x75
30,6x30,6 cm 12"x12" (naturale) shiny marble - victoria - industrial		8,2/8,5 mm	16	1,50	28,39	60	86,40	1774	80x120x75
30,5x122,6 cm 12"x48" (rettificato)		10 mm	4	1,50	31,40	36	54,00	1140	94x120x75
30,4x61,0 cm 12"x24" (rettificato)		9 mm	7	1,30	24,50	40	52,00	990	80x120x75
30,4x30,4 cm 12"x12" (rettificato)		9 mm	13	1,20	24,50	40	48,00	990	80x120x75
30,2x60,8 cm 12"x24" (lappato)		9 mm	7	1,28	25,65	40	51,20	1035	80x120x75
30x30 cm 12"x12" nido d'ape (wall - pasta bianca)		9 mm	11	1,00	15,00	44	44,00	660	80x120x75
25x60 cm 10"x24" (bicottura)		8 mm	10	1,50	19,50	48	72,00	950	80x120x90
22x90 cm 9"x36" (rettificato)		10 mm	5	0,99	21,80	60	59,40	1325	100x120x80
20,3x122,6 cm 8"x48"		10 mm	4	1,00	21,05	48	48,00	1020	80x120x75
20x50 cm 8"x20" (bicottura)		8 mm	14	1,40	18,93	48	67,20	919	80x120x95
20x20 cm 8"x8" gres		7,2 mm	38	1,52	24,40	60	91,20	1475	80x120x100
20x20 cm 8"x8" sp 11/12 mm industrial		11/12mm	24	0,96	24,70	60	57,60	1490	80x120x100
19,6x160 cm 7"x62" (rettificato)	<b>NEW</b>								
15x90 cm 6"x36" (rettificato)		10 mm	8	1,08	22,00	48	51,84	1066	100x120x80
15,1x30,6 cm 6"x12" (naturale) quarzo / terraforte/ tribeca/meteora		8,5 mm	32	1,48	25,55	60	88,80	1545	80x120x105
15,1x30,6 cm 6"x12" (naturale) terre toscane / camelot / etruria		9 mm	28	1,29	27,18	60	75,60	1641	80x120x105
15x61 cm 6"x24" (rettificato)		9 mm	14	1,28	24,32	50	64,00	1225	80x120x80
10x30 cm 4"x12" (rettificato)		9 mm	26	0,78	14,70	60	46,80	895	80x120x135
7,5x30 cm 3"x12" manhattan (wall - pasta bianca)		8,5 mm	22	0,50	7,45	80	40,00	626	77x117x70
7x61 cm 3"x24" (rettificato) decapé	<b>NEW</b>								
pezzi speciali - special pieces - pièces spéciales - formteile									
6,5x122,6 cm 2"x48" battiscopa (rettificato)			10		12,50	36		465	
6,5x90 cm 3"x36" battiscopa (rettificato)			10		12,90	36		475	
6,5x61,5 cm 3"x24" battiscopa			12		8,50	80		695	
6,5x60,8 cm 3"x24" battiscopa (lappato rettificato)			12		9,20	80		750	
6,5x30,8 cm 3"x12" battiscopa tomahawk			36		13,00	68		900	
7,5x45,5 cm 3"x12" battiscopa			20		12,50	72		915	
7,5x30,6 cm 3"x12" battiscopa			36		13,00	68		900	
6,5x30,6 cm 3"x12" battiscopa			36		13,00	68		900	
6,5x20 cm 3"x8" battiscopa			50		10,50	96		1010	

Note - Notes - Notes - Anmerkungen  
I battiscopa vengono venduti a pz. e a scatola completa. Tutti gli altri pezzi speciali vengono venduti al pezzo. I gradini vengono prodotti solo su ordinazione (tempo minimo di consegna 20 gg lavorativi).  
Skirtings are sold by piece and full boxes. All other special trims are sold by piece. Steps are produced only on request (minimum delivery terms of 20 days).  
Les plinthes sont vendues la pièce et par boîte complète. Les autres pièces spéciales sont vendus la pièce. Le plat de marche sont produit sur demande (délai minimum de 20 jours).  
Die Sockelleisten werden pro Stk. und Vollen Kartons verkauft. Stufen und Stufenecken werden nur auf Bestellung produziert (Lieferzeiten mindesten 20 arbeitstagen ab Auftragserteilung).





# ETRURIA



Tuscania S.p.A.  
Via Giardini Sud, 4603  
41028 Serramazzoni (Mo) - Italia  
Tel. +39 0536.952399  
Fax +39 0536.954716  
info@tuscaniagres.it  
www.tuscaniagres.it



Ceramics of Italy