



# LIMESTONE



**T**  
**TUSCANIA**  
ceramiche




# LIMESTONE

---

*Grès porcellanato impasto colorato*

*Color body porcelain stoneware . Grès cérame coloré dans la masse . Durchgefärbtes feinsteinzeug*

*effetto pietra  
stone-look  
effet pierre  
steinoptik*



*Movimenti morbidi di materia vera si intrecciano a venature più o meno accentuate nel definire una pietra di particolare interesse estetico.*

*Una speciale tecnologia digitale valorizza il prodotto definendo innumerevoli superfici tutte diverse fra loro che concorrono a comporre spazi sempre diversi ma ugualmente belli e sorprendenti.*

*Soft movements and textures entwine with vein markings that are more or less prominent to define a particularly interesting stone effect.*

*The product is enhanced by a special digital technology, defining countless surfaces that are all different and used together to create spaces that are always different but just as beautiful and amazing.*

*Des mouvements souples de matière véritable s'entrecroisent à des veinures plus ou moins accentuées pour définir une pierre au singulier intérêt esthétique.*

*Une technologie numérique spéciale met en valeur le produit en définissant d'innombrables surfaces toutes distinctes les unes des autres qui participent à la composition d'espaces toujours différents mais chacun d'eux beau et surprenant à la fois.*

*Weiche Bewegungen aus echtem Material verflechten sich mit mehr oder weniger akzentuierten Äderungen und definieren so einen Naturstein von besonderem ästhetischem Wert.*

*Eine spezielle Digitaltechnik veredelt das Produkt, das unzählige unterschiedliche Oberflächen definiert, die dazu beitragen, Räume zu schaffen, die immer wieder anders, aber ebenso schön und überraschend sind.*



life  
is  
an  
adventure  
so  
take risks








# LIMESTONE

Impasto Colorato  
Colored Body  
Masse Colorée  
Durchgefärbt



**R** Rettificato  
Rectified

**RS** Rettificato/Strutturato  
Rectified/Textured



61,3x122,6 cm R . 24"x48" R  
61,3x122,6 cm R - outdoor .  
24"x48" R - outdoor

## ice




L4W0	61,3x122,6 cm 24"x48"	<b>R</b>
M2C0	61,3x122,6 cm 24"x48" OUTDOOR	<b>R</b>
L4O0	61,0x61,0 cm 24"x24"	<b>R</b>
L4W4	30,4x61,0 cm 12"x24"	<b>R</b>
M8B3	30,4x61,0 cm 12"x24" OUTDOOR	<b>R</b>
L4W9	61,0x61,0 cm 24"x24" FP2	<b>RS</b>

## coal



L4W2	61,3x122,6 cm 24"x48"	<b>R</b>
M1C9	61,3x122,6 cm 24"x48" OUTDOOR	<b>R</b>
L3W4	61,0x61,0 cm 24"x24"	<b>R</b>
L4W6	30,4x61,0 cm 12"x24"	<b>R</b>
M7B5	30,4x61,0 cm 12"x24" OUTDOOR	<b>R</b>
L5W9	61,0x61,0 cm 24"x24" FP2	<b>RS</b>


## gun metal



M0K0	61,3x122,6 cm 24"x48"	<b>R</b>
M0K1	61,3x122,6 cm 24"x48" OUTDOOR	<b>R</b>
M0K2	61,0x61,0 cm 24"x24"	<b>R</b>
M9B9	30,4x61,0 cm 12"x24"	<b>R</b>
M0K3	30,4x61,0 cm 12"x24" OUTDOOR	<b>R</b>



61,0x61,0 cm R .  
24"x24" R



\*61,0x61,0 cm RS .  
24"x24" RS  
\*ice, coal, beige, ash




30,4x61,0 cm R . 12"x24" R  
30,4x61,0 cm R - outdoor .  
12"x24" R - outdoor

## LIMESTONE

Per la disponibilità articolo: [www.tuscaniagres.it](http://www.tuscaniagres.it)  
digitando il codice web segnalato a lato dei formati.  
For the item's availability: [www.tuscaniagres.it](http://www.tuscaniagres.it)  
type the web code reported next to the sizes.  
Pour vérifier la disponibilité de l'article: [www.tuscaniagres.it](http://www.tuscaniagres.it)  
en saisissant le code web indiqué à côté des formats.  
Für die Artikelverfügbarkeit: [www.tuscaniagres.it](http://www.tuscaniagres.it)  
web code eingeben, an der Seite von Formaten angedeutet.


## beige



L4W3	61,3x122,6 cm 24"x48"	R
M1C8	61,3x122,6 cm 24"x48" OUTDOOR	R
L3W5	61,0x61,0 cm 24"x24"	R
L4W7	30,4x61,0 cm 12"x24"	R
M9B1	30,4x61,0 cm 12"x24" OUTDOOR	R
		
L4W8	61,0x61,0 cm 24"x24" FP2	RS

## ash




L4W1	61,3x122,6 cm 24"x48"	R
M1C7	61,3x122,6 cm 24"x48" OUTDOOR	R
L3W3	61,0x61,0 cm 24"x24"	R
L4W5	30,4x61,0 cm 12"x24"	R
M8B2	30,4x61,0 cm 12"x24" OUTDOOR	R
		
L8X9	61,0x61,0 cm 24"x24" FP2	RS




# LIMESTONE

decori - decors - décors - dekors


mosaico monocolore 36 tessere 5x5 - 30x30 cm 12"x12" 



mosaico asimmetrico 18 pz - 30x30 cm 12"x12" 



pezzi speciali - special pieces - pièces spéciales - formteile



**battiscopa**  **R**  
6,5x61,0 cm R 2<sup>1/2</sup>"x24" R


- ice
- gun metal
- coal
- beige
- ash

**step** **R**  
30,4x61,0 cm R 12"x24" R

- ice
- gun metal
- coal
- beige
- ash

**gradino costa retta**  
30,5x122,6x4 cm 12"x48"x1<sup>3/4</sup>"  
34x61,0x4 cm 13"x24"x1<sup>3/4</sup>"

- ice
- gun metal
- coal
- beige
- ash



**vista frontale** **vista dal retro**  
angolare costa retta dx/sx  
30,5x122,6x4 cm 12"x48"x1<sup>3/4</sup>"  
34x34x4 cm 13"x13"x1<sup>3/4</sup>"

- ice
- gun metal
- coal
- beige
- ash

Note - Notes - Notes - Anmerkungen

I battiscopa vengono venduti a pz. e a scatola completa. Tutti gli altri pezzi speciali vengono venduti al pezzo. I gradini vengono prodotti solo su ordinazione (tempo minimo di consegna 20 gg lavorativi). Skirtings are sold by piece and full boxes. All other special trims are sold by piece. Steps are produced only on request (minimum delivery terms of 20 days).


Les plinthes sont vendues la pièce et par boîte complète. Les autres pièces spéciales sont vendus la pièce. Le plat de marche sont produit sur demande (délai minimum de 20 jours).

Die Sockelleisten werden pro Stk. und Vollen Kartons verkauft. Stufen und Stufenecken werden nur auf Bestellung produziert (Lieferzeiten mindesten 20 arbeitstagen ab Auftragserteilung).





# LIMESTONE



*Grès porcellanato impasto colorato*  
*Color body porcelain stoneware . Grès cérame coloré dans la masse . Durchgefärbtes feinsteinzeug*



## *technical project*

ICE COAL BEIGE ASH



COAL FP2 | 61,0x61,0 cm RS\_24"x24" RS - griglia 20x61,0 cm\_8"x24" - griglia angolo SX 20x61,0 cm\_8"x24" - griglia angolo DX 20x61,0 cm\_8"x24"



# FP2 LIMESTONE



61,0x61,0 cm RS  
24"x24" RS

Per la disponibilità articolo: [www.tuscaniagres.it](http://www.tuscaniagres.it)  
digitando il codice web segnalato a lato dei formati.  
For the item's availability: [www.tuscaniagres.it](http://www.tuscaniagres.it)  
type the web code reported next to the sizes.  
Pour vérifier la disponibilité de l'article: [www.tuscaniagres.it](http://www.tuscaniagres.it)  
en saisissant le code web indiqué à côté des formats.  
Für die Artikelverfügbarkeit: [www.tuscaniagres.it](http://www.tuscaniagres.it)  
web code eingeben, an der Seite von Formaten angedeutet.

Impasto Colorato  
Colored Body  
Masse Colorée  
Durchgefärbt



**RS** Rettificato/Strutturato  
Rectified/Textured

ice



L4W9 | 61,0x61,0 cm 24"x24" FP2

**RS**

coal



L5W9 | 61,0x61,0 cm 24"x24" FP2

**RS**

beige



L4W8 | 61,0x61,0 cm 24"x24" FP2

**RS**


ash



L8X9 | 61,0x61,0 cm 24"x24" FP2

**RS**

## FP2 pezzi speciali - special pieces - pièces spéciales - formteile



elemento "L"  
30x61,0x5 cm 12"x24"x2"

ice

coal

beige

ash



angolare elemento "L"  
30x30x5 cm 12"x12"x2"

ice

coal

beige

ash




griglia  
20x61,0 cm 8"x24" R **R**

ice

coal

beige

ash



angolo SX


griglia angolo 20x61,0 cm 8"x24" R **R**

ice

coal

beige

ash



angolo DX

griglia angolo 20x61,0 cm 8"x24" R **R**

ice

coal

beige

ash




round lineare  
30x61,0 cm 12"x24"

ice

coal

beige

ash



angolo SX  
round angolare 30x61,0 cm 12"x24"

ice

coal

beige

ash



angolo SX

angolo bordo toro 30x61,0 cm 12"x24"

ice

coal

beige

ash



angolo DX

angolo bordo toro 30x61,0 cm 12"x24"

ice

coal

beige

ash

Note - Notes - Notes - Anmerkungen

I pezzi speciali FP2 vengono venduti al pezzo e solo su ordinazione (tempo minimo di consegna 20 gg lavorativi dall'ordine)  
The special pieces FP2 are sold by piece and only on request (minimum delivery time 20 working days from date of order).  
Les pièces spéciales FP2 sont vendus à la pièce et uniquement sur commande (délai minimum de livraison 20 jours ouvrés à partir de la commande).  
Spezial Teile FP2 sind pro Stück verkauft und nur auf Bestellungen produziert. (Lieferzeiten mindesten 20 arbeitstage ab Auftragbestätigung)



LIMESTONE

COAL FP2 | 61,0x61,0 cm RS\_24"x24" RS - griglia 20x61,0 cm\_8"x24" - griglia angolo SX 20x61,0 cm\_8"x24" - griglia angolo DX 20x61,0 cm\_8"x24"





Simbologia caratteristiche tecniche - grès porcellanato . Symboles technical characteristics - porcelain stoneware  
 Symboles des caracteristiques techniques - grès cérame . Symbole technischen eigenschaften - feinsteinzeug



	<b>CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL CHARACTERISTICS CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES TECHNISCHE MERKMALE</b>	<b>NORMA DI RIFERIMENTO REFERENCE STANDARD NORME DE REFERENCE PRÜFMETHODE</b>	<b>VALORE RICHIESTO REQUIRED VALUE VALEUR REQUISE SOLLWERT</b>	<b>VALORE MEDIO TUSCANIA AV. TUSCANIA VALUE VALEUR MOYENNE TUSCANIA MITTLERER TUSCANIA-WERT</b>	
	DIMENSIONI DIMENSIONS DIMENSIONS ABMESSUNGEN	ISO 10545-2	CONFORME COMPLIANT CONFORME KONFORM	CONFORME COMPLIANT CONFORME KONFORM	
	ASSORBIMENTO D'ACQUA WATER ABSORPTION ABSORPTION D'EAU WASSERAUFNAHME	ISO 10545-3	≤ 0,5 %	CONFORME COMPLIANT CONFORME KONFORM	
	RESISTENZA A FLESSIONE MODULUS OF RUPTURE RESISTANCE A LA FLEXION BIEGEFESTIGKEIT	ISO 10545-4	MODULUS OF RUPTURE R ≥ 35 N/MM <sup>2</sup> BREAKING STRENGTH S ≥ 1300 N	CONFORME COMPLIANT CONFORME KONFORM	
	RESISTENZA ALL'ABRASIONE ABRASION RESISTANCE RÉSISTANCE À L'ABRASION ABRIEBBESTÄNDIGKEIT	ISO 10545-7	PEI SOLO PER PIASTRELLE SMALTATE ONLY FOR GLAZED TILES		
	DILATAZIONE TERMICA LINEARE LINEAR THERMAL EXPANSION DILATATION THERMIQUE LINEAIRE LINEARE WÄRMEAUSSDEHNUNG	ISO 10545-8	≤ 9x10 <sup>-5</sup> °C <sup>-1</sup>	CONFORME COMPLIANT CONFORME KONFORM	
	RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI THERMAL SHOCK RESISTANCE RESISTANCE AUX ECARTS DE TEMPERATURE ITEMPERATURWECHSELBESTÄNDIGKEIT	ISO 10545-9	RESISTENTE RESISTANT RESISTANT BESTÄNDIG	RESISTENTE RESISTANT RESISTANT BESTÄNDIG	
	RESISTENZA AL GELO FROST RESISTANCE RESISTANCE AU GEL FROSTBESTÄNDIGKEIT	ISO 10545-12	RESISTENTE RESISTANT RESISTANT BESTÄNDIG	RESISTENTE RESISTANT RESISTANT BESTÄNDIG	
	RESISTENZA AGLI ACIDI ED ALLE BASI ACID AND ALKALI RESISTANCE RESISTANCE AUX ACIDES ET AUX BASES SÄURE- UND LAUGENBESTÄNDIGKEIT	ISO 10545-13	CLASS GB MIN.	LOW CONCENTRATION GLA HIGH CONCENTRATION GHA	
	RESISTENZA ALL'ATTACCO CHIMICO CHEMICAL RESISTANCE RESISTANCE À L'ATTAQUE CHEMIQUE CHEMISCHE BESTÄNDIGKEIT	ISO 10545-13	CLASS GB MIN.	GA	
	RESISTENZA ALLE MACCHIE STAIN RESISTANCE RESISTANCE AU TACHES FLECKENBESTÄNDIGKEIT	ISO 10545-14	CLASS 3 MIN.	5	
	COEFFICIENTE DI ATTRITO (SCIVOLOSITÀ) FRICTION COEFFICIENT (SLIPPERINESS) COEFFICIENT DE FRICTION (GLISSEMENT) REIBUNGSKOEFFIZIENT (RUTSCHIGKEIT)	BCR - ITALIA DM DEL 14-06-89	ASTM - USA ASTM C1028	DIN - GERMANIA DIN 51130	
		DRY RUBBER 0,62	WET RUBBER 0,51	DRY LEATHER 0,62	DRY NEOLYTE 0,69
THE PRODUCTS HAVING AN ABSORPTION < 0,5% ARE CLASSIFIED ACCORDING THE UNI CEN STANDARDS "FULLY VITRIFIED TILES" AND ACCORDING TO THE ASTM STANDARDS "IMPERVIOUS TILES"					

# Tabella pesi ed imballi - Sizes weight and packaging

## Mesures poids et emballages - Tabelle der Gewichte und Verpackungen

formati - sizes - tailles - formate			pz. x box	mq. x box	kg. x box	box x pal.	mq. x pal.	kg. x pal.	
<b>61,0x61,0 cm 24"x24"</b> (rettificato)		10 mm	4	1,49	32,30	30	44,70	980	80x120x75
<b>61,0x61,0 cm 24"x24" FP2</b> (rettificato)		20 mm	2	0,74	32,50	30	22,20	985	80x120x75
<b>61,3x122,6 cm 24"x48"</b> (rettificato)		10 mm	2	1,50	37,80	36	54,00	1145	80x120x75
<b>30,4x61,0 cm 12"x24"</b> (rettificato)		9 mm	7	1,30	24,50	40	52,00	990	80x120x75
pezzi speciali - special pieces - pièces spéciales - formteile									
<b>6,5x61,0 cm 3"x24" battiscopa</b> (rettificato)			12		8,50	80		695	

### Note - Notes - Notes - Anmerkungen

I battiscopa e gli elementi "L" lunghezza 30 cm vengono venduti a pz. e a scatola completa. Tutti gli altri pezzi speciali vengono venduti al pezzo.  
I gradini vengono prodotti solo su ordinazione (tempo minimo di consegna 20 gg lavorativi).

All skirting and 30 cm-long monolithic L elements, priced per piece, are sold in full box. All other special trims are sold by piece. Steps are produced only on request (minimum delivery terms of 20 days).

Les plinthes et élément "L" longueur 30 cm sont vendues la pièce et par boîte complète. Les autres pièces spéciales sont vendus la pièce. Le plat de marche sont produit sur demande (délai minimum de 20 jours).

Die Sockelleisten und Stufen länge 30 cm werden pro Stk. und Vollen Kartons verkauft. Stufen und Stufenecken werden nur auf Bestellung produziert (Lieferzeiten mindesten 20 arbeitstagen ab Auftragserteilung).



# LIMESTONE

Le informazioni contenute nel presente catalogo sono il più possibile esatte, ma non sono da ritenersi vincolanti.

Per esigenze di produzione l'Azienda si riserva il diritto di apportare eventuali modifiche che si rendessero necessarie.

Peso, colori e misure sono soggetti alle inevitabili variazioni tipiche del processo di cottura della ceramica.

Il colori e gli effetti riportati sul presente catalogo sono indicativi per i limiti consentiti dalla stampa; per questo non possono essere vincolanti e costituire base per eventuali contestazioni.

The information contained in this catalogue is as accurate as possible, but cannot be considered as legally binding.

The Company reserves the right to make any modifications that become necessary due to production requirements.

Weight, colours and dimensions are subject to the inevitable variations typical of the ceramic firing process.

Colours and aesthetic effects shown on this catalogue should be considered indicative and approximate as a result of printing process limits.

Possible variations may occur and can not be at the base of any claim.

Les informations reprises dans ce catalogue sont exactes, mais elles n'engagent aucunement notre

Société du point de vue légal.

Pour des exigences de production la Société se réserve le droit d'apporter toutes les dimensions sont assujettis aux

variations typiques du processus de cuisson de la céramiques.

Les couleurs et les effets présentés dans ce catalogue sont indicatifs dans la mesure permise par la presse, ce qui explique pourquoi ils ne peuvent pas être obligatoire et constituer la base d'un éventuel désaccord.

Die informationen des vorliegenden Katalogs sind so exakt wie möglich, sind jedoch nicht als gesetzlich verbindlich zu betrachten.

Aus Fertigungsgründen behält die Firma sich das Recht vor, eventuell notwendige Änderungen vorzunehmen.

Gewicht, Farben und Abmessungen unterliegen den unvermeidlichen Veränderungen, die für den Brennvorgang von Keramikprodukten typisch sind.

Die in diesem Katalog gezeigten Farben und Effekte sind Richtwerte, soweit durch die Presse, die ist, warum sie nicht bindend und stellen die Grundlage für eine Meinungsverschiedenheit gestattet.

Marketing:  
Tuscania


Credit:  
EUREKA

stampa:  
EUREKA

finito di stampare:  
Giugno 2019



# LIMESTONE



Tuscania S.p.A.  
Via Giardini Sud, 4603  
41028 Serramazzoni (Mo) - Italia  
Tel. +39 0536.952399  
Fax +39 0536.954716  
info@tuscaniagres.it  
www.tuscaniagres.it



Ceramics of Italy