

# TRIBECA



  
**TUSCANIA**  
ceramiche



---

*Grès porcellanato impasto colorato*  
*Color body porcelain stoneware . Grès cérame coloré dans la masse . Durchgefärbtes Feinsteinzeug*

*effetto pietra*  
*stone-look*  
*effet pierre*  
*steinoptik*



*Questa serie rappresenta un grande progetto articolato su quattro colori base la cui superficie ricalca la finezza e l'eleganza della pietra a spacco. Si avvale inoltre di accessori di alto pregio quali i mosaici esagonali ed i mosaici a tessere pluridimensionali. Perfettamente in linea con l'ultima generazione ceramica, che presta particolare attenzione agli spazi esterni, questo materiale vuole essere il protagonista indiscusso non solo delle superfici interne ma anche di quelle esterne sia pubbliche che private.*

*This series is an important project made up of four base colours, with a surface that replicas the fineness and elegance of split stone. It also combines other high-class elements, such as hexagonal mosaics and mosaics with tesserae of different dimensions. Perfectly in line with the latest generation of ceramic products that focus largely on outdoor spaces, this material aims to be the undisputed star not only for indoor surfaces but also outside, in both public spaces and outside the home.*

*Cette série représente un grand projet articulé sur quatre couleurs de base dont la surface reprend la finesse et l'élégance de la pierre fendue. Elle fait appel en outre à des accessoires de haute valeur comme les mosaïques hexagonales et les mosaïques à tesselles pluridimensionnelles. Parfaitement en accord avec la dernière génération céramique, qui accorde une attention particulière aux espaces extérieurs, ce matériau se veut le protagoniste incontesté non seulement des surfaces intérieures mais aussi extérieures qu'elles soient publiques ou privées*

*Diese Serie stellt ein umfassendes Projekt dar. Das Material ist in vier Grundfarben erhältlich, deren Oberflächen die Finesse und Eleganz von Spaltstein nachahmen. Darüber hinaus wird hochwertiges Zubehör wie sechseckige Mosaïke und mehrdimensionale Mosaikfliesen verwendet. Ganz im Sinne der neuesten Generation von Keramik, die dem Außenraum besondere Aufmerksamkeit schenkt, ist dieses Material nicht nur in Innenräumen ein Blickfang, sondern auch in öffentlichen und privaten Außenbereichen.*







wall: DARK GREY | 61,3x122,6 cm RS\_24"x48" RSA  
floor: BEIGE | 15,1x30,6 cm NS outdoor\_6"x12" NS outdoor  
Elemento "L" monolitico outdoor 15x30x4 cm\_6"x12"x1<sup>3/4</sup>"







# TRIBECA

Impasto Colorato  
Colored Body  
Masse Colorée  
Durchgefärbt



15,1x30,6 cm NS  
6"x12" NS

30,4x61,0 cm RS  
12"x24" RS  
\*20x40 cm NS-outdoor  
8"x16" NS-outdoor  
\*20x20 cm NS-outdoor  
8"x8" NS-outdoor  
\*beige, grey

outdoor

RANDOM

**NS** Naturale/Strutturato  
Natural/Textured

**RS** Rettificato/Strutturato  
Rectified/Textured

# TRIBECA

Per la disponibilità articolo: [www.tuscaniagres.it](http://www.tuscaniagres.it)  
digitando il codice web segnalato a lato dei formati.  
For the item's availability: [www.tuscaniagres.it](http://www.tuscaniagres.it)  
type the web code reported next to the sizes.  
Pour vérifier la disponibilité de l'article: [www.tuscaniagres.it](http://www.tuscaniagres.it)  
en saisissant le code web indiqué à coté des formats.  
Für die Artikelverfügbarkeit: [www.tuscaniagres.it](http://www.tuscaniagres.it)  
web code eingeben, an der Seite von Formaten angedeutet.



61,3x122,6 cm RS . 24"x48" RS



61,0x61,0 cm RS.  
24"x24" RS




30,4x61,0 cm RS .  
12"x24" RS  
30,4x61,0 cm RS - outdoor.  
12"x24" RS - outdoor



\*20x40 cm NS outdoor.  
8"x16" NS outdoor  
\*beige, grey



\*20x20 cm NS outdoor.  
8"x8" NS outdoor  
\*beige, grey



15,1x30,6 cm NS -  
outdoor.  
6"x12" NS -  
outdoor

white



<b>L8N1</b>	61,3x122,6 cm 24"x48"	<b>RS</b>
<b>L5W7</b>	61,0x61,0 cm 24"x24"	<b>RS</b>
<b>L8K9</b>	30,4x61,0 cm 12"x24"	<b>RS</b>
<b>L1W8</b>	30,4x61,0 cm 12"x24" OUTDOOR	<b>RS</b>
<b>L1W2</b>	15,1x30,6 cm 6"x12" OUTDOOR	<b>NS</b>

grey



<b>L8N0</b>	61,3x122,6 cm 24"x48"	<b>RS</b>
<b>L5W6</b>	61,0x61,0 cm 24"x24"	<b>RS</b>
<b>L8K8</b>	30,4x61,0 cm 12"x24"	<b>RS</b>
<b>L1W7</b>	30,4x61,0 cm 12"x24" OUTDOOR	<b>RS</b>
<b>M4L5</b>	20x40 cm 8"x16" OUTDOOR	<b>NS</b>
<b>M5K9</b>	20x20 cm 8"x8" OUTDOOR	<b>NS</b>
<b>L1W3</b>	15,1x30,6 cm 6"x12" OUTDOOR	<b>NS</b>

dark grey



<b>L7N9</b>	61,3x122,6 cm 24"x48"	<b>RS</b>
<b>L5W5</b>	61,0x61,0 cm 24"x24"	<b>RS</b>
<b>L8K7</b>	30,4x61,0 cm 12"x24"	<b>RS</b>
<b>L2W0</b>	30,4x61,0 cm 12"x24" OUTDOOR	<b>RS</b>
<b>L1W6</b>	15,1x30,6 cm 6"x12" OUTDOOR	<b>NS</b>

beige



<b>L6W7</b>	61,3x122,6 cm 24"x48"	<b>RS</b>
<b>L5W3</b>	61,0x61,0 cm 24"x24"	<b>RS</b>
<b>L6W5</b>	30,4x61,0 cm 12"x24"	<b>RS</b>
<b>L6W6</b>	30,4x61,0 cm 12"x24" OUTDOOR	<b>RS</b>
<b>M6K0</b>	20x40 cm 8"x16" OUTDOOR	<b>NS</b>
<b>M5K8</b>	20x20 cm 8"x8" OUTDOOR	<b>NS</b>
<b>L1W1</b>	15,1x30,6 cm 6"x12" OUTDOOR	<b>NS</b>


decori - decors - décors - dekors

mosaico esagona - 30x30 cm 12"x12" 

white



grey




dark grey



beige



mosaico basket - 30x30 cm 12"x12"

tessere: 2,3x2,3 . 1"x1" - 2,3x4,8 . 1"x2" - 4,8x4,8 . 2"x2" - 4,8x7,3 . 2"x3" 

white



grey



dark grey



beige




mosaico monocolore 36 tessere 5x5 - 30x30 cm 12"x12" 

white



grey



dark grey




beige




indoor: DARK GREY | 61,0x61,0 cm RS\_24"x24" RS  
 outdoor: DARK GREY | 30,4x61,0 cm RS outdoor\_12"x24" RS outdoor

pezzi speciali - special pieces - pièces spéciales - fornteile



step  
 30,4x61,0 cm 12"x24"

- white
- grey
- dark grey
- beige




vista frontale      vista dal retro  
 angolare costa retta dx/sx  
 30,5x122,6x4 cm 12"x48"x1<sup>3/4</sup>"  
 34x34x4 cm 13"x13"x1<sup>3/4</sup>"

- white
- grey
- dark grey
- beige



white      grey  
 dark grey      beige

elemento "L" monolitico outdoor  
 15x30x4 cm 6"x12"x1<sup>3/4</sup>" 

- white
- grey
- dark grey
- beige





gradino costa retta  
 30,5x122,6x4 cm 12"x48"x1<sup>3/4</sup>"  
 34x61,0x4 cm 13"x24"x1<sup>3/4</sup>"

- white
- grey
- dark grey
- beige



white  
 grey  
 dark grey  
 beige

battiscopa  12  
 6,5x61,0 cm R 2<sup>1/2</sup>"x24" R 

- white
- grey
- dark grey
- beige

Note - Notes - Notes - Anmerkungen  
 I battiscopa e gli elementi "L" lunghezza 30 cm vengono venduti a pz. e a scatola completa. Tutti gli altri pezzi speciali vengono venduti al pezzo.  
 I gradini vengono prodotti solo su ordinazione (tempo minimo di consegna 20 gg lavorativi).










All skirting and 30 cm-long monolithic L elements, priced per piece, are sold in full box. All other special trims are sold by piece. Steps are produced only on request (minimum delivery terms of 20 days).  
 Les plinthes et élément "L" longueur 30 cm sont vendues la pièce et par boîte complète. Les autres pièces spéciales sont vendues la pièce. Le plat de marche sont produit sur demande (délai minimum de 20 jours).  
 Die Sockelleisten und Stufen länge 30 cm werden pro Stk. und Vollen Kartons verkauft. Stufen und Stufenecken werden nur auf Bestellung produziert (Lieferzeiten mindesten 20 arbeitstagen ab Auftragserteilung).



WHITE | 61,3x122,6 cm RS\_24"x48" RS





Simbologia caratteristiche tecniche - grès porcellanato . Symboles technical characteristics - porcelain stoneware  
 Symboles des caracteristiques techniques - grès cérame . Symbole technischen eigenschaften - feinsteinzeug

	CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL CHARACTERISTICS CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES TECHNISCHE MERKMALE	NORMA DI RIFERIMENTO REFERENCE STANDARD NORME DE REFERENCE PRÜFMETHODE	VALORE RICHIESTO REQUIRED VALUE VALEUR REQUISE SOLLWERT	VALORE MEDIO TUSCANIA AV. TUSCANIA VALUE VALEUR MOYENNE TUSCANIA MITTLERER TUSCANIA-WERT			
	DIMENSIONI DIMENSIONS DIMENSIONS ABMESSUNGEN	ISO 10545-2	CONFORME COMPLIANT CONFORME KONFORM	CONFORME COMPLIANT CONFORME KONFORM			
	ASSORBIMENTO D'ACQUA WATER ABSORPTION ABSORPTION D'EAU WASSERAUFNAHME	ISO 10545-3	≤ 0,5 %	CONFORME COMPLIANT CONFORME KONFORM			
	RESISTENZA A FLESSIONE MODULUS OF RUPTURE RESISTANCE A LA FLEXION BIEGEFESTIGKEIT	ISO 10545-4	MODULUS OF RUPTURE R ≥35 N/MM <sup>2</sup> BREAKING STRENGTH S ≥1300 N	CONFORME COMPLIANT CONFORME KONFORM			
	RESISTENZA ALL'ABRASIONE ABRASION RESISTANCE RÉSISTANCE À L'ABRASION ABRIEBBESTÄNDIGKEIT	ISO 10545-7	PEI SOLO PER PIASTRELLE SMALTATE ONLY FOR GLAZED TILES				
	DILATAZIONE TERMICA LINEARE LINEAR THERMAL EXPANSION DILATATION THERMIQUE LINEAIRE LINEARE WÄRMEAUSDEHNUNG	ISO 10545-8	≤ 9x10 <sup>-5</sup> °C <sup>-1</sup>	CONFORME COMPLIANT CONFORME KONFORM			
	RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI THERMAL SHOCK RESISTANCE RESISTANCE AUX ECARTS DE TEMPERATURE ITEMPERATURWECHSELBESTÄNDIGKEIT	ISO 10545-9	RESISTENTE RESISTANT RESISTANT BESTÄNDIG	RESISTENTE RESISTANT RESISTANT BESTÄNDIG			
	RESISTENZA AL GELO FROST RESISTANCE RESISTANCE AU GEL FROSTBESTÄNDIGKEIT	ISO 10545-12	RESISTENTE RESISTANT RESISTANT BESTÄNDIG	RESISTENTE RESISTANT RESISTANT BESTÄNDIG			
	RESISTENZA AGLI ACIDI ED ALLE BASI ACID AND ALKALI RESISTANCE RESISTANCE AUX ACIDES ET AUX BASES SÄURE- UND LAUGENBESTÄNDIGKEIT	ISO 10545-13	CLASS GB MIN.	LOW CONCENTRATION GLA HIGH CONCENTRATION GHA			
	RESISTENZA ALL'ATTACCO CHIMICO CHEMICAL RESISTANCE RESISTANCE À L'ATTAQUE CHEMIQUE CHEMISCHE BESTÄNDIGKEIT	ISO 10545-13	CLASS GB MIN.	GA			
	RESISTENZA ALLE MACCHIE STAIN RESISTANCE RESISTANCE AU TACHES FLECKENBESTÄNDIGKEIT	ISO 10545-14	CLASS 3 MIN.	5			
	COEFFICIENTE DI ATTRITO (SCIVOLOSITÀ) FRICTION COEFFICIENT (SLIPPERINESS) COEFFICIENT DE FRICTION (GLISSEMENT) REIBUNGSKOEFFIZIENT (RUTSCHIGKEIT)	BCR - ITALIA DM DEL 14-06-89	ASTM - USA ASTM C1028	DIN - GERMANIA DIN 51130			
		DRY RUBBER 0,62	WET RUBBER 0,51	DRY LEATHER 0,62	DRY NEOLYTHE 0,69	WET NEOLYTHE 0,62	R10 indoor - R11 outdoor ZH 1/571

THE PRODUCTS HAVING AN ABSORPTION < 0,5% ARE CLASSIFIED ACCORDING THE UNI CEN STANDARDS "FULLY VITRIFIED TILES" AND ACCORDING TO THE ASTM STANDARDS "IMPERVIOUS TILES"

# Tabella pesi ed imballi - Sizes weight and packaging Mesures poids et emballages - Tabelle der Gewichte und Verpackungen

formati - sizes - tailles - formate		pz. x box	mq. x box	kg. x box	box x pal.	mq. x pal.	kg. x pal.	
61,0x61,0 cm 24"x24" (rettificato)	10 mm	4	1,49	32,30	30	44,70	980	80x120x75
61,3x122,6 cm 24"x48" (rettificato)	10 mm	2	1,50	37,80	36	54,00	1145	80x120x75
30,8x61,5 cm 12"x24" (naturale)	9 mm	7	1,32	25,65	40	52,80	1040	80x120x75
30,4x61,0 cm 12"x24" (rettificato)	9 mm	7	1,30	24,50	40	52,00	990	80x120x75
20x40 cm 8"x16" (naturale)	9 mm	13	1,04	19,31	72	74,88	1400	80x120x100
20x20 cm 8"x8" (naturale)	9 mm	32	1,28	23,17	60	76,80	1400	80x120x100
15,1x30,6 cm 6"x12" (naturale)	8,5 mm	32	1,48	25,55	60	88,80	1545	80x120x105
pezzi speciali - special pieces - pièces spéciales - formteile								
6,5x61,0 cm 3"x24" battiscopa (rettificato)		12		8,50	80		695	

  
**TUSCANIA**  
ceramiche

## TRIBECA

Le informazioni contenute nel presente catalogo sono il più possibile esatte, ma non sono da ritenersi vincolanti. Per esigenze di produzione l'Azienda si riserva il diritto di apportare eventuali modifiche che si rendessero necessarie. Peso, colori e misure sono soggetti alle inevitabili variazioni tipiche del processo di cottura della ceramica. Il colori e gli effetti riportati sul presente catalogo sono indicativi per i limiti consentiti dalla stampa; per questo non possono essere vincolanti e costituire base per eventuali contestazioni.

The information contained in this catalogue is as accurate as possible, but cannot be considered as legally binding. The Company reserves the right to make any modifications that become necessary due to production requirements. Weight, colours and dimensions are subject to the inevitable variations typical of the ceramic firing process. Colours and aesthetic effects shown on this catalogue should be considered indicative and approximate as a result of printing process limits. Possible variations may occur and can not be at the base of any claim.

Les informations reprises dans ce catalogue sont exactes, mais elles n'engagent aucunement notre Société du point de vue légal. Pour des exigences de production la Société se réserve le droit d'apporter toutes les dimensions sont assujettis aux variations typiques du processus de cuisson de la céramiques. Les couleurs et les effets présentés dans ce catalogue sont indicatifs dans la mesure permise par la presse, ce qui explique pourquoi ils ne peuvent pas être obligatoire et constituer la base d'un éventuel désaccord.

Die informationen des vorliegenden Katalogs sind so exakt wie möglich, sind jedoch nicht als gesetzlich verbindlich zu betrachten. Aus Fertigungsgründen behält die Firma sich das Recht vor, eventuell notwendige Änderungen vorzunehmen. Gewicht, Farben und Abmessungen unterliegen den unvermeidlichen Veränderungen, die für den Brennvorgang von Keramikprodukten typisch sind. Die in diesem Katalog gezeigten Farben und Effekte sind Richtwerte, soweit durch die Presse, die ist, warum sie nicht bindend und stellen die Grundlage für eine Meinungsverschiedenheit gestattet.

Marketing:  
Tuscania

Credit:  
EUREKA

stampa:  
EUREKA

finito di stampare:  
Giugno 2019

### Note - Notes - Notes - Anmerkungen

I battiscopa e gli elementi "L" lunghezza 30 cm vengono venduti a pz. e a scatola completa. Tutti gli altri pezzi speciali vengono venduti al pezzo.

I gradini vengono prodotti solo su ordinazione (tempo minimo di consegna 20 gg lavorativi).

All skirting and 30 cm-long monolithic L elements, priced per piece, are sold in full box. All other special trims are sold by piece. Steps are produced only on request (minimum delivery terms of 20 days).


Les plinthes et élément "L" longueur 30 cm sont vendues la pièce et par boîte complète. Les autres pièces spéciales sont vendus la pièce. Le plat de marche sont produit sur demande (délai minimum de 20 jours).

Die Sockelleisten und Stufen länge 30 cm werden pro Stk. und Vollen Kartons verkauft. Stufen und Stufenecken werden nur auf Bestellung produziert (Lieferzeiten mindesten 20 arbeitstagen ab Auftragserteilung).





# TRIBECA



Tuscania S.p.A.  
Via Giardini Sud, 4603  
41028 Serramazzoni (Mo) - Italia  
Tel. +39 0536.952399  
Fax +39 0536.954716  
info@tuscaniagres.it  
www.tuscaniagres.it



Ceramics of Italy