



ENDLESS




TUSCANIA
ceramiche



ENDLESS

Partendo da interpretazioni estetiche di gusto classico, si raggiungono visioni progettuali intensamente moderne e decisamente contemporanee. I fondi e gli eleganti mosaici a tessere quadrate ed esagonali, riproducono con fedeltà la naturalezza delle venature ed il calore dei cromatismi tradizionali.

Starting from its classically aesthetic interpretations, Endless offers intensely modern and decidedly contemporary design visions. The bases and square and hexagonal elegant mosaic tiles faithfully reproduce the natural grain and warmth of traditional colours.



Silver
floor: 122,6x122,6 cm . 48"x48"
LAPP. / RETT.
wall: 60,0x121,0 cm . 24"x48"
LAPP. / RETT.

ENDLESS




Bone
floor: 60,0x121,0 cm . 24"x48" LAPP. / RETT. - wall: 61,0x61,0 cm . 24"x24" LAPP. / RETT.

ENDLESS


effetto marmo
marble-look
effet marbre
marmoroptik

grès porcellanato impasto colorato
color body porcelain stoneware . grès cérame coloré dans la masse . durchgefärbtes feinsteinzeug



Formati
Sizes - Formats - Formate

Colori
Colours - Couleurs - Farbe




Avvertenze: i formati rettificati non sono modulari in nessun formato con i formati lappati.
Note: the rectified formats cannot be combined with the lapped formats.
Avertissement : les formats rectifiés ne sont modulaires en aucun format avec les formats polis.
Hinweis: Gleichgerichtete Formate sind in keinem Format mit geläpften Formaten modular.




rivestimento coordinato - matching wall tiles - faïences coordonnées - koordinierte wandfliesen:
Manhattan 7,5x30 cm . 3"x12" - pag. 258

monocottura atomizzata pasta bianca
white body single fire - carreaux en monocuisson de pâte blanche - Einmal gebrante Fliese weisse scherbe



Formati
Sizes - Formats - Formate

Colori
Colours - Couleurs - Farbe



floor: 122,6x122,6 cm . 48"x48" LAPP. / RETT. - wall: 60,0x121,0 cm . 24"x48" LAPP. / RETT. Silver

ENDLESS

Per la disponibilità articolo: www.tuscaniagres.it digitando il codice web segnalato a lato dei formati.
 For the item's availability: www.tuscaniagres.it type the web code reported next to the sizes.
 Pour vérifier la disponibilité de l'article: www.tuscaniagres.it en saisissant le code web indiqué à coté des formats.
 Für die Artikelverfügbarkeit: www.tuscaniagres.it web code eingeben, an der Seite von Formaten angedeutet.



white

M7H1	122,6x122,6 cm 48"x48"	LR
M9I5	61,3x122,6 cm 24"x48"	R
M3H3	60,0x121,0 cm 24"x48"	LR
M7H0	61,0x61,0 cm 24"x24"	R
M4H1	61,0x61,0 cm 24"x24"	LR
M9F8	30,4x61,0 cm 12"x24"	R



silver

M7H3	122,6x122,6 cm 48"x48"	LR
M0K4	61,3x122,6 cm 24"x48"	R
M3H2	60,0x121,0 cm 24"x48"	LR
M7H9	61,0x61,0 cm 24"x24"	R
M4H0	61,0x61,0 cm 24"x24"	LR
M0G0	30,4x61,0 cm 12"x24"	R



bone

M7H2	122,6x122,6 cm 48"x48"	LR
M0K5	61,3x122,6 cm 24"x48"	R
M3H1	60,0x121,0 cm 24"x48"	LR
M7H8	61,0x61,0 cm 24"x24"	R
M3H9	61,0x61,0 cm 24"x24"	LR
M9F9	30,4x61,0 cm 12"x24"	R

ENDLESS MANHATTAN



white matt

M5K0 | 7,5x30 cm 3"x12"



silver matt


M5K1 | 7,5x30 cm 3"x12"




bone matt

M5K4 | 7,5x30 cm 3"x12"


pezzi speciali - special pieces - pièces spéciales - formteile



quarter round white matt
1,2x30 cm 1/2"x12"



quarter round silver matt
1,2x30 cm 1/2"x12"



quarter round bone matt
1,2x30 cm 1/2"x12"



white glossy

M4K9 | 7,5x30 cm 3"x12"



silver glossy


M5K2 | 7,5x30 cm 3"x12"




bone glossy

M5K3 | 7,5x30 cm 3"x12"


pezzi speciali - special pieces - pièces spéciales - formteile



quarter round white glossy
1,2x30 cm 1/2"x12"



quarter round silver glossy
1,2x30 cm 1/2"x12"




quarter round bone glossy
1,2x30 cm 1/2"x12"



ENDLESS

decori - decors - décors - dekors

mosaico esagona - 30x30 cm 12"x12" **N**  7



white

silver

bone


mosaico monocolor N 36 tessere 5x5 - 30x30 cm 12"x12" **N**  7



white

silver

bone

mosaico monocolor mix N/L 81 tessere 3x3 - 30x30 cm 12"x12" **N/LR MIX**  7





white

silver

bone

pezzi speciali - special pieces - pièces spéciales - formteile

battiscopa
6,5x61,0 cm 2¹/₂"x24" **R**  12
6,5x121,0 cm 2¹/₂"x48" **LR**  10




white

silver

bone

step
30,4x61,0 cm 12"x24" **R**



white

silver

bone


angolare costa retta dx/sx

34x61,0x4 cm 13"x24"x1³/₄" **R**

30,5x122,6x4 cm 13"x48"x1³/₄" **R**

vista frontale


vista dal retro



white

silver


bone



gradino costa retta

34x34x4 cm 13"x13"x1³/₄" **R**

30,5x122,6x4 cm 13"x48"x1³/₄" **R**



white

silver

bone

Note - Notes - Notes - Anmerkungen
I battiscopa vengono venduti a pz. e a scatola completa. Tutti gli altri pezzi speciali vengono venduti al pezzo. I gradini vengono prodotti solo su ordinazione (tempo minimo di consegna 20 gg lavorativi).
Skirtings are sold by piece and full boxes. All other special trims are sold by piece. Steps are produced only on request (minimum delivery terms of 20 days).
Les plinthes sont vendues la pièce et par boîte complète. Les autres pièces spéciales sont vendus la pièce. Le plat de marche sont produit sur demande (délai minimum de 20 jours).
Die Sockelleisten werden pro Stk. und Vollen Kartons verkauft. Stufen und Stufenecken werden nur auf Bestellung produziert (Lieferzeiten mindesten 20 arbeitstagen ab Auftragserteilung).

ENDLESS

sviluppo grafico - design development



bone 61,3x122,6 cm 24"x48" **R**



silver 30,4x61,0 cm 12"x24" **R**



white 30,4x61,0 cm 12"x24" **R**

ENDLESS





Bone
61,0x61,0 cm . 24"x24" LAPP / RETT.

Simbologia caratteristiche tecniche - grès porcellanato . Symboles technical characteristics - porcelain stoneware
Symboles des caracteristiques techniques - grès cérame . Symbole technischen eigenschaften - feinsteinzeug

TUSCANIA ceramica	CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL CHARACTERISTICS CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES TECHNISCHE MERKMALE	NORMA DI RIFERIMENTO REFERENCE STANDARD NORME DE REFERENCE PRÜFMETHODE	VALORE RICHIESTO REQUIRED VALUE VALEUR REQUISE SOLLWERT	VALORE MEDIO TUSCANIA AV. TUSCANIA VALUE VALEUR MOYENNE TUSCANIA MITTLERER TUSCANIA-WERT			
		DIMENSIONI DIMENSIONS DIMENSIONS ABMESSUNGEN	ISO 10545-2	CONFORME COMPLIANT CONFORME KONFORM	CONFORME COMPLIANT CONFORME KONFORM		
	ASSORBIMENTO D'ACQUA WATER ABSORPTION ABSORPTION D'EAU WASSERAUFNAHME	ISO 10545-3	≤ 0,5 %	CONFORME COMPLIANT CONFORME KONFORM			
	RESISTENZA A FLESSIONE MODULUS OF RUPTURE RESISTANCE A LA FLEXION BIEGEFESTIGKEIT	ISO 10545-4	MODULUS OF ROPTURE R ≥35 N/MM ² BREAKING STRENGTH S ≥1300 N	CONFORME COMPLIANT CONFORME KONFORM			
	RESISTENZA ALL'ABRASIONE ABRASION RESISTANCE RÉSISTANCE À L'ABRASION ABRIEBBESTÄNDIGKEIT	ISO 10545-7	PEI SOLO PER PIASTRELLE SMALTATE ONLY FOR GLAZED TILES				
	DILATAZIONE TERMICA LINEARE LINEAR THERMAL EXPANSION DILATATION THERMIQUE LINEAIRE LINEARE WÄRMEAUSDEHNUNG	ISO 10545-8	≤ 9x10 ⁻⁵ °C ⁻¹	CONFORME COMPLIANT CONFORME KONFORM			
	RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI THERMAL SHOCK RESISTANCE RESISTANCE AUX ECARTS DE TEMPERATURE ITEMPERATURWECHSELBESTÄNDIGKEIT	ISO 10545-9	RESISTENTE RESISTANT RESISTANT BESTÄNDIG	RESISTENTE RESISTANT RESISTANT BESTÄNDIG			
	RESISTENZA AL GELO FROST RESISTANCE RESISTANCE AU GEL FROSTBESTÄNDIGKEIT	ISO 10545-12	RESISTENTE RESISTANT RESISTANT BESTÄNDIG	RESISTENTE RESISTANT RESISTANT BESTÄNDIG			
	RESISTENZA AGLI ACIDI ED ALLE BASI ACID AND ALKALI RESISTANCE RESISTANCE AUX ACIDES ET AUX BASES SÄURE- UND LAUGENBESTÄNDIGKEIT	ISO 10545-13	CLASS GB MIN.	LOW CONCENTRATION GLA HIGH CONCENTRATION GHA			
	RESISTENZA ALL'ATTACCO CHIMICO CHEMICAL RESISTANCE RESISTANCE À L'ATTAQUE CHEMIQUE CHEMISCHE BESTÄNDIGKEIT	ISO 10545-13	CLASS GB MIN.	GA			
	RESISTENZA ALLE MACCHIE STAIN RESISTANCE RESISTANCE AU TACHES FLECKENBESTÄNDIGKEIT	ISO 10545-14	CLASS 3 MIN.	5			
	COEFFICIENTE DI ATTRITO (SCIVOLOSITÀ) FRICTION COEFFICIENT (SLIPPERINESS) COEFFICIENT DE FRICTION (GLISSEMENT) REIBUNGSKOEFFIZIENT (RUTSCHIGKEIT)	BCR - ITALIA DM DEL 14-06-89	ASTM - USA ASTM C1028	DIN - GERMANIA DIN 51130			
		DRY RUBBER 0,62	WET RUBBER 0,51	DRY LEATHER 0,62	DRY NEOLYTHE 0,69	WET NEOLYTHE 0,62	R9 R ZH 1/571

THE PRODUCTS HAVING AN ABSORPTION < 0,5% ARE CLASSIFIED ACCORDING THE UNI CEN STANDARDS "FULLY VITRIFIED TILES" AND ACCORDING TO THE ASTM STANDARDS "IMPERVIOUS TILES"

Tabella pesi ed imballi - Sizes weight and packaging Mesures poids et emballages - Tabelle der Gewichte und Verpackungen

formati - sizes - tailles - formate			pz. x box	mq. x box	kg. x box	box x pal.	mq. x pal.	kg. x pal.	
122,6x122,6 cm 48"x48" (lappato e rettificato)	NEW	10 mm	1	1,50	21,70	30	45,00	685	135x135x55
61,0x61,0 cm 24"x24" (rettificato) (lappato e rettificato)		10 mm	4	1,49	32,30	30	44,70	980	80x120x75
61,3x122,6 cm 24"x48" (rettificato)		10 mm	2	1,50	37,80	36	54,00	1145	80x120x75
60,0x121,0 cm 24"x48" (lappato e rettificato)		10 mm	2	1,45	32,92	36	52,20	1200	80x120x75
30,4x61,0 cm 12"x24" (rettificato)		9 mm	7	1,30	24,50	40	52,00	990	80x120x75
30,2x60,8 cm 12"x24" (lappato)		9 mm	7	1,28	25,65	40	51,20	1035	80x120x75
7,5x30 cm 3"x12" manhattan (wall - pasta bianca)		8,5 mm	22	0,50	7,45	80	40,00	626	77x117x70
pezzi speciali - special pieces - pièces spéciales - formteile									
6,5x121 cm 2 1/2"x48" battiscopa (lappato rettificato)			10		12,50	36		465	
6,5x61,0 cm 3"x24" battiscopa (rettificato)			12		8,50	80		695	


TUSCANIA
ceramiche

ENDLESS

Le informazioni contenute nel presente catalogo sono il più possibile esatte, ma non sono da ritenersi vincolanti. Per esigenze di produzione l'Azienda si riserva il diritto di apportare eventuali modifiche che si rendessero necessarie. Peso, colori e misure sono soggetti alle inevitabili variazioni tipiche del processo di cottura della ceramica. Il colori e gli effetti riportati sul presente catalogo sono indicativi per i limiti consentiti dalla stampa; per questo non possono essere vincolanti e costituire base per eventuali contestazioni.

The information contained in this catalogue is as accurate as possible, but cannot be considered as legally binding. The Company reserves the right to make any modifications that become necessary due to production requirements. Weight, colours and dimensions are subject to the inevitable variations typical of the ceramic firing process. Colours and aesthetic effects shown on this catalogue should be considered indicative and approximate as a result of printing process limits. Possible variations may occur and can not be at the base of any claim.

Les informations reprises dans ce catalogue sont exactes, mais elles n'engagent aucunement notre Société du point de vue légal. Pour des exigences de production la Société se réserve le droit d'apporter toutes les dimensions sont assujettis aux variations typiques du processus de cuisson de la céramiques. Les couleurs et les effets présentés dans ce catalogue sont indicatifs dans la mesure permise par la presse, ce qui explique pourquoi ils ne peuvent pas être obligatoire et constituer la base d'un éventuel désaccord.

Die informationen des vorliegenden Katalogs sind so exakt wie möglich, sind jedoch nicht als gesetzlich verbindlich zu betrachten. Aus Fertigungsgründen behält die Firma sich das Recht vor, eventuell notwendige Änderungen vorzunehmen. Gewicht, Farben und Abmessungen unterliegen den unvermeidlichen Veränderungen, die für den Brennvorgang von Keramikprodukten typisch sind. Die in diesem Katalog gezeigten Farben und Effekte sind Richtwerte, soweit durch die Presse, die ist, warum sie nicht bindend und stellen die Grundlage für eine Meinungsverschiedenheit gestattet.

Marketing:
Tuscania

Credit:
EUREKA

stampa:
EUREKA

finito di stampare:
Maggio 2019

Note - Notes - Notes - Anmerkungen

I battiscopa e gli elementi "L" lunghezza 30 cm vengono venduti a pz. e a scatola completa. Tutti gli altri pezzi speciali vengono venduti al pezzo.

I gradini vengono prodotti solo su ordinazione (tempo minimo di consegna 20 gg lavorativi).


All skirting and 30 cm-long monolithic L elements, priced per piece, are sold in full box. All other special trims are sold by piece. Steps are produced only on request (minimum delivery terms of 20 days).

Les plinthes et élément "L" longueur 30 cm sont vendues la pièce et par boîte complète. Les autres pièces spéciales sont vendus la pièce. Le plat de marche sont produit sur demande (délai minimum de 20 jours).

Die Sockelleisten und Stufen länge 30 cm werden pro Stk. und Vollen Kartons verkauft. Stufen und Stufenecken werden nur auf Bestellung produziert (Lieferzeiten mindesten 20 arbeitstagen ab Auftragserteilung).



ENDLESS



Tuscania S.p.A.
Via Giardini Sud, 4603
41028 Serramazzoni (Mo) - Italia
Tel. +39 0536.952399
Fax +39 0536.954716
info@tuscaniagres.it
www.tuscaniagres.it



Ceramics of Italy