

LE LEGHE



  
TUSCANIA  
ceramiche



# LE LEGHE

---

*Grès porcellanato impasto colorato*

*Color body porcelain stoneware . Grès cérame coloré dans la masse . Durchgefärbtes feinsteinzeug*

*effetto metallo  
metal-look  
effet métallique  
metalloptik*



*Questo progetto è ispirato al magico gioco cromatico dei metalli e dalle loro infinite sfumature sottolineate e generate da sorprendenti effetti luminosi.*

*Cinque finiture cromatiche, accuratamente selezionate per potenziare la bellezza del materiale ceramico.*

*This project is inspired by the magical colour effects of metal and its infinite nuances enriched and illuminated by beautiful light effects.*

*Five colour finishes, carefully selected to enhance the beauty of ceramic.*

*Ce projet s'inspire du merveilleux jeu chromatique des métaux et de leurs innombrables nuances sublimées et produites par de surprenants effets lumineux.*

*Cinq finitions chromatiques, soigneusement sélectionnées pour intensifier la beauté du matériau céramique.*

*Dieses Projekt inspiriert sich an dem magischen Farbspiel der Metalle und ihrer unendlichen unterstrichenen Nuancen, die von überraschenden Leuchteffekten erzeugt werden.*

*Fünf Farbangebote, die sorgfältig ausgewählt wurden, um die Schönheit der Keramik zu verstärken.*





floor: NIELLO | 61,0x61,0 cm R\_24"x24" R  
wall: STAGNO | 61,3x122,6 cm R\_24"x48" R

LE LEGHE

floor: BRONZO | 61,3x122,6 cm R\_24"x48" R  
wall: BRONZO | 61,0x61,0 cm R\_24"x24" R



floor: NIELLO | 61,0x61,0 cm R\_24"x24" R  
wall: STAGNO | 61,3x122,6 cm R\_24"x48" R

# LE LEGHE

Impasto Colorato  
Colored Body  
Masse Colorée  
Durchgefärbt



R9

R11

HD

outdoor

HIGH

V3

HIGH



Rettificato  
Rectified

stagno



L8S0	122,6x122,6 cm 48"x48"	R
J2S0	61,3x122,6 cm 24"x48"	R
J1S5	61,0x61,0 cm 24"x24"	R
L7S7	61,0x61,0 cm 24"x24" OUTDOOR	R
J9S1	30,4x61,0 cm 12"x24"	R

cobalto



J2S1	61,3x122,6 cm 24"x48"	R
J1S6	61,0x61,0 cm 24"x24"	R
J9S2	30,4x61,0 cm 12"x24"	R

platino



L7S9	122,6x122,6 cm 48"x48"	R
J2S2	61,3x122,6 cm 24"x48"	R
J1S7	61,0x61,0 cm 24"x24"	R
L7S8	61,0x61,0 cm 24"x24" OUTDOOR	R
J9S4	30,4x61,0 cm 12"x24"	R

bronzo



J2S4	61,3x122,6 cm 24"x48"	R
J1S9	61,0x61,0 cm 24"x24"	R
J9S3	30,4x61,0 cm 12"x24"	R

## LE LEGHE

Per la disponibilità articolo: [www.tuscaniagres.it](http://www.tuscaniagres.it)  
digitando il codice web segnalato a lato dei formati.  
For the item's availability: [www.tuscaniagres.it](http://www.tuscaniagres.it)  
type the web code reported next to the sizes.  
Pour vérifier la disponibilité de l'article: [www.tuscaniagres.it](http://www.tuscaniagres.it)  
en saisissant le code web indiqué à coté des formats.  
Für die Artikelverfügbarkeit: [www.tuscaniagres.it](http://www.tuscaniagres.it)  
web code eingeben, an der Seite von Formaten angedeutet.

# LE LEGHE

LE LEGHE

decori - decors - décors - dekors


mosaico monocolor 81 tessere 3x3 - 30x30 cm 12"x12" 




mosaico asimmetrico 18 pz - 30x30 cm 12"x12" 




pezzi speciali - special pieces - pièces spéciales - formteile




step  
30,4x61,0 cm R 12"x24" R 


stagno  
cobalto  
platino  
niello  
bronzo





vista frontale  
angolare costa retta dx/sx  
30,5x122,6x4 cm 12"x48"x1<sup>3/4"</sup>  
34x34x4 cm 13"x13"x1<sup>3/4"</sup>

stagno  
cobalto  
platino  
niello  
bronzo



gradino costa retta   
30,5x122,6x4 cm 12"x48"x1<sup>3/4"</sup>  
34x61,0x4 cm 13"x24"x1<sup>3/4"</sup>

stagno  
cobalto  
platino  
niello  
bronzo

battiscopa   
6,5x122,6 cm R 2<sup>1/2"</sup>x48" R 

stagno  
cobalto  
platino  
niello  
bronzo

Note - Notes - Notes - Anmerkungen

I battiscopa vengono venduti a pz. e a scatola completa. Tutti gli altri pezzi speciali vengono venduti al pezzo. I gradini vengono prodotti solo su ordinazione (tempo minimo di consegna 20 gg lavorativi).  
Skirtings are sold by piece and full boxes. All other special trims are sold by piece. Steps are produced only on request (minimum delivery terms of 20 days).  
Les plinthes sont vendues la pièce et par boîte complète. Les autres pièces spéciales sont vendus la pièce. Le plat de marche sont produit sur demande (délai minimum de 20 jours).  
Die Sockelleisten werden pro Stk. und Vollen Kartons verkauft. Stufen und Stufenecken werden nur auf Bestellung produziert (Lieferzeiten mindesten 20 arbeitstagen ab Auftragserteilung).

indoor: PLATINO | 61,0x61,0 cm R\_24"x24" R  
outdoor: TERRAFORTE CENERE FP2 | 61,0x61,0 cm RS/BD\_24"x24" RS/BD



PLATINO | 61,0x61,0 cm R\_24"x24" R




Simbologia caratteristiche tecniche - grès porcellanato . Symboles technical characteristics - porcelain stoneware  
 Symboles des caracteristiques techniques - grès cérame . Symbole technischen eigenschaften - feinsteinzeug

	CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL CHARACTERISTICS CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES TECHNISCHE MERKMALE	NORMA DI RIFERIMENTO REFERENCE STANDARD NORME DE REFERENCE PRÜFMETHODE	VALORE RICHIESTO REQUIRED VALUE VALEUR REQUISE SOLLWERT	VALORE MEDIO TUSCANIA AV. TUSCANIA VALUE VALEUR MOYENNE TUSCANIA MITTLERER TUSCANIA-WERT		
		DIMENSIONI DIMENSIONS DIMENSIONS ABMESSUNGEN	ISO 10545-2	CONFORME COMPLIANT CONFORME KONFORM	CONFORME COMPLIANT CONFORME KONFORM	
	ASSORBIMENTO D'ACQUA WATER ABSORPTION ABSORPTION D'EAU WASSERAUFNAHME	ISO 10545-3	≤ 0,5 %	CONFORME COMPLIANT CONFORME KONFORM		
	RESISTENZA A FLESSIONE MODULUS OF RUPTURE RESISTANCE A LA FLEXION BIEGEFESTIGKEIT	ISO 10545-4	MODULUS OF RUPTURE R ≥35 N/MM <sup>2</sup> BREAKING STRENGTH S ≥1300 N	CONFORME COMPLIANT CONFORME KONFORM		
	RESISTENZA ALL'ABRASIONE ABRASION RESISTANCE RÉSISTANCE À L'ABRASION ABRIEBBESTÄNDIGKEIT	ISO 10545-7	PEI SOLO PER PIASTRELLE SMALTATE ONLY FOR GLAZED TILES			
	DILATAZIONE TERMICA LINEARE LINEAR THERMAL EXPANSION DILATATION THERMIQUE LINEAIRE LINEARE WÄRMEAUSDEHNUNG	ISO 10545-8	≤ 9x10 <sup>-5</sup> °C <sup>-1</sup>	CONFORME COMPLIANT CONFORME KONFORM		
	RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI THERMAL SHOCK RESISTANCE RESISTANCE AUX ECARTS DE TEMPERATURE ITEMPERATURWECHSELBESTÄNDIGKEIT	ISO 10545-9	RESISTENTE RESISTANT RESISTANT BESTÄNDIG	RESISTENTE RESISTANT RESISTANT BESTÄNDIG		
	RESISTENZA AL GELO FROST RESISTANCE RESISTANCE AU GEL FROSTBESTÄNDIGKEIT	ISO 10545-12	RESISTENTE RESISTANT RESISTANT BESTÄNDIG	RESISTENTE RESISTANT RESISTANT BESTÄNDIG		
	RESISTENZA AGLI ACIDI ED ALLE BASI ACID AND ALKALI RESISTANCE RESISTANCE AUX ACIDES ET AUX BASES SÄURE- UND LAUGENBESTÄNDIGKEIT	ISO 10545-13	CLASS GB MIN.	LOW CONCENTRATION GLA HIGH CONCENTRATION GHA		
	RESISTENZA ALL'ATTACCO CHIMICO CHEMICAL RESISTANCE RESISTANCE À L'ATTAQUE CHEMIQUE CHEMISCHE BESTÄNDIGKEIT	ISO 10545-13	CLASS GB MIN.	GA		
	RESISTENZA ALLE MACCHIE STAIN RESISTANCE RESISTANCE AU TACHES FLECKENBESTÄNDIGKEIT	ISO 10545-14	CLASS 3 MIN.	5		
	COEFFICIENTE DI ATTRITO (SCIVOLOSITÀ) FRICTION COEFFICIENT (SLIPPERINESS) COEFFICIENT DE FRICTION (GLISSEMENT) REIBUNGSKOEFFIZIENT (RUTSCHIGKEIT)	BCR - ITALIA DM DEL 14-06-89	ASTM - USA ASTM C1028	DIN - GERMANIA DIN 51130		
		DRY RUBBER 0,62	WET RUBBER 0,51	DRY NEOLYTHE 0,62	WET NEOLYTHE 0,62	R9 indoor - R11 outdoor ZH 1/571

THE PRODUCTS HAVING AN ABSORPTION < 0,5% ARE CLASSIFIED ACCORDING THE UNI CEN STANDARDS "FULLY VITRIFIED TILES" AND ACCORDING TO THE ASTM STANDARDS "IMPERVIOUS TILES"

# Tabella pesi ed imballi - Sizes weight and packaging Mesures poids et emballages - Tabelle der Gewichte und Verpackungen

formati - sizes - tailles - formate			pz. x box	mq. x box	kg. x box	box x pal.	mq. x pal.	kg. x pal.	
<b>122,6x122,6 cm 48"x48"</b> (rettificato)	<b>NEW</b>	10 mm	1	1,50	21,70	30	45,00	685	135x135x55
<b>61,0x61,0 cm 24"x24"</b> (rettificato)		10 mm	4	1,49	32,30	30	44,70	980	80x120x75
<b>61,3x122,6 cm 24"x48"</b> (rettificato)		10 mm	2	1,50	37,80	36	54,00	1145	80x120x75
<b>30,4x61,0 cm 12"x24"</b> (rettificato)		9 mm	7	1,30	24,50	40	52,00	990	80x120x75
pezzi speciali - special pieces - pièces spéciales - fornteile									
<b>6,5x122,6 cm 2 1/2"x48"</b> battiscopa (rettificato)			10		12,50	36		465	



## LE LEGHE

Le informazioni contenute nel presente catalogo sono il più possibile esatte, ma non sono da ritenersi vincolanti. Per esigenze di produzione l'Azienda si riserva il diritto di apportare eventuali modifiche che si rendessero necessarie. Peso, colori e misure sono soggetti alle inevitabili variazioni tipiche del processo di cottura della ceramica. Il colori e gli effetti riportati sul presente catalogo sono indicativi per i limiti consentiti dalla stampa; per questo non possono essere vincolanti e costituire base per eventuali contestazioni.

The information contained in this catalogue is as accurate as possible, but cannot be considered as legally binding. The Company reserves the right to make any modifications that become necessary due to production requirements. Weight, colours and dimensions are subject to the inevitable variations typical of the ceramic firing process. Colours and aesthetic effects shown on this catalogue should be considered indicative and approximate as a result of printing process limits. Possible variations may occur and can not be at the base of any claim.

Les informations reprises dans ce catalogue sont exactes, mais elles n'engagent aucunement notre Société du point de vue légal. Pour des exigences de production la Société se réserve le droit d'apporter toutes les dimensions sont assujettis aux variations typiques du processus de cuisson de la céramiques. Les couleurs et les effets présentés dans ce catalogue sont indicatifs dans la mesure permise par la presse, ce qui explique pourquoi ils ne peuvent pas être obligatoire et constituer la base d'un éventuel désaccord.

Die informationen des vorliegenden Katalogs sind so exakt wie möglich, sind jedoch nicht als gesetzlich verbindlich zu betrachten. Aus Fertigungsgründen behält die Firma sich das Recht vor, eventuell notwendige Änderungen vorzunehmen. Gewicht, Farben und Abmessungen unterliegen den unvermeidlichen Veränderungen, die für den Brennvorgang von Keramikprodukten typisch sind. Die in diesem Katalog gezeigten Farben und Effekte sind Richtwerte, soweit durch die Presse, die ist, warum sie nicht bindend und stellen die Grundlage für eine Meinungsverschiedenheit gestattet.

Marketing:  
Tuscania

Credit:  
EUREKA

stampa:  
EUREKA

finito di stampare:  
Giugno 2019

### Note - Notes - Notes - Anmerkungen

I battiscopa e gli elementi "L" lunghezza 30 cm vengono venduti a pz. e a scatola completa. Tutti gli altri pezzi speciali vengono venduti al pezzo.

I gradini vengono prodotti solo su ordinazione (tempo minimo di consegna 20 gg lavorativi).

All skirting and 30 cm-long monolithic L elements, priced per piece, are sold in full box. All other special trims are sold by piece. Steps are produced only on request (minimum delivery terms of 20 days).


Les plinthes et élément "L" longueur 30 cm sont vendues la pièce et par boîte complète. Les autres pièces spéciales sont vendus la pièce. Le plat de marche sont produit sur demande (délai minimum de 20 jours).

Die Sockelleisten und Stufen länge 30 cm werden pro Stk. und Vollen Kartons verkauft. Stufen und Stufenecken werden nur auf Bestellung produziert (Lieferzeiten mindesten 20 arbeitstagen ab Auftragserteilung).





# LE LEGHE



Tuscania S.p.A.  
Via Giardini Sud, 4603  
41028 Serramazzoni (Mo) - Italia  
Tel. +39 0536.952399  
Fax +39 0536.954716  
info@tuscaniagres.it  
www.tuscaniagres.it



Ceramics of Italy