

METAL MOOD

**20
19**

ABITARE
LA CERAMICA

The third millennium heralds a new era in ceramic products with sheet metal effects. Exploiting exclusive digital technology, "Metal Mood" though-body coloured porcelain stoneware draws its inspiration from the kaleidoscopic chromatic effects of oxidised metal surfaces. These highly distinctive hues decorate spaces with muted and progressive luminosity, highlighting the structural complexity of the material and its visual allure.

Le troisième millénaire nous ramène à une nouvelle ère de produits céramiques : l'effet tôle. La série « Metal Mood », en grès cérame coloré pleine masse par le biais d'une technologie numérique exclusive, s'inspire de l'effet chromatique magique des surfaces métalliques oxydées. Des nuances spéciales caractérisent les espaces par des effets lumineux doux et graduels pour en souligner la richesse matérielle et scénographique.

Das dritte Jahrtausend läutet eine neue Ära für Keramikprodukte ein: Schlüsselfaktor ist die Blechoptik. „Metal Mood“ wird aus in Masse eingefärbtem Feinsteinzeug realisiert. Hierbei kommt eine exklusive digitale Technologie zum Einsatz, deren optische Wirkung die Farbmagie rostender Metalloberflächen anklingen lässt. Die besonderen Schattierungen schaffen Räume mit weichen und abgestuften Lichteffekten, die stoffliche Vielfalt in Szene setzen.

El tercer milenio nos lleva a una nueva era de productos cerámicos caracterizados por imitar la chapa. Metal Mood, fabricada con gres porcelánico coloreado en masa utilizando una tecnología digital única, se inspira en el mágico efecto cromático de las superficies metálicas oxidadas. Los particulares matices caracterizan los ambientes con suaves y graduales efectos luminosos, destacando la riqueza matérica y escenográfica.

Третье тысячелетие переносит нас в новую эпоху керамических изделий с эффектом металлических поверхностей. Серия Metal Mood, выполненная с помощью эксклюзивной цифровой технологии из окрашенного в массе керамогранита, черпает вдохновение в притягательном хроматическом эффекте окисленных металлических поверхностей. Необычные оттенки создают в пространствах мягкие и плавные световые эффекты, подчеркивая их материальную и эстетическую ценность.



Metal Mood 60x60 Taupe Ret - Metal Mood 30x60 Taupe Ret

METAL MOOD


Il terzo millennio ci riporta ad una nuova era di prodotti ceramici: l'effetto lamiera. "Metal Mood" realizzata in gres porcellanato colorato in massa, avvalendosi di una tecnologia digitale esclusiva, si ispira al magico effetto cromatico delle superfici metalliche ossidate. Le particolari sfumature caratterizzano gli ambienti con morbidi e graduali effetti luminosi, evidenziandone la ricchezza materica e scenografica.

GRES PORCELLANATO COLORATO IN MASSA DIGITALE
PORCELAIN TILES WITH COLOURED BODY INKJET
GRÈS CÉRAME TEINTE DANS LA MASSE DIGITAL
EINGEFAERTES FEINSTEINZEUG DIGITAL
GRES PORCELÁNICO COLOREADO EN MASA DIGITAL
ЦВЕТНОЙ КЕРАМОГРАНИТ, ПРОКРАШЕННЫЙ ПО ВСЕЙ МАССЕ



METAL MOOD

1560 Mod. 3 Ret



60,4x121 Ret




30x121 Ret



60,4x60,4
60x60 Ret



30x60,4
30x60 Ret



TAUPE

IVORY

GREY

OXIDE



Metal Mood 30x60 Ivory Ret



Metal Mood 60,4x121 Grey Ret



Metal Mood 60,4x121 Oxide Ret - 1560 Mod. 3 Ivory Ret



METAL MOOD

GRES PORCELLANATO COLORATO IN MASSA DIGITALE
 PORCELAIN TILES WITH COLOURED BODY INKJET
 GRÈS CÉRAME TEINTE DANS LA MASSE DIGITAL
 EINGEFAERTES FEINSTEINZEUG DIGITAL
 GRES PORCELÁNICO COLOREADO EN MASA DIGITAL
 ЦВЕТНОЙ КЕРАМОГРАНИТ, ПРОКРАШЕННЫЙ ПО ВСЕЙ МАССЕ



IVORY

PEI IV





60,4x121 Ret
 24"x48" Rect  2 **802**




60,4x60,4
 24"x24"  4 **710**
60x60 Ret
 24"x24" Rect  4 **745**



30x60,4
 12"x24"  8 **690**
30x60 Ret
 12"x24" Rect  8 **730**




30x121 Ret
 12"x48" Rect  4 **803**




15x60 - 10x60 - 5x60 Ret
 6"x24" - 4"x24" - 2"x24" Rect  18 **780**


DECORI . DECORS . DECORS . DEKORE . DECORACIONES . ДЕКОРЫ



Mosaico 30x30  11 **810**




1560 Mod. 3 Ret **  18 **780**
 15x60 - 10x60 - 5x60***




Mosaico su rete utilizzabile anche per rivestimento.
 Mosaic on net to be used for wall or tiling too.
 Netzwerklebets Mosaik, welches sich auch als
 Wandverkleidung eignet.
 Mosaïque sur support utilisable également pour le
 revêtement.
 Mosaico en red utilizable también como revestimiento.
 Мозаика на сетке, может использоваться также и
 для облицовки.

PEZZI SPECIALI . TRIM TILES . PIECES SPECIALES FORMTEILE . PIEZAS ESPECIALES . СПЕЦИАЛЬНЫЙ ЭЛЕМЕНТ



Battiscopa 7,5x60 Ret  16 **130**

METAL MOOD IVORY



* Step 30x60 Ret  7 **300**

METAL MOOD IVORY

* lotto minimo per ordine 48 pz
 * minimum lot per order 48 pcs
 * lot minimum par commande 48 pcs
 * Mindestbestellmenge 48 St
 * lote mínimo por pedido 48 pzs
 * Минимальная партия при заказе - 48 шт

** Vedi schema di posa pag. 265 - See laying pattern on
 page 265 - Voir schéma de pose page 265 - Siehe Verle-
 geschema auf Seite 265 - Ver el esquema de colocación
 pág. 265 - См. схему укладки на стр. 265

*** ogni imballo contiene - each package contains
 - chaque boîte contient - jede Verpackung enthält -
 cada embalaje contiene - Каждая упаковка содержит:
15x60 ret 6pz - 10x60 ret 6pz - 5x60 ret 6pz

METAL MOOD

GRES PORCELLANATO COLORATO IN MASSA DIGITALE
 PORCELAIN TILES WITH COLOURED BODY INKJET
 GRÈS CÉRAME TEINTE DANS LA MASSE DIGITAL
 EINGEFAERTES FEINSTEINZEUG DIGITAL
 GRES PORCELÁNICO COLOREADO EN MASA DIGITAL
 ЦВЕТНОЙ КЕРАМОГРАНИТ, ПРОКРАШЕННЫЙ ПО ВСЕЙ МАССЕ



TAUPE

PEI IV





60,4x121 Ret
 24"x48" Rect  2 **802**




60,4x60,4
 24"x24"  4 **710**
60x60 Ret
 24"x24" Rect  4 **745**




30x60,4
 12"x24"  8 **690**
30x60 Ret
 12"x24" Rect  8 **730**





30x121 Ret
 12"x48" Rect  4 **803**





15x60 - 10x60 - 5x60 Ret
 6"x24" - 4"x24" - 2"x24" Rect  18 **780**


DECORI . DECORS . DECORS . DEKORE . DECORACIONES . ДЕКОРЫ



Mosaico 30x30  11 **810**




1560 Mod. 3 Ret **  18 **780**
 15x60 - 10x60 - 5x60***




Mosaico su rete utilizzabile anche per rivestimento.
 Mosaic on net to be used for wall or tiling too.
 Netzwerklebets Mosaik, welches sich auch als
 Wandverkleidung eignet.
 Mosaïque sur support utilisable également pour le
 revêtement.
 Mosaico en red utilizable también como revestimiento.
 Мозаика на сетке, может использоваться также и
 для облицовки.

PEZZI SPECIALI . TRIM TILES . PIECES SPECIALES FORMTEILE . PIEZAS ESPECIALES . СПЕЦИАЛЬНЫЙ ЭЛЕМЕНТ



Battiscopa 7,5x60 Ret  16 **130**

METAL MOOD TAUPE



* Step 30x60 Ret  7 **300**

METAL MOOD TAUPE

* lotto minimo per ordine 48 pz
 * minimum lot per order 48 pcs
 * lot minimum par commande 48 pcs
 * Mindestbestellmenge 48 St
 * lote mínimo por pedido 48 pzs
 * Минимальная партия при заказе - 48 шт

** Vedi schema di posa pag. 265 - See laying pattern on
 page 265 - Voir schéma de pose page 265 - Siehe Verle-
 geschema auf Seite 265 - Ver el esquema de colocación
 pág. 265 - См. схему укладки на стр. 265

*** ogni imballo contiene - each package contains
 - chaque boîte contient - jede Verpackung enthält -
 cada embalaje contiene - Каждая упаковка содержит:
15x60 ret 6pz - 10x60 ret 6pz - 5x60 ret 6pz

METAL MOOD

GREY

PEI IV





GRES PORCELLANATO COLORATO IN MASSA DIGITALE
 PORCELAIN TILES WITH COLOURED BODY INKJET
 GRÈS CÉRAME TEINTE DANS LA MASSE DIGITAL
 EINGEFAERTES FEINSTEINZEUG DIGITAL
 GRES PORCELÁNICO COLOREADO EN MASA DIGITAL
 ЦВЕТНОЙ КЕРАМОГРАНИТ, ПРОКРАШЕННЫЙ ПО ВСЕЙ МАССЕ





60,4x121 Ret
 24"x48" Rect  2 **802**




60,4x60,4
 24"x24"  4 **710**
60x60 Ret
 24"x24" Rect  4 **745**




30x60,4
 12"x24"  8 **690**
30x60 Ret
 12"x24" Rect  8 **730**





30x121 Ret
 12"x48" Rect  4 **803**



15x60 - 10x60 - 5x60 Ret
 6"x24" - 4"x24" - 2"x24" Rect  18 **780**

DECORI . DECORS . DECORS . DEKORE . DECORACIONES . ДЕКОРЫ




Mosaico 30x30  11 **810**




1560 Mod. 3 Ret **  18 **780**
 15x60 - 10x60 - 5x60***

PEZZI SPECIALI . TRIM TILES . PIECES SPECIALES FORMTEILE . PIEZAS ESPECIALES . СПЕЦИАЛЬНЫЙ ЭЛЕМЕНТ



Battiscopa 7,5x60 Ret  16 **130**




* Step 30x60 Ret  7 **300**

METAL MOOD GREY

METAL MOOD GREY

* lotto minimo per ordine 48 pz - * minimum lot per order 48 pcs - * lot minimum par commande 48 pcs
 * Mindestbestellmenge 48 St - * lote mínimo por pedido 48 pzs - * Минимальная партия при заказе - 48 шт



Mosaico su rete utilizzabile anche per rivestimento.
 Mosaik on net to be used for wall or tiling too.
 Netzwerklebets Mosaik, welches sich auch als
 Wandverkleidung eignet.
 Mosaïque sur support utilisable également pour le
 revêtement.
 Mosaico en red utilizable también como revestimiento.
 Мозаика на сетке, может использоваться также и
 для облицовки.

** Vedi schema di posa pag. 265 - See laying pattern on
 page 265 - Voir schéma de pose page 265 - Siehe Verle-
 geschema auf Seite 265 - Ver el esquema de colocación
 pág. 265 - См. схему укладки на стр. 265

*** ogni imballo contiene - each package contains
 - chaque boîte contient - jede Verpackung enthält -
 cada embalaje contiene - Каждая упаковка содержит:
15x60 ret 6pz - 10x60 ret 6pz - 5x60 ret 6pz

METAL MOOD

GRES PORCELLANATO COLORATO IN MASSA DIGITALE
 PORCELAIN TILES WITH COLOURED BODY INKJET
 GRÈS CÉRAME TEINTE DANS LA MASSE DIGITAL
 EINGEFAERTES FEINSTEINZEUG DIGITAL
 GRES PORCELÁNICO COLOREADO EN MASA DIGITAL
 ЦВЕТНОЙ КЕРАМОГРАНИТ, ПРОКРАШЕННЫЙ ПО ВСЕЙ МАССЕ



OXIDE

PEI IV





60,4x121 Ret
 24"x48" Rect  2 **802**




60,4x60,4
 24"x24"  4 **710**
60x60 Ret
 24"x24" Rect  4 **745**



30x60,4
 12"x24"  8 **690**
30x60 Ret
 12"x24" Rect  8 **730**





30x121 Ret
 12"x48" Rect  4 **803**




15x60 - 10x60 - 5x60 Ret
 6"x24" - 4"x24" - 2"x24" Rect  18 **780**


DECORI . DECORS . DECORS . DEKORE . DECORACIONES . ДЕКОРЫ



Mosaico 30x30  11 **810**



1560 Mod. 3 Ret **  18 **780**
 15x60 - 10x60 - 5x60***




Mosaico su rete utilizzabile anche per rivestimento.
 Mosaic on net to be used for wall or tiling too.
 Netzwerklebets Mosaik, welches sich auch als Wandverkleidung eignet.
 Mosaïque sur support utilisable également pour le revêtement.
 Mosaico en red utilizable también como revestimiento.
 Мозаика на сетке, может использоваться также и для облицовки.


** Vedi schema di posa pag. 265 - See laying pattern on page 265 - Voir schéma de pose page 265 - Siehe Verlegeschema auf Seite 265 - Ver el esquema de colocación pág. 265 - См. схему укладки на стр. 265

*** ogni imballo contiene - each package contains - chaque boîte contient - jede Verpackung enthält - cada embalaje contiene - Каждая упаковка содержит: **15x60 ref 6pz - 10x60 ref 6pz - 5x60 ref 6pz**

PEZZI SPECIALI . TRIM TILES . PIECES SPECIALES FORMTEILE . PIEZAS ESPECIALES . СПЕЦИАЛЬНЫЙ ЭЛЕМЕНТ



Battiscopa 7,5x60 Ret  16 **130**



* Step 30x60 Ret  7 **300**

METAL MOOD OXIDE

METAL MOOD OXIDE













* lotto minimo per ordine 48 pz - * minimum lot per order 48 pcs - * lot minimum par commande 48 pcs
 * Mindestbestellmenge 48 St - * lote mínimo por pedido 48 pzs - * Минимальная партия при заказе - 48 шт

IMBALLI . PACKING . EMBALLAGES . VERPAKUNG . EMBALAJES . УПАКОВКА

	± mm	pz/box	m ² /box	kg/m ²	box/plt	m ² /plt	kg/plt
60,4x121 Ret	10	2	1,47	22,00	30	44,10	995
60,4x60,4	9	4	1,46	17,50	32	46,72	843
60x60 Ret	9	4	1,44	17,50	32	46,08	831
30x60,4	8,2	8	1,45	16,20	40	58,00	965
30x60 Ret	8,2	8	1,44	16,20	40	57,00	958
30x121 Ret	10	4	1,46	22	36	52,56	1181
30x30 Mosaico	8,2	11	1,00	16,20	30	30,00	551
1560 Mod. 3 Ret	8,2	18	1,08	16,20	40	43,20	725

* CARATTERISTICHE TECNICHE

TECHNICAL CHARACTERISTICS - CARACTERISTIQUES TECHNIQUES - TECHNISCHE DATEN - CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS - ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

caratteristica tecnica technical characteristic caracteristique technique Technische eigenschaft característica técnica техническая характеристика	norma di riferimento reference standard norme de référence Besugsnorm norma de referencia используемый стандарт	valore richiesto value required valeur requise Geforderter wert valor requerido требуемое значение	rispondenza alla norma accordance to the norme correspondance à la norme Übereinstimmung an die Norme conformidad a la norma соответствие требованиям стандарта
 assorbimento d'acqua (E) water absorption (E) absorption d'eau (E) Feuchtigkeitsaufnahme (E) absorción de agua (E) водопоглощение (E)	ISO 10545-3	≤ 0,5%	conforme according to conformes Gemä conforme соответствует
 forza di rottura (S) breaking strength (S) contrainte de rupture (S) Bruchkraft (S) fuerza de rotura (S) сопротивление разрыву (S)	ISO 10545-4	spessore ≥ 7,5mm ≥ 1300 N spessore < 7,5mm ≥ 700 N	conforme according to conformes Gemä conforme соответствует
 resistenza alla flessione (R) bending strength (R) résistance a la flexion (R) mechanischer widerstand (R) resistencia a la flexión (R) сопротивление изгибу (R)	ISO 10545-4	≥ 35 N/mm ²	conforme according to conformes Gemä conforme соответствует
 resistenza all'abrasione superficiale PEI resistance to abrasion PEI résistance à l'abrasion PEI Abriebfestigkeit PEI resistencia a la abrasión superficial PEI Износостойкость	ISO 10545-7	secondo i dati del costruttore according to producer's selon les éléments du constructeur laut Angaben des Herstellers según los datos del fabricante согласно данным изготовителя	indicato su catalogo indicated in the catalogue indiqué sur le catalogue im Prospekt angegeben indicado en el catálogo приведено в каталоге
 resistenza agli sbalzi termici thermal shock resistance résistance aux écarts de température Temperaturwechselbeständigkeit resistencia al choque térmico стойкость к перепадам температуры	ISO 10545-9	nessun campione deve presentare difetti visibili no sample must show visible defects aucun échantillon ne doit présenter des défauts visibles Kein Exemplar soll sichtbare Schäden aufweisen ninguna muestra debe presentar defectos visibles ни один образец не должен иметь видимых дефектов	conforme according to conformes Gemä conforme соответствует
 resistenza al gelo frost resistance résistance au gel Frostbeständigkeit resistencia al hielo морозостойкость	ISO 10545-12	resistenti résistant résistants Widerstandsfähig resistentes стойкие	resistenti résistant résistants Widerstandsfähig resistentes стойкие
 fattore di resistenza alla scivolosità anti-slip resistance grade gré de résistance à la glissance Rutschfestigkeit factor de resistencia al deslizamiento сопротивление скольжению	DIN 51130	secondo i dati del costruttore according to producer's selon les éléments du constructeur laut Angaben des Herstellers según los datos del fabricante согласно данным изготовителя	indicato su catalogo indicated in the catalogue indiqué sur le catalogue im Prospekt angegeben indicado en el catálogo приведено в каталоге
 caratteristiche dimensionali size characteristics caracteristiques dimensionelle Masseigenschaften características dimensionales геометрические параметры	ISO 10545-2	lunghezza e larghezza / length and width / longueur et largeur Länge und Breite / longitud y anchura / длина и ширина..... ± 0,6% (max ± 2 mm) spessore / thickness / épaisseur / Stärke/ espesor / толщина ± 5% (max ± 0,5 mm) ortogonalità / wedging / orthogonalité / Rechtwinkligkeit ortogonalidad / перпендикулярность ± 0,5% (max ± 2 mm) planarità / flatness / planéité / Ebenlichkeit / planaridad / плоскостность ± 0,5% (max ± 2mm)	conforme according to conformes Gemä conforme соответствует
 coefficiente di dilatazione termica lineare linear thermal expansion coefficient coefficient de expansion térmica linear Wärmeausdehnungskoeffizient coeficiente de dilatación térmica lineal коэффициент линейного теплового расширения	ISO 10545-8	metodo di prova disponibile test method available méthode d'essai disponible Verfügbare Prüfmethode método de ensayo disponible предусмотрен метод испытаний	α ≤ 7 x 10 ⁻⁶ /°C
 resistenza ai prodotti chimici resistance to chemicals résistance aux produits chimiques Chemikaliendestigkeit resistencia química устойчивость к воздействию химических агентов	ISO 10545-13	min. GB-UB	conforme according to conformes Gemä conforme соответствует
 fattore di resistenza alla scivolosità in presenza di acqua a piedi nudi slip resistance factor in the presence of water and bare feet facteur de résistance à la glissance pieds nus en présence d'eau Rutschfestigkeit im Nassbereich beim Begehen mit bloßen Füßen factor de resistencia al deslizamiento en presencia de agua con pies descalzos коэффициент устойчивости к скольжению босыми ногами при наличии воды	DIN 51097	secondo i dati del costruttore according to producer's selon les éléments du constructeur laut Angaben des Herstellers según los datos del fabricante согласно данным изготовителя	indicato su catalogo indicated in the catalogue indiqué sur le catalogue im Prospekt angegeben indicado en el catálogo приведено в каталоге
 resistenza alle macchie stain resistance résistance aux taches Fleckenfestigkeit resistencia a las manchas стойкость к образованию пятен	ISO 10545-14	classe ≥ 3	conforme according to conformes Gemä conforme соответствует

* Secondo la norma EN 14411 (ISO 13006) metodi di prova UNI EN ISO 10545 Appendice G per piastrelle ceramiche pressate a secco a basso assorbimento d'acqua E≤0,5% Gruppo B1a. Following the EN 14411 (ISO 13006) norms and test cases UNI ISO 10545 appendix G for ceramic tiles dry pressed with low water absorption E≤0,5% group B1a. Selon les normes EN 14411 (ISO 13006) méthodes d'essais UNI EN ISO 10545 Appendice G pour carreaux céramiques pressés à sec, à basse absorption d'eau E≤0,5% groupe B1a. Nach der Norm EN 14411 (ISO 13006) Prüfmethode UNI EN ISO 10545 Zulage G für trockengepresste Fliesen mit niedriger Wasseraufnahme E≤0,5% Gruppo B1a. Según la norma EN 14411 (ISO 13006) métodos de ensayo UNI EN ISO 10545 Apéndice G para baldosas cerámicas prensadas en seco con baja absorción de agua E#0,5% Grupo B1a. В соответствии с требованиями стандарта EN 14411 (ISO 13006), методы испытаний по UNI EN ISO 10545, Приложение G, для керамической плитки сухого прессования с низким водопоглощением E≤0,5%, группа B1a.

METAL MOOD

**20
19**

ABITARE
LA CERAMICA

SEDE COMMERCIALE: via Radici Nord, 164 - 42014 Castellarano (RE) Italy
tel. +39 0536 188 08 61 . fax +39 0536 188 08 60
mail: infoabitare@gresmalt.it . www.abitarelaceramica.it

GRUPPO CERAMICHE
GRESMALT

GRUPPO CERAMICHE GRESMALT SPA . via Statale 467, 45 . 42013 Casalgrande (RE) Italy



Ceramics of Italy