

# MEMENTO TRAVERTINO

001

 Antica  
Ceramica  
Rubiera

# MEMENTO TRAVERTINO BIANCO

LAPPATO  
*plus+*



12

**003772/128** 103 ■  
Memento Travertino Bianco **Lappato plus+** Rettificato  
**80x160** 32"x63"



24

**003760/86** 100 ■  
Memento Travertino Bianco **Lappato plus+** Rettificato  
**59x118** 23"x46.5"

**003756/68** 93 ■  
Memento Travertino Bianco Rettificato  
**60x120** 24"x48"



30

**003686/68** 93 ■  
Memento Travertino Bianco **Lappato plus+** Rettificato  
**59x59** 23"x23"

**003749/40** 61 ■  
Memento Travertino Bianco Rettificato  
**60x60** 24"x24"



60

**003737/70** 109 ■  
Memento Travertino Bianco **Lappato plus+** Rettificato  
**29,5x59** 11.5"x23"

**003731/42** 88 ■  
Memento Travertino Bianco Rettificato  
**30x60** 12"x24"



MEMENTO TRAVERTINO BIANCO 59x118 23"x46.5" MOSAICO 29,5x29,5 11.5"x11.5"

## MOSAICS AND TRIMS



**003787/198** 54 ■  
Mosaico 5x5 Bianco **Lappato plus+**  
**29,5x29,5** 11.5"x11.5" 12 ■


**003807/180** 105 ■  
Mosaico 5x5 Bianco Naturale  
**30x30** 12"x12" 12 ■



**003793/235** 96 ■  
Muretto 7,5x15 Bianco **Lappato plus+**  
**29,5x29,5** 11.5"x11.5" 12 ■



**003797/282** 123 ■  
Intreccio Bianco **Lappato plus+**  
**29,5x29,5** 11.5"x11.5" 15 ■



Battiscopa 7,2x59 20 ■  
**004062/14** Bianco **Lappato plus+** 20 ■

Battiscopa 7,2x60 15 ■  
**003813/09** Bianco Naturale 20 ■

\* Materiale prodotto solo su ordinazione. Lotto minimo ordinabile: 30 mq • Produced on demand, minimum order 30 Sqm  
\* Gradini disponibili solo su ordinazione • Steps available on demande

# MEMENTO TRAVERTINO GREY

LAPPATO  
*plus+*



12

**003773/128** 103 ■  
Memento Travertino Grey **Lappato plus+** Rettificato  
**80x160** 32"x63"



24

**003761/86** 100 ■  
Memento Travertino Grey **Lappato plus+** Rettificato  
**59x118** 23"x46.5"

**003757/68** 93 ■  
Memento Travertino Grey Rettificato  
**60x120** 24"x48"



30

**003752/68** 93 ■  
Memento Travertino Grey **Lappato plus+** Rettificato  
**59x59** 23"x23"

**003750/40** 61 ■  
Memento Travertino Grey Rettificato  
**60x60** 24"x24"



60

**003738/70** 109 ■  
Memento Travertino Grey **Lappato plus+** Rettificato  
**29,5x59** 11.5"x23"

**003732/42** 88 ■  
Memento Travertino Grey Rettificato  
**30x60** 12"x24"



MEMENTO TRAVERTINO GREY 59x118 23"x46.5" MURETTO 7,5x15 3"x6"

## MOSAICS AND TRIMS




**003789/198** 54 ■  
Mosaico 5x5 Grey **Lappato plus+**  
**29,5x29,5** 11.5"x11.5" 12 ■  
**003809/180** 105 ■  
Mosaico 5x5 Grey Naturale  
**30x30** 12"x12" 12 ■



**003795/235** 96 ■  
Muretto 7,5x15 Grey **Lappato plus+**  
**29,5x29,5** 11.5"x11.5" 12 ■



**003798/282** 123 ■  
Intreccio Grey **Lappato plus+**  
**29,5x29,5** 11.5"x11.5" 15 ■



Battiscopa 7,2x59 20 ■  
**004063/14** Grey **Lappato plus+** 20 ■



Battiscopa 7,2x60 15 ■  
**003815/09** Grey Naturale 20 ■

\* Materiale prodotto solo su ordinazione. Lotto minimo ordinabile: 30 mq • Produced on demand, minimum order 30 Sqm  
\* Gradini disponibili solo su ordinazione • Steps available on demande

# MEMENTO TRAVERTINO BLACK



**003768/128** 103 ■  
Memento Travertino Black **Lappato plus+** Rettificato  
80x160 32"x63"



**003758/86** 100 ■  
Memento Travertino Black **Lappato plus+** Rettificato  
59x118 23"x46.5"

**003753/68** 93 ■  
Memento Travertino Black Rettificato  
60x120 24"x48"



**003687/68** 93 ■  
Memento Travertino Black **Lappato plus+** Rettificato  
59x59 23"x23"

**003745/40** 61 ■  
Memento Travertino Black Rettificato  
60x60 24"x24"



**003733/70** 109 ■  
Memento Travertino Black **Lappato plus+** Rettificato  
29,5x59 11.5"x23"

**003727/42** 88 ■  
Memento Travertino Black Rettificato  
30x60 12"x24"



MEMENTO TRAVERTINO BLACK 80x160 32"x63"

## MOSAICS AND TRIMS




**003788/198** 54 ■  
Mosaico 5x5 Black **Lappato plus+**  
29,5x29,5 11.5"x11.5" 12 ■

**003808/180** 105 ■  
Mosaico 5x5 Black Naturale  
30x30 12"x12" 12 ■



**003794/235** 96 ■  
Muretto 7,5x15 Black **Lappato plus+**  
29,5x29,5 11.5"x11.5" 12 ■



Battiscopa 7,2x59 20 ■

**004223/14** Black **Lappato plus+** 20 ■

Battiscopa 7,2x60 15 ■

**003814/09** Black Naturale 20 ■

\* Gradini disponibili solo su ordinazione • Steps available on demande

# MEMENTO TRAVERTINO AMBRA

LAPPATO  
*plus+*




**003771/128** 103 ■  
Memento Travertino Ambra **Lappato plus+** Rettificato  
80x160 32"x63"



**003759/86** 100 ■  
Memento Travertino Ambra **Lappato plus+** Rettificato  
59x118 23"x46.5"

**003507/68** 93 ■  
Memento Travertino Ambra Rettificato  
60x120 24"x48"



**003751/68** 93 ■  
Memento Travertino Ambra **Lappato plus+** Rettificato  
59x59 23"x23"

**003748/40** 61 ■  
Memento Travertino Ambra Rettificato  
60x60 24"x24"



**003736/70** 109 ■  
Memento Travertino Ambra **Lappato plus+** Rettificato  
29,5x59 11.5"x23"

**003730/42** 88 ■  
Memento Travertino Ambra Rettificato  
30x60 12"x24"



MEMENTO TRAVERTINO AMBRA 60x120 24"x48"

## MOSAICS AND TRIMS




**003785/198** 54 ■  
Mosaico 5x5 Ambra **Lappato plus+**  
29,5x29,5 11.5"x11.5" 12 ■

**003805/180** 105 ■  
Mosaico 5x5 Ambra Naturale  
30x30 12"x12" 12 ■



**003791/235** 96 ■  
Muretto 7,5x15 Ambra **Lappato plus+**  
29,5x29,5 11.5"x11.5" 12 ■



Battiscopa 7,2x59 20 ■

**004221/14** Ambra **Lappato plus+** 20 ■

Battiscopa 7,2x60 15 ■

**003811/09** Ambra Naturale 20 ■

\* Gradini disponibili solo su ordinazione • Steps available on demande

# MEMENTO TRAVERTINO BEIGE

LAPPATO  
*plus+*



30

**003688/68** 93 ■  
Memento Travertino Beige **Lappato plus+** Rettificato  
**59x59** 23"x23"  
**003746/40** 61 ■  
Memento Travertino Beige Rettificato  
**60x60** 24"x24"



60

**003734/70** 109 ■  
Memento Travertino Beige **Lappato plus+** Rettificato  
**29,5x59** 11.5"x23"  
**003728/42** 88 ■  
Memento Travertino Beige Rettificato  
**30x60** 12"x24"



MEMENTO TRAVERTINO BEIGE 60x60 24"x24"


## MOSAICS AND TRIMS



**003786/198** 54 ■  
Mosaico 5x5 Beige **Lappato plus+**  
**29,5x29,5** 11.5"x11.5" 12 ■  
**003806/180** 105 ■  
Mosaico 5x5 Beige Naturale  
**30x30** 12"x12" 12 ■



**003792/235** 96 ■  
Muretto 7,5x15 Beige **Lappato plus+**  
**29,5x29,5** 11.5"x11.5" 12 ■



Battiscopa 7,2x59 20 ■  
**004064/14** Beige **Lappato plus+** 20 ■  
Battiscopa 7,2x60 15 ■  
**003812/09** Beige Naturale 20 ■

\* Gradini disponibili solo su ordinazione • Steps available on demande

# MEMENTO TRAVERTINO OCRA

LAPPATO  
*plus+*



30

<b>003689/68</b>	93
Memento Travertino Ocra <b>Lappato plus+</b> Rettificato	
<b>59x59</b> 23"x23"	
<b>003747/40</b>	61
Memento Travertino Ocra Rettificato	
<b>60x60</b> 24"x24"	



60

<b>003735/70</b>	109
Memento Travertino Ocra <b>Lappato plus+</b> Rettificato	
<b>29,5x59</b> 11.5"x23"	
<b>003730/42</b>	88
Memento Travertino Ocra Rettificato	
<b>30x60</b> 12"x24"	



MEMENTO TRAVERTINO OCRA 60x60 24"x24"


## MOSAICS AND TRIMS



<b>003790/198</b>	54
Mosaico 5x5 Ocra <b>Lappato plus+</b>	
<b>29,5x29,5</b> 11.5"x11.5"	12
<b>003810/180</b>	105
Mosaico 5x5 Ocra Naturale	
<b>30x30</b> 12"x12"	12



<b>003796/235</b>	96
Muretto 7,5x15 Ocra <b>Lappato plus+</b>	
<b>29,5x29,5</b> 11.5"x11.5"	12



Battiscopa 7,2x59	20
<b>004222/14</b> Ocra <b>Lappato plus+</b>	20
Battiscopa 7,2x60	15
<b>003816/09</b> Ocra Naturale	20

\* Gradini disponibili solo su ordinazione • Steps available on demande

PESI E MISURE / WEIGHT AND SIZES / POIDS ET MESURES / GEWICHTE UND VERPACKUNGEN								
dimensioni sizes dimensions abmessungen	spessore thickness epaisseur stärke	pz/collo pcs/box pc/boite stk/ktn	mq/collo sqm/box m/boite qm/ktn	kg/collo kg/box kg/boite kg/ktn	colli/pallet box/europal boites/europal ktn/europal	mq/pallet sqm/pallet m/pallet qm/pallet	kg/europal kg/europal kg/europal kg/europal	
Fondo 80x160	10 mm	2	2,56	55,00	14	35,84	800	
Fondo 60x120	10 mm	2	1,44	30,50	30	43,20	940	
Fondo 59x118 Lappato	10 mm	2	1,39	29,50	30	41,76	910	
Fondo 60x60	9,5 mm	5	1,80	34,20	24	43,20	840	
Fondo 59x59 Lappato	10 mm	5	1,74	32,60	24	41,76	810	
Fondo 30x60	9,5 mm	7	1,26	25,00	40	50,40	1020	
Fondo 29,5x59 Lappato	10 mm	7	1,22	22,80	40	48,72	940	

BIANCO

AMBRA

**CARATTERISTICHE TECNICHE • TECHNICAL FEATURES**  
**GRES PORCELLANATO • PORCELAIN STONEWARE • GRÈS CÉRAME • FEINSTEINZEUG**  
**UNI EN 14411 BIA ALLEGATO G (ISO 13006)**



BLACK



GREY



BEIGE



OCRA

Caratteristica tecnica Technical feature Caractéristique technique Technische Eigenschaft	Norma Norm Norme Norm	Valore richiesto dalle norme Required standards Valeur prescrite par les normes Normvorgabe	MEMENTO TRAVERTINO
<b>Assorbimento d'acqua</b> Water absorption Absorption d'eau Wasseraufnahme	UNI EN ISO 10545-3	≤ 0,5%	≤ 0,5%
<b>Resistenza alla flessione</b> Bending strength Résistance à la flexion Biegefestigkeit	UNI EN ISO 10545-4	≥ 35 N/mm <sup>2</sup>	<b>Conforme</b> Corresponding Conforme Entsprechend
<b>Resistenza al gelo</b> Frost resistant Resistance aux gel Frostbeständigkeit	UNI EN ISO 10545-12	<b>Nessuna alterazione</b> No alteration Aucune alteration Keine Veränderung	<b>Non gelivo</b> Frost-proof Non gélifs Frostsicher
<b>Caratteristiche di regolarità</b> Regularity characteristics Caractéristiques de régularité Regelmäßigkeit	UNI EN ISO 10545-2	<b>Lunghezza e larghezza</b> / Length and width Longuer et largeur / Länge und breite	± 0,6% max
		<b>Spessore</b> / Thickness Epaisseur / Stärke	± 5% max
		<b>Rettilineità spigoli</b> / Straightness of sides Rectitude des arêtes / Kantengeradheit	± 0,5% max
		<b>Ortogonalità</b> / Rectangularity Orthogonalité / Rechtwinkligkeit	± 0,6% max
<b>Planarità</b> / Length and width Planeite de surface / Ebenflächigkeit		± 0,5% max	
<b>Qualità della superficie</b> Surface quality Qualités de la surface Oberflächenqualität	UNI EN ISO 10545-2	<b>Il 95 % min. delle piastrelle di prova deve essere esente da difetti visibili</b> Minimum 95% of the tested tiles must be free from visible defects 95% min. des carreaux de test ne doit pas contenir de défauts visibles Min. 95% der geprüften Fliesen dürfen keine sichtbaren Mängel aufweisen	<b>Conforme</b> Corresponding Conforme Entsprechend
<b>Resistenza ai prodotti chimici</b> Resistance to chemical products Résistance aux produits chimiques Widerstand gegen Chemikalien	UNI EN ISO 10545-13	<b>Minimo GB</b> Minimum GB Minimum GB Minimum GB	<b>Conforme</b> Corresponding Conforme Entsprechend
<b>Resistenza all'abrasione (metodo PEI)</b> Wear resistance (PEI test) Résistance à l'abrasion (méthode PEI) Widerstand gegen Abrieb (nach PEI)	UNI EN ISO 10545-7	<b>Come dichiarato</b> As stated Comme déclaré Wie angegeben	<b>Da 3 a 5 in base al colore</b> From 3 to 5, according to color De 3 à 5, selon couleur Von 3 zu 5, je nachdem farbefarbe
<b>Resistenza alle macchie</b> Staining resistance Resistance aux taches Widerstand gegen Fleckenbildung	UNI EN ISO 10545-14	Min. 3	<b>Conforme</b> Corresponding Conforme Entsprechend
<b>Stabilità dei colori</b> Colours stability Stabilité des couleurs Farbbeständigkeit	DIN 51094	<b>Stabile</b>	<b>Nessuna Variazione</b>
<b>Durezza Superficie Mohs</b> Mohs surface hardness Dureté de la surface (échelle Mohs) Ritzhärte nach Mohs	UNI EN 101	<b>Come dichiarato</b> As stated Comme déclaré Wie angegeben	<b>Naturale</b> <b>Lappato</b> 6-8                      5
<b>Resistenza agli sbalzi termici</b> Thermal shock resistance Resistance aux écarts de température Temperaturwechselbeständigkeit	ISO 10545-9	<b>Metodo di prova disponibile</b> Test method available Méthode d'essai disponible Prüfverfahren verfügbar	Resiste Resistant
<b>Resistenza allo scivolamento</b> Slip resistance Résistance au glissement Rutschemmende Eigenschaft	METODO B.C.R.A.	<b>D.M.I. Giugno 1989 n. 236</b> (μ > 0,40)	<b>Superficie naturale</b> Natural surface > 0,4
	DIN 51130 DIN 51097	<b>In funzione dell'ambiente o della zona di lavoro</b> Basing on the environment or on the working area	R9

MADE IN ITALY





**Antica Ceramica Rubiera S.r.l.**

Via Salvaterra, 18/A - 42048 Rubiera (RE) - ITALY

Tel. +39 0522 628841 - Fax +39 0522 628976

[www.anticaceramica.it](http://www.anticaceramica.it) - [info@anticaceramica.it](mailto:info@anticaceramica.it)

Seguici su:  

OHSAS 18001  
GREENGUARD - UPEC  
UNI EN ISO 14021:2016  
EN ISO 50001:2011  
EN ISO 9001:2008  
EN ISO 14001:2004

